




PROSKLENÁ STĚNA PS1




PROSKLENÁ STĚNA PS3



PROSKLENÁ STĚNA PS2




PROSKLENÁ STĚNA PS4



POZNÁMKA:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- barevný odstín ráků - barva bílá
- plastové rámy 6ti komorové s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla
- zasklení tepelněizolačním dvojsklem čirým
- celková hodnota prostupu (vč. rámu) max. 1,2 W/m2K
- dle požadavku PBR vyklápecí výplň pro odvětrání tepla a koufe při požáru, max. vykopná plocha 2m²
- ovládání požárních výplní na pohon (např. GEZE), napojení na kouřová čidla, osazena řídicí centrála včetně záložního zdroje
- ovládání běžných vyklápecích okenních křidel ve výšce max.1500 mm nad podlahou, (pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla s ovládáním ve výšce max.1500 mm nad podlahou)
- kování dveří paniková klika z vnitřní strany - koule +rozeta z vnější strany, zámek vložkový, zarážka křídla, podélné madlo ve výšce 900mm na opačné straně než jsou závěsy
- prosklené stěny a dveře opatřit bezpečnostním značením ve výšce 1500mm
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Technická kontrola			
<div>  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD			Počet A4	Pořadové číslo
				3	
				Stupeň projektu	
	ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebně technické řešení	PST	15		
	OBSAH: Výpis vnějších prosklených stěn	Datum dokončení			
OBJEDNATEL: Město Ostrov	Číslo zakázky	8329-26			
	Číslo archivní:			BPO 5-91318	