








- maximální velikost prostupu d=110mm
- prostupy navrtávat, nelze používat bourací kladivo
- vstět pouze v místě dutiny panelu
- nesmí se narušit zebrá včetně výztuže
- kontrolovat po vyvrtání stav panelu : případný vznik trhlin, pokles
- v tomto případě okamžitě podstojkovat a provést ocelovou výměnu dle detailu.
- ve výpji oceli zahrnutu provedení výměny v 10 prostupech (součet pro strop nad 1.PP a nad 1.NP)
- výměna bude lokálně zakryta sádkou kontrolovaný podhledem

- |   |                      |
|---|----------------------|
|  | Stávající konstrukce |
|  | Stávající zásyp      |
|  | Bourané konstrukce   |

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Technická kontrola			
		ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD			Pořadové číslo  <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">04</div>
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV		ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebně technické řešení			
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416		OBSAH: <b>Bourání a podchycování 2.NP</b>			
projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Město Ostrov			
		Počet A4 6 Stupeň projektu PST Datum dokončení 31.12.2015 Číslo zakázky 8329-26			
		Číslo archivní: <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">BPO 5-91307</div>			