



# VSTUPNÍ A SPOJNÁ ŠACHTA

Označ. šachty	H <sub>m</sub>	DN vtok <sub>mm</sub>	DN výtok <sub>mm</sub>
RŠ-S1	2,40	150+200	250
RŠ-S2	2,00	150+150	200



RŠ-S2



RŠ-S1

Příloha: Revizní šachty DN1000

**JURICA a.s.**

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Ing. T. Ferenc
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C
Ved. proj. : J.Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov

Ateliér Ostrov :	Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov :	Křížová 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : **Rekonstrukce objektu Myslivna,  
Jáchymovská 225, Ostrov.**  
**1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.  
Stupeň PD : PD pro územní souhlas.

Objekt : SO č. 05 - Nově navržená přípojka kanalizace  
Výkres :


**VSTUPNÍ A SPOJNÉ ŠACHTY**

Datum :	08. 2016	Číslo paré :
Zakázka č. :	09/16	
Formát :	5x A4	
Měřítko :	1:50	
Číslo výkresu :		

**09/16 - D.3-06**

### PŘÍTOK Z LEVA NEBO Z PRAVA


1 : 25




# VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1000

1 : 25


ŘEZ III - III'




ŘEZ IV - IV'



ŘEZ I - I'




ŘEZ II - II'



# VSTUPNÍ ČÁST ŠACHTY

1 : 10





# ROZMĚROVÁ TABULKA

600	84	75	40	116	125	160	330	270	850	684	675	640
500	72	65	36	178	185	214	280	220	750	572	565	536
400	58	60	30	242	240	270	230	170	650	458	460	430
300	40	50	25	310	300	325	180	120	550	340	350	325
250	-	-	22	-	-	353	155	95	500	-	-	272
200	32	40	20	368	360	380	130	70	450	232	240	220
150	28	35	19	397	390	406	105	45	400	178	185	169
DN	TBR	TBP	KAM	TBR	TBP	KAM	b	c	d	TBR	TBP	KAM
(mm)	t (mm)			a (mm)			(mm)	(mm)	(mm)	c (mm)		

## VYSVĚTLIVKY

A	VSTUP
B	KOMÍN
C	SPODNÍ ČÁST
1	PODKLADNÍ BETON B7,5
2	PROSTÝ BETON HV 4 B 15 ČSN 73 1209
3	VYROVNÁVACÍ BETON
4	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SR-F 1000 x 250
5	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SR-F 1000 x 500
6	PŘECI IODOVÁ SKRUŽ SI-F 1000 / 625
7	VIDLICOVÁ STUPADLA
8	KAPSOVÉ STUPADLO
9	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC AR - 625 x 40 (60, 100) mm
10	POKLOPOVÝ RÁM (20t, 40t)
11	ŠACHTOVÁ VLOŽKA

## POZNÁMKA

### SPODNÍ ČÁST ŠACHTY:

MONOLITICKÉ DNO Z PROSTÉHO BETONU HV 4 - B 15

ÚPRAVA ŽLABU LAVIČKY - TVRZENÝM BETONEM TL 70mm

### SLOŽENÍ

1 OBJEMOVÝ DÍL CEMENTU

1 OBJEMOVÝ DÍL ŘÍČNÍHO PÍSKU

2 OBJEMOVÉ DÍLY ČEDIČOVÉ NEBO ŽULOVÉ DRTI

VEL. ZRN 5/8 - 8/16 mm ČSN 72 1511