


### b) VE VOLNÉM TERÉNU



## POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ SVISLÝCH STĚN VÝKOPŮ BUDE OD HLOUBKY VÝKOPU 1,10 m RÝHA PAŽENA MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE: 4–5x D POTRUBÍ

## Legenda

Skutečnou hloubku uložení potrubí upravit po vyhloubení rýhy a po zjištění skutečných hloubek uložení křížených stávajících podzemních inženýrských sítí. Křížení a souběhy sítí je nutné provést v souladu s ČSN 73 6005

**JURICA a.s.**

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov

**Ateliér Ostrov :** Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

**Ateliér Sokolov :** Křížová 121, 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : **Rekonstrukce objektu,  
Jáchymovská 225, Ostrov**  
**1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**  
Charakter stavby : **Stavební úpravy stávajícího objektu**  
Stupeň PD : **PD pro územní souhlas**

---

Objekt : **SO č. 06 - Nově navržená teplovodní přípojka**  
Výkres : **Vzorový řez výkopem**

Datum :	02.2016	Číslo paré :
Zakázka č. :	09/16	
Formát :	A3	
Měřítko :	-	
Číslo výkresu :		09/16–D.4–SO.06-05