

POZNÁMKA:

V PRŮBĚHU REALIZACE TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY ZHOTOVITEL PROVĚŘÍ U PROJEKTANTA PIVOVARU AKTUÁLNÍ STAV PROJ. DOKUMENTACE PŘÍSTAVBY V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO NAPOJENÍ OBJEKTU, Z DŮVODU ÚPRAVY UKONČENÍ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉ BUDOUCÍ VÝSTAVBY.
NAPOJENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO V PRŮBĚHU REALIZACE PŘÍSTAVBY OBJEKTU MYSLIVNY A BUDE ŘEŠENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI TOHOTO OBJEKTU.

POZNÁMKA:

Sítě jsou zakresleny pouze informativně. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení.
Křížení a souběhy sítí je nutné provést v souladu s ČSN 73 6005
Skutečnou hloubku uložení potrubí upravit po vyhloubení rýhy a po zjištění
skutečných hloubek uložení stávající odbočky O2 teplovodu a křižovaných podzemních inženýrských sítí.
UPOZORNĚNÍ: KÓTA DNA POTRUBÍ JE VZTAŽENA K VNĚJŠÍMU PLÁŠTI OCHRANNÉ TRUBKY
TEPELNÉ IZOLACE PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ!!!

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 644 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křižová 121	Projektant : Martin Vokoun	Datum :	08.2016
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610	Zakázka č. :	09/16
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	Formát :	3 A4
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov	Měřítko :	1:100, 1:200

Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov
1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu
Stupeň PD : PD pro územní souhlas

Číslo paré :

Objekt : SO č. 06 - Nově navržená teplovodní přípojka
Výkres : Podélný profil přípojky

Číslo výkresu : 09/16–D.4-SO.06-03