SITUACE STAVBY , M 1:250

Akce: Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov.



LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- stávající kanalizace jednotná, VaK K.Vary a.s.
  stávající odlehčovací kanalizace jednotné sítě, VaK K.Vary a.s.
  stávající kanalizace dešťová, VaK K.Vary a.s.
- stávající vodovod, VaK K.Vary a.s.
- stávající topný kanál - Ostrovská teplárenská, a.s.
- stávající síť elektron. komunikací - SEK- zaměřený průběh metalického kabelu
  stávající síť elektronických komunikací - SEK - neprovozovaná síť SEK
- - stávající podzemní vedení datové sítě a kabelové televize města Ostrova, Elektro S
- - stávající podzemní vedení NN do 1KV, ČEZ Distribuce, a.s.
  - stávající podzemní vedení VN do 35KV, ČEZ Distribuce, a.s.
  - stávající podzemní vedení - cizí energetické zařízení
- - stávající plynovod, RWE Distribuční služny, s.r.o.

S

NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY :

- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA
  NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPRAVA (PROVÁDĚT PŘI STAVBĚ OBJEKTU)
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPRAVA (PROVÁDĚT PŘI STAVBĚ OBJEKTU)
- NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
- NOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ PLYNOVOD (VENKOVNÍ ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ)

Poznámka:

PŘED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTYČENÍ VŠECH ROZVODŮ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
V PD JSOU TYTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ.

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005.
SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

D1 - PŘÍPRAVA PRO NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD (NEBUDE PROVEDENO)
D2 - PŘÍPRAVA PRO NOVOU VPUST - ODBOČKA 150/150/45°(NEBUDE PROVEDENO)
D3 - PŘÍPRAVA PRO NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD (NEBUDE PROVEDENO)
D4 - PŘÍPRAVA PRO NOVOU VPUST (ODBOČKA 150/150/45° - ZASLEPIT)
D5 - PŘÍPRAVA PRO NOVOU VPUST (ODBOČKA 150/110/45° - ZASLEPIT)
D6 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD, BEZ ZÁSAHU, V MÍSTĚ ODBOČKY NAPOJIT NOVOU KANALIZACI
D7 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD, BEZ ZÁSAHU
D8 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD, BEZ ZÁSAHU
D9 - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU
D10 - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU
D11 - PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI NA NOVOU KANALIZACI
D12 - PŘÍPRAVA PRO NOVOU VPUST (ODBOČKA 150/150/45° - ZASLEPIT)
D13 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD, BEZ ZÁSAHU

RŠ-D1 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (DN400, poklop D400)
Např. :WAVIN Ekoplastik s.r.o. (Tegra 400), provizorně ukončit nad UT
RŠ-D2 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (DN400, poklop A15)
Např. : WAVIN Ekoplastik s.r.o. (Tegra 400), provizorně ukončit nad UT
RŠ-S1 - NOVÁ REVIZNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (DN1000, poklop D400)
Šachtové dno s přípravou pro napojení hasičské zbrojnice (zaslepit)
Podklady pro vytyčení: X= 843 838,058 / Y = 1003 981,057
RŠ-S2 - NOVÁ REVIZNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (DN1000, poklop D400)
Podklady pro vytyčení: X= 843 849,852 / Y = 1003 966,499
RŠ-S3,4 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE (DN400, poklop A15)
WAVIN Ekoplastik s.r.o. (Tegra 400), provizorně ukončit nad UT
OT - ODLUČOVAČ TUKŮ
Např. : Sekoprojekt OTP 4 (předpokládány počet jídel - 200/den)
Plastová jímka určená k obetonování, 2x vstupní nástavce z tvarovek KB blok, 2x poklop do 3,5t

S1 - PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ PIVOVARU (NEBUDE PROVEDENO)
S2 - PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ PIVOVARU (NEBUDE PROVEDENO)
S3 - PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ MYSLIVNY (UKONČIT ZASLEPENÍM PŘED OBEKTEM)
S4 - PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ MYSLIVNY (UKONČIT ZASLEPENÍM PŘED OBEKTEM)
S5 - PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ MYSLIVNY (UKONČIT ZASLEPENÍM PŘED OBEKTEM)

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Ing. T. Ferenc	Ateliér Ostrov :	362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795 Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C	Ateliér Sokolov :	Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Ved. proj. : J.Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov		
Akce : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov. 1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		Datum : 08. 2016	Číslo paré :
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.		Zakázka č. : 09/16	
Stupeň PD : PD pro územní souhlas.		Formát : 6x A4	
Objekt : SO č. 05 - Nově navržená přípojka kanalizace		Měřítko : 1:250	
Výkres : SITUACE STAVBY		Číslo výkresu : 09/16 - D.3-02	