


PROPOJENÍ VODIČŮ - LOGSTOR ROR


V předizolovaných ohybech – PRAVÝCH



HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ

PROPOJENÍ VODIČŮ - LOGSTOR ROR


V předizolovaných ohybech – LEVÝCH



V horizontálních obloucích je pocínovaný vodič umístěn na vnitřní a holý měděný vodič na vnější straně ohybu. V levých ohybech se proto napojují opačné typy vodičů.


UMÍSTĚNÍ VODIČŮ

Přímé předizolované potrubí



PROPOJENÍ VODIČŮ

ODBOČKA 02 – PŘÍPOJKA PRO HOTEL MYSLIVNA
T-kus etážový – odbočka vpravo ve směru toku



PRINCIP PROPOJOVÁNÍ SIGNAL. VODIČŮ:
NA PŘÍMÉM POTRUBÍ SE PRO ODBOČKU PŘERUŠUJE VODIČ VEDENÝ NA STRANĚ ODBOČKY

JURICA a.s. ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY		
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795		
Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun	Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 644 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610	Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov	
Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov 1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		Datum : 08.2016 Číslo paré :
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu		Zakázka č. : 09/16
Stupeň PD : PD pro územní souhlas		Formát : A3
Objekt : SO č. 06 - Nově navržená teplovodní přípojka		Měřítko : 1:20
Výkres : Monitorovací systém - Potrubí a tvarovky		Číslo výkresu : 09/16–D.4-SO.06-07