


STUACE STAVBY, M 1:250






Akce: Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov.



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY :

-  NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
-  NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
-  NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
-  NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNOVODU
-  NOVÝ NTL PLYNOVOD (VENKOVNÍ ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ)

Poznámka:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ROZVODŮ SÍTÍ TECHNIČKÉHO VYBVENÍ.
V PD JSOU TOTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH JE NUTNÉ PROVĚST V SOULADU S ČSN 73 6005.
SKLONY A HLBOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLBOUBEK ULOŽENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ.

HUP_PŘEMÍSTĚNÝ PILÍŘ S HLAVNÍM UZÁVĚREM PLYNU DN25
NOVÉ OSADIT: REGULÁTOR TLAKU PLYNU G6, PŘÍPRAVU PRO PLYNOMĚR G6
2x PODRUŽNÝ UZÁVĚR KK DN32, ROZTEČ PRO PLYNOMĚR: 250 mm

<p>Alelier : Ostrov, Stare nám. 53</p> <p>AIP : Ing. Anton Jurica</p> <p>Ved. prof. : JMŠrny</p> <p>Investor : Město Ostrov</p>		<p>Projekant : Ing. T. Ferenc</p> <p>Kreslil : HP Designatel 1050C</p> <p>Kontroval : Ing. Anton Jurica</p> <p>Místo stavby : Ostrov</p>	<p>Alelier Ostrov :</p> <p>Stare náměstí 53, 363 01 Ostrov</p> <p>tel. 353 844 402, 353 818 070, fax. 353 633 280</p> <p>Alelier Sokolov :</p> <p>Křížová 121, 356 01 Sokolov</p> <p>tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093</p>
<p>Ake : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov.</p> <p>1. ETAPA - PŘÍPOUKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Charakter stavby : Stavění úpravy stávajícího objektu.</p> <p>Stupeň PD : PD pro územní souhlas.</p> <p>Objekt : SO č. 01 - 1. etapa - NTL plynovod</p> <p>Výkres :</p>		<p>Datum : 08. 2016</p> <p>Zakázka č. : 09/16</p> <p>Formát : 6x A4</p> <p>Měřítko : 1:250</p> <p>Číslo výkresu :</p>	<p>Číslo paré :</p>
<p>SITUACE STAVBY</p>		<p>09/16 - D.1-02</p>	