

TECHNICKÁ SPECIFIKACE EP09-2017

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.14. Databáze 2017.01.1, platnost dat od 01.01.2017



Zpracoval:

Projektová kancelář  
Závodu Míru 578/5  
36017 Karlovy Vary

IČO: 73430871  
DIČ:  
Banka:  
Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Skůra  
Telefon: +420605178561  
E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:  
DIČ:  
Banka:  
Číslo účtu:

Telefon:  
E-mail:

Soubory:

BJ ul. Masarykova 699\_1.ECFX  
E-Config\_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam  
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Projekt:


BJ 2+1, ul. Masarykova 699/1, Ostrov  
EP09-2017

Datum:

20.02.2017  
Platnost: 30 dní (do 22.03.2017)  
Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč R-BJ					
1	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42	KLV-36UPS-F	178818	1	0,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	1	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Chráníč Ir=250A, typ AC, 2-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =25A	PF7-25/2/003	263577	3	0,00
5	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-C10/1	262702	2	0,00
6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A	PL7-B16/1	262676	10	0,00
7	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
8	Hlavní vypínač, 3-pól, I <sub>n</sub> =32A	IS-32/3	276268	1	0,00
9	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00
					0,00
Rozvaděč RE					
1	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =20A	PL7-B20/1	262677	1	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)  
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.  
Zobrazení cen vypnuto.



Rozvodnice  
Rozvodnice  
Poloha:  
Barva:  
Dveře:  
Zadní kryt:  
Konstrukce:  
Počet řad, modulů:  
Vnější rozměry:  
Vnitřní rozměry:  
Výklenek:

Domovní rozvodnice, řada KLV-..UP.-F (montáž pod omítku).  
Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.  
POD omítkou  
Bílá  
Plechové plné  
Součást rozváděčové skříně  
S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE  
Počet řad 3. Počet modulů 42.  
359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)  
297 x 524 (Šířka x Výška)  
315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:  
Zpracoval: Projektová kancelář, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz  
Datum: 20.02.2017  
Soubor: BJ ul. Masarykova 699\_1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč R-BJ  
Projekt: BJ 2+1, ul. Masarykova 699/1, Ostrov  
Číslo: EP09-2017

Poznámka:  
Zpracoval: Projektová kancelář, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz  
Datum: 20.02.2017  
Soubor: BJ ul. Masarykova 699\_1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RE  
Projekt: BJ 2+1, ul. Masarykova 699/1, Ostrov  
Číslo: EP09-2017