

A

B

C

D

E

F

G

H

VÝPIS OKEN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
O1		Šířka: 850 mm Výška: 1250 mm Parapet: 950mm Celkem: 3 Popis: dřevěné okno otevíravé a sklápěcí vrstvený profil (Europrofil) Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, Uw. max = 1,5 W/m2K Kování: celoodvodové, půloliva matná mosaz pákové ovládání max.1500mm nad podlahou Povrch: lakovaný Doplňky: - vnitřní parapet celodřevěný s přesahem 20mm - venkovní parapet klempířský prvek, po stranách se zatažením pod omítku	3
O2		Šířka: 850 mm Výška: 1250 mm Parapet: 950mm Celkem: 1 Popis: dřevěné okno otevíravé a sklápěcí vrstvený profil (Europrofil) Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, vzorované, Uw. max = 1,5 W/m2K Kování: celoodvodové, půloliva matná mosaz pákové ovládání max.1500mm nad podlahou Povrch: lakovaný Doplňky: - vnitřní parapet celodřevěný s přesahem 20mm - venkovní parapet klempířský prvek, po stranách se zatažením pod omítku	1
O3		Šířka: 400 mm Výška: 850 mm Parapet: 950mm Celkem: 1 Popis: dřevěné okno neotevíravé (falešné okno) vrstvený profil (Europrofil) Zasklení: jednoduché vzorované Kování: - Povrch: lakovaný Doplňky: - venkovní parapet klempířský prvek, po stranách se zatažením pod omítku	1

VÝPIS PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
PS1		Šířka: 2500 mm Výška: 3000-3100 mm Celkem: 1 Popis: dřevěná prosklená stěna s prosklenými dveřmi 800/1970mm, otevíravé pravé vrstvený profil (Europrofil) Zasklení: jednoduché sklo bezpečnostní 2B2, čiré Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: lakovaný Doplňky: dveřní zarážka	1


VÝPIS DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
V1		Šířka: 1050 mm Výška: 2100 mm Celkem: 1L Popis: vnější dřevěné jednokřídle dveře prosklené, otevíravé 950/2050 mm Zasklení: tep. izolační dvojsklo, bezpečnostní 2B2, čiré Uw. max = 2,0 W/m2K Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: lakovaný Doplňky: samozavírač, zevnitř podélné madlo Zárubeň: dřevěná rámová Další požadavky: celá výplň - bezpečnostní třída RC1	1L
V2		Šířka: 1000 mm Výška: 2100 mm Celkem: 1P Popis: vnější dřevěné jednokřídle dveře plně, otevíravé 900/2050 mm Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek elektrický Povrch: lakovaný Doplňky: samozavírač mincovní automat Zárubeň: rámová Další požadavky: celá výplň - bezpečnostní třída RC1	1P
V3		Šířka: 900 mm Výška: 2100 mm Celkem: 3 Popis: vnější dřevěné jednokřídle dveře plně, neotevíravé 900/2100 mm (falešné dveře) Zasklení: - Kování: - Povrch: lakovaný Doplňky: - Zárubeň: dřevěný rám - falešné zárubně	3
D1		Šířka: 700 mm Výška: 2020 mm Celkem: 1L Popis: vnitřní jednokřídle dveře plně, hladké, otevíravé 600/1970mm, nerezové Zasklení: - Kování: klika - klika Povrch: nerez Doplňky: - Zárubeň: nerez	1L

POZNÁMKA:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- zasklení vnějších výplní tepelněizolačním dvojsklem
- celková hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) 1,5 W/m2K (okna), popř. 2,0W/m2K (dveře)
- kování celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci
- ovládání u oken umístěno do výšky max.1500mm nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit bude na okna osazeno pákové ovládání ve výšce max.1500 mm nad podlahou
- vnitřní parapety typové celodřevěné(masiv) 200mm , vnější parapety klempířské
- barevné řešení výplní do exteriéru viz. barevné řešení fasád, barevné řešení výplní v interiéru viz. technická zpráva - koncepce řešení materiálů
- vstupní dveře musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození, kompletní výrobek v bezpečnostní třídě RC1
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola			
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p><p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p><p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - projektová dokumentace			Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebně konstrukční řešení			Stupeň projektu PST	8
	OBSAH: Výplně otvorů			Datum dokončení 31.10.2016	
	OBJEDNATEL: Město Ostrov			Číslo zakázky 8523-25	
				Číslo archivní: BPO 2-94919	