

Výpis PSV- Dveře Zateplená část fasády

Datum : .07.2015

Čís. zakázky : 41/07

AIP : Ing. Borák Pavel

Vypracoval : Ing. Novotná Olga

Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu řízení a
realizaci stavby

Akce : Realizace úspor energie-

Zateplení objektu a výměna oken

MDDM Školní 231, Ostrov

Výpis PSV-Dveře

**41/07-SO-01-
ST.11a**

SCHÉMA:



Pohled vnější

Vstupní dveře dřevěné, jednokřídlé, otevíravé

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely

Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)

Celoobvodové eurokování

Izolační trojsko čiré+bezpečnostní folie z obou stran
 $U(d)=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Slonová kost

- Celkový rozměr dveřního otvoru (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rákůů a příčlů je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveřů.

- V pohledových profilacích budou dveře vyrobeny dle původních profilů

-pohled z venku u otevírání dveří

- klika-koule
- centrální klíč
- samozavírač
- okopová lišta v dolní části křídel h=200mm

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

[illegible]

D2/L

SCHÉMA:

ROZMĚRY [mm]: 1100x1970

POPIS:

Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé, otevíravé
levé, plné

-s požární odolností EWC30

Materiál: dřevěné

Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)

KOVÁNÍ:

Celoobvodové eurokování

ZÁRUBNĚ:

Nové ocelové protipožární zárubně, tl.zdi cca 170mm

ZASKLENÍ:

BARVA:

Dle původní barvy

POZNÁMKA:

- Celkový rozměr dveřního otvoru (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých ráků a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří.
- V pohledových profilacích budou dveře vyrobeny dle původních profilů

DOPLŇKY:

- klika-klika
- centrální klíč

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH - FASÁDÁCH: