

Výpis PSV- Zámečnické prvky

Datum : .07.2015

Čís. zakázky : 41/07

AIP : Ing. Borák Pavel

Vypracoval : Ing. Novotná Olga

Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu řízení a
realizaci stavby

Akce : Realizace úspor energie-

Zateplení objektu a výměna oken

MDDM Školní 231, Ostrov

Výpis PSV-Zámečnické prvky

**41/07-SO-01-
ST.15**

akce : Realizace úspor energie-zateplení objektu a výměna oken MDDM Školní 231, Ostrov
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ str.

str. 1

označení	rozměr [mm]	popis , schematický obrázek	ČSN	jednotka	množství	poznámka
----------	---------------	-----------------------------	-----	----------	----------	----------

venkovní držák vlajek

VLAJKOVÝ STOŽÁR - 2ks - POHLED 1P - po demontáži vlajkových závěsů na fasádě budou v prostoru před MDDM osazeny nové hliníkové vlajkové stožáry s vnitřním vedením lanka délky 6m 2 ks
-pro tyto stožáry budou vybetonovány patky 1x1x1 m z betonu C25/30-XC2-cl0,2-Dmax22-S2, patky budou betonovány do bednění