

TECHNICKÁ SPECIFIKACE EP06-2018



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.26. Databáze 2018.03.3, platnost dat od 01.03.2018

Zpracoval:

Projektová kancelář

Závodu Míru 578/5

360 17 Karlovy Vary

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

B. Jaroslav Skůra

Telefon: +420 605 178 561

E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

MŠ Masarykova Ostrov.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

Projekt:

Mateřská škola Masarykova 1195, Ostrov

EP06-2018

Datum:

07.03.2018

Platnost: 30 dní (do 06.04.2018)

Splatnost: 14 dní



Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč RE_RP1					
1	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=1026x1254,IP40	BP-U-DWB-1000/12-EIS-W	999201955	1	0,00
2	Bočnice, V=1150	BPZ-MSW-12	293409	1	0,00
3	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888	BPZ-DINR46-1000	293597	5	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	3	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	0,00
6	Elektroměrová vana, 4 elektroměr, Š=1000, V=400	BPZ-MT-1000/400-4	108386	1	0,00
7	Elektroměrová deska	ZBR	279261	4	0,00
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-45-W	293533	4	0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-BL-W	293531	1	0,00
10	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-12MB-WH	178977	9	0,00
11	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	4	0,00
12	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A	PLHT-B80/3	248030	1	0,00
13	HEP	Kopos EPS2		3	0,00
14	Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A	IS-100/3	276284	1	0,00
15	Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
16	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	3	0,00
17	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	Z-S230/SS	265271	2	0,00
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	1	0,00
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	PL7-B63/3	263401	1	0,00
20	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00
21	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
22	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	0,00
24	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	PL7-C4/1	262700	1	0,00
					0,00
Rozvaděč RP2					
1	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x754,IP40	BP-U-DWB-600/7-EIS-W	999201942	1	0,00
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
3	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	0,00
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	4	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL-W	292403	1	0,00
8	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-12MB-WH	178977	3	0,00
9	HEP	Kopos EPS2		2	0,00
10	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
11	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	PF7-40/4/003	263586	3	0,00
12	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =25A	PL7-B25/3	263391	3	0,00
13	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/3	263389	2	0,00
14	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
15	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	PL7-B10/1	262674	9	0,00
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/1	262676	14	0,00
17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =20A	PL7-B20/1	262677	1	0,00
					0,00
Doplnění rozvaděče RP01					
1	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	PF7-40/4/003	263586	1	0,00
2	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =25A	PL7-B25/3	263391	1	0,00
3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/1	262676	5	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáací jednotce.



Zobrazení cen vypnuto.



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, dvoukřídlé
 Vnější rozměry: 1026 x 1254 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 920 x 1150 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 1010 x 1240 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 322).

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
 Datum: 07.03.2018
 Soubor: MŠ Masarykova Ostrov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RE_RP1
 Projekt: Mateřská škola Masarykova 1195, Ostrov
 Číslo: EP06-2018



BPZ-DINR24-600
V: 525, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 375, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 225, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 75, Hl: B2

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 626 x 754 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 740 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
 Datum: 07.03.2018
 Soubor: MŠ Masarykova Ostrov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP2
 Projekt: Mateřská škola Masarykova 1195, Ostrov
 Číslo: EP06-2018