



varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

bezbariérové napojení

stávající hrana chodníku (vytyčovací hrana)
silniční obrubník nadvýšený 0,1 m nad vozovkou

bezbariérové napojení
pěšího chodníku

varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

doplnit signální pás z reliéfní dlažby š. 0,8 m
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

stávající hrana chodníku (vytyčovací hrana)

varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

plocha pro kontejnery TKO
stávající hrana prahu

silniční obrubník nadvýšený 0,1 m nad vozovkou

varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

přejezdový obrubník nadvýšený 0,5 m nad vozovkou

přejezdový obrubník nadvýšený 0,5 m nad vozovkou

varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

přejezdový obrubník nadvýšený 0,5 m nad vozovkou

varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m
proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

od tohoto místa tvoří stávající hrana pěšího chodníku
až ke křižovatce s ulicí Studentskou novou hranu vozovky

stávající obrubník ponechat,
nova vozovka naváže - 0,1 m pod obrubníkem

příčný sklon vozovky je proměnný
(oba pěší chodníky jsou
nadvýšeny 0,1 m nad vozovkou)

LEGENDA PLOCH:

- RELIÉFNÍ DLAŽBA (betonová dlažba)
- PĚŠÍ CHODNÍKY (betonová dlažba)
- PARKOVACÍ PRUH
- VJEZDY
- ZELEŇ
- VÝMĚNA ŽIVIČNÉHO KRYTU V TL. 0,05 M
- ŽIVIČNÁ VOZOVKA
- PLOCHA PRO KONTEJNERY

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednavatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.
Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny
tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Ing. Martin KOHOUT
Doprava a dopravní stavby
IČ: 1161 2860
tel. (fax.) 353 821 435
Ateliér: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

OSTROV, ulice Odborů
Řešení dopravy v kľidu
SITUACE

datum: září 2017 měřítko: 1 : 250 JP

1

POZNÁMKA:
- tato etapa rekonstrukce části ulice Odborů navazuje principiálně na předchozí etapy
vytyčení stavby je vázáno ke stávající, obnovované vnější hraně chodníku na severní straně ulice
- uliční vpusti budou proto pouze po jedné straně vozovky
a budou napojeny přímo na kanalizační potrubí
- pro kontejnery na TKO bude realizována nová plocha stanoviště
- veřejné osvětlení bude nové, ale ve stávající poloze sloupů
- dělicí zelený pruh bude zrušen