




Půdorys podlahy tělocvičny (1:100)




Pohled tělocvičny - půdorysný průřez




Obklad severní stěny tělocvičny




Obklad východní stěny tělocvičny



Obklad jižní stěny tělocvičny



Obklad západní stěny tělocvičny




Poznámky:

- Deskový obklad z bukového Multiplexu představen před omítnutí líc sloupů cca 2 až 3mm.
- Na omítnutí líc sloupů je do úrovně +2,55 nalepena ochranná pryžová vrstva (podlahový materiál), aby líc pryže vystupoval 0 až 1mm před líc deskového obkladu mezi sloup.
- Latový obklad v úrovni +2,55 až 3,71 je představen před líc sloup o 15mm.
- Rošt pod Multiplexem uvažován cca 50/50 po 600mm


Spárořez dlažby - chodby (1:50)

Poznámka:

- Dlažba mrazuvzdorná keramická 600/600 + 600/300. Protiskluznost min. R10 (min. souč.tření $\mu=0,6$).
- Vzhled světle šedá a tmavě šedá (viz barevné řešení v TZ). Flexibilní tmel, vodovzdorné spárování tmavě šedé.
- Sokl v. 100mm tmavě šedý. Hrany ztuženy hliníkovými rohovými profily.
- Příklad kvalitativního a vzhledového standardu dlažby a doplňků - glazované slinuté dlaždice s probarveným středem série Rock řady 636 a 635.




Spárořez - hygienické prostory (1:50)



Poznámka:

- Dlažba protiskluzná keramická 200/200 . Protiskluznost min. R10 (min. souč.tření $\mu=0,6$), sprchy - úhel sklonu >
- Vzhled světle šedá (viz barevné řešení v TZ). Flexibilní tmel, vodovzdorné spárování tmavě červené.
- Příklad kvalitativního a vzhledového standardu dlažby a doplňků - série Color Two Rai 7500
- Obklad 200/200 a 100/100. Vzhled šedobílý a tmavě červenými doplňky, bílé spárování.
- Příklad kvalitativního a vzhledového standardu dlažby a doplňků - série Color One Rai 8500 a Rai 0304060
- Hrany ztuženy hliníkovými rohovými profily.

Legenda:



Název stavby		Datum		Jméno		Podpis	
Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny		16.02.2018		PSST		18	
BPO spol. s r. o. Lidická 1238 360 01 OSTROV		Projektová dokumentace Architektonické stavební část		28.02.2018		8818-26	
Tel.: +420335875111 Fax: +420335812416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		Návrh interieru vybraných prostor		Město Ostrov		BPO 0-99787	