



Madlo na rampě v místnosti 1.03 - (1:20)




Madlo na stěně - 1:10

- Celková délka 2 x 7,85bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkované
- 2 x 8 držák Oc. 40/4-360
- Ocelové kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál ocel S235, hmotnost celkem 105kg
- Nátěr do interiéru s životností 15let




Vyrovnávací schody  
v místnosti 1.22 - (1:20)




Madlo na stěně (1:10)

- Celková délka 2 x 0,65bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkované
- 2x2 držák Oc. 40/4-360
- Ocelové kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál ocel S235, hmotnost celkem 10kg
- Nátěr do interiéru s životností 15let




Rampa 1.04 - (1:20)


Podélný řez



Příčný řez




Boční pohled




Madlo na stěně (1:10)

- Celková délka 3,35bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkované
- 4 x držák Oc. 40/4-360
- Ocelové kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál ocel S235, hmotnost celkem 24kg
- Nátěr do interiéru s životností 15let



Madlo na zábradlí 1:10)

- Celková délka 6,2bm
- Madlo 2 x Tr. 40/3, konce zavíčkované
- 6 x držák Oc. 40/4-550 + Oc. 120/4-150
- Chemické kotvy M10 - 2ks/1 držák
- Všechny hrany zabroušeny
- Materiál ocel S235, hmotnost celkem 40kg
- Nátěr do interiéru s životností 15 let



+/-0,000=411,850m.n.m.

INDEX	DATA	DATUM	JMENO	PODPS

Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:20
Projekant	Schválí			
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Architektonicko stavební část OBSAH: Vnitřní rampy a vyrovnávací schody, madla OBJEDNATEL: Město Ostrov	Počet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 28.02.2018 Číslo zakázky 8818-26 Číslo archivní: BPO 1-99785	Podrobné číslo 16	