

DOKLADY



ARCHIVNÍ KOPIE

Datum : 11. 2017
Čís. zakázky : 22 / 06
AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : J. Mrštný
Stupeň : PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS.
Akce : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury,
Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov.
Výměna otvorových prvků ve fasádě – změna č. 2.
Doklady.

7

22/06-E_z2

Akce : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury,
Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov. Výměna otvorových prvků ve fasádě - z2.
PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS.

Doklady.

**SEZNAM DOKLADŮ : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury,
Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov.
Výměna otvorových prvků ve fasádě – změna č. 2.
PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS.**

1) Doklady :

- ☒ **1.01** Snímky z katastrální mapy.
- ☒ **1.02** Informace o parcelách z katastru nemovitostí.

2) Vyjádření (souhlas, rozhodnutí, posudek) dotčených orgánů státní správy :

- ☒ **2.01** MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov. Odbor majetkové správy.
Vyjádření z hlediska památkové péče.

3) Doklad – plná moc k zastupování investora stavby :

- ☒ **3.01** Plná moc k zastupování investora – stavebníka ve věci územního, stavebního a kolaudačního řízení.
- ☐ **3.02** Výpis z obchodního rejstříku.


4) Doklad o oprávnění zpracovatele projektové dokumentace :

- ☐ **4.01** Doklad o autorizaci projektanta akce.

5) Doklad o zaplacení správního poplatku :

- ☐ **5.01** Doklad o zaplacení správního poplatku.

- ☒ Označené doklady jsou doloženy.
- ☐ Neoznačené doklady doložíme bezprostředně po jejich obdržení.



Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Karlovy Vary	Okres Karlovy Vary	Obec Okroužek	Datum 26.7.2006
Kat. území Okroužek a Okroužek	Mapový list KV 4-1/41	Měřítko 1:1000	Podpis [Signature]
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			Číslo 3078/2006-41
			Razítko 1.01
Vyhotovil BAUMHOVA	Dne 26.7.2006		

Okres: 3403 Karlovy Vary

Obec: 555428 Ostrov

Kat.území: 715883 Ostrov nad Ohří

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří 00254843

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
St. 798	2586	zastavěná plocha a nádvoří		

Budovy

Typ budovy

Část obce, č. budovy

Způsob využití

Způsob ochrany

Na parcele

Ostrov, č.p. 733

obč.vyb

St. 798

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- Jiná listina ze dne Žádost o zápis dle Zák.č. 172/91 Sb. § 1. ze dne 23.06.1992.

POLVZ:288/1992

Z-13900288/1992-403

Pro: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří RČ/IČO: 00254843

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Vyhotoveno: 26.07.2006 08:04:57

Vyhotovil: BAUMOVÁ Věra

Řízení PÚ: 3078/2006-41

Podpis, razítko:





Městský úřad Ostrov
odbor majetku města – památková péče

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: OMM/21704/2017/OMM/tou
Č.j.: MěÚO/30977/2017
Vyřizuje: Bc. Monika Toušová
Telefon: 354 224 913
E-mail: mtousova@ostrov.cz

Ostrov, dne 31. 10. 2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 31. 7. 2017 žádost žadatele, kterým je

Město Ostrov, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří,

kterého zastupuje JURICA a.s., Boží Dar č.p. 176, 362 62 Boží Dar,

o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády - Výměna otvorových prvků ve fasádě- změna č. 2 na objektu společenský dům - kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové nám. č.p. 733, Ostrov, na pozemku st. p. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 12647 / 4-5128, dle předložené žádosti a projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení „Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu Kultury, Mírové náměstí čp. 733, Ostrov- změna č. 2. Výměna otvorových prvků ve fasádě“, kterou v červenci 2017 pod číslem zakázky 01/16 vypracoval Jiří Mrštýň, JURICA a.s., Ateliér Ostrov, Staré náměstí 53, Ostrov.

Po shromáždění veškerých dostupných podkladů vydává výkonný orgán státní památkové péče, dle ustanovení § 149 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu toto **závazné stanovisko** podle § 14 odst. 1, 3 zákona o státní památkové péči.

Práce: Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády - Výměna otvorových prvků ve fasádě- změna č. 2 na objektu společenský dům - kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové nám. č.p. 733, Ostrov, na pozemku st. p. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 12647 / 4-5128

jsou přípustné za splnění následujících podmínek:

- 1) Při opravě stávajících oken bude přehodnocena nutnost odstranění všech vrstev nátěrů, bylo by vhodné zachování souvrství na repasovaných oknech, aby nebyla snížena jejich výpovědní hodnota. Pokud toto nebude z technických důvodů v plném rozsahu možné, bude prověřena možnost zachování dochovaného nátěrového souvrství na předem určené části.
- 2) Podrobná výrobní dokumentace nových oken i se všemi detaily bude v předstihu před započítím prací předložena zástupcům odborné (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti) i správní (Městský úřad Ostrov, odbor majetkové správy) složky k odsouhlasení.

Rozsah:

Záměr je v předložené PD popsán následovně: „V celém rozsahu fasády stávajícího objektu je navrženo vybourání stávajících dřevěných oken, vyjma stávajících otvorových prvků k repasi vhodných (určených po dohodě se zástupci Územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti)- jedná se o otvorové prvky (okna a dveře) ve čtyřech ucelených blocích. V pozici čelní (pohled boční č. 1)- západní fasády ve třech průčelních rizalitech v pozicích D1÷D5 (nově navržené otvorové prvky- dveře s použitím stávajících madel a zasklívacích lišt- posoudit při demontáži); O1÷O2 a O8÷O10 a v pozici boční (pohled boční č. 2)- jižní fasády v pozicích O5+; O13; a O14÷O15 a jejich nahrazení osazením nově navržených rovněž dřevěných oken zasklených izolačním trojsklem (dvojsklem). Barevné provedení rámu- při prohlídce stávajících otvorových prvků (oken) byl v jedné pozici stávajícího okenního rámu pod odloupnutou vrstvou nově nanesených nátěrů v barvě bílé ověřen i původní nátěr okenních rámu provedený v barevném odstínu mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová

2.01

kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). Požadované parametry oken (provedení kompletního okenního otvoru): celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámu a příčlí je nutno přesně zaměřit před započatím výroby oken...“ Dne 10. 10. 2017 byla předložená PD doplněna o návrh opravy „**Postup repase otvorových prvků:** 1. Bude provedena demontáž okenních křídel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročeptování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křídel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.“

Odůvodnění:

Žádost byla dne 2. 8. 2017 zaslána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti k odbornému vyjádření. Ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti č.j. NPÚ-342/61022/2017 ze dne 18.8.2017, který Městský úřad v Ostrově, odbor majetku města obdržel dne 29.8.2017 pouze v elektronické podobě a následně dne 6. 9. 2017 v podobě písemné. Národní památkový ústav, územního odborného pracoviště v Lokti posoudil předloženou PD pro vydání stavebního povolení a provedení stavby a konstatoval, že neobsahuje dřívějšími závaznými stanovisky požadované upřesnění záměru. Proto záměr v podobě v předložené PD nedoporučil k realizaci. Se závěrem, že pro skutečné posouzení je nutné doplnit PD o konkrétní návrh repase a podrobnou výrobní dokumentaci nových oken.

Žadatel byl v souladu s ust. § 36, odst. 3 zákona 500/2004 Sb., dne 29. 8. 2017 seznámen s podklady pro vydání závazného stanoviska. Na základě vydaného odborného vyjádření č.j. NPÚ-342/61022/2017 požádal žadatel dne 11. 9. 2017 o přerušení řízení o žádosti, z důvodu dopracování projektové dokumentace o návrh opravy stávajících okenních otvorů, které jsou doporučeny k repasi. Dne 12. 9. 2017 bylo řízení o žádosti přerušeno s lhůtou pro doplnění projektové dokumentace do 31. 10. 2017.

Žadatelem byla dne 10. 10. 2017 předložená PD doplněna o požadovaný návrh opravy stávajících okenních otvorů, které jsou doporučeny k repasi. A to konkrétně:

„**Postup repase otvorových prvků O1 a O2 :** 1. Bude provedena demontáž okenních křídel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročeptování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křídel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.

Pozn. Okna O1 a O2(celkem 1+1ks) umístěna ve stávajícím kinosále jsou v současné době zazděná, přístupná pouze částečně. Při pohledu zvenku lze konstatovat, že dřevěné rámy a křídla oken vykazují větší známky poškození. Po vybourání zdiva bude zhodnocen stávající stav a bude stanoven rozsah výměny části rámu a křídel. V případě, že rozsah poškození bude výrazný, bude navržena výměna celého prvku za nový.

Postup repase otvorových prvků O5+: 1. Bude provedena demontáž okenních křídel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročeptování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křídel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní

památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.

Pozn. Dvě okna O5+ ve 3.N.P. jsou v současné době zazděná, kontrola stavu proběhla pouze při pohledu zvenčí. Po vybourání zdiva bude zhodnocen stávající stav a bude stanoven rozsah výměny části rámu a křidel. V případě, že rozsah poškození bude výrazný, bude navržena výměna celého prvku za nový.

Postup repase otvorových prvků O8, O9, O10: 1. Bude provedena demontáž okenních křidel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročepování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křidel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.

Postup repase otvorových prvků O13+: 1. Bude provedena demontáž okenních křidel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročepování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křidel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.

Pozn. Dvě okna O13+ ve 3.N.P. jsou v současné době zazděná, kontrola stavu proběhla pouze při pohledu zvenčí. Po vybourání zdiva bude zhodnocen stávající stav a bude stanoven rozsah výměny části rámu a křidel. V případě, že rozsah poškození bude výrazný, bude navržena výměna celého prvku za nový.

„Postup repase otvorových prvků O14+ a O15 : 1. Bude provedena demontáž okenních křidel. 2. Bude sejmuto kování. Z kování bude odstraněn nátěr až na kov a bude proveden nový nátěr. 3. Okno bude vyskleno a budou odstraněny zbytky stávajícího sklenářského tmele. 4. Stávající nátěry na křídlech a rámech okna budou opáleny až na dřevo a bude provedeno jejich přebroušení. 5. Bude provedena prohlídka rámu. Předpokládá se, že vlivem degradace vlhkosti bude nezbytná výměna spodní části okenního rámu a spodní části rámu okenního křídla. Bude provedeno provázání a pročepování do stávajícího rámu. 6. Nerovnosti rámu a okenních křidel budou přetmeleny a dále budou provedeny nové nátěry. Bude proveden základní nátěr + několikanásobný nátěr barvou RAL 1002(Písková) až RAL 1014(Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové péče) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). 7. Okno bude nově zaskleno a přetmeleno sklenářským tmelem. 8. Bude osazeno repasované kování.

Pozn. Okna O14 a O15 jsou umístěna ve stávajícím kinosále a jsou v současné době částečně nebo celá zazděná/zabedněná. Viditelné části oken jsou celoplošně natřeny černou barvou (kromě oken na schodišti). Při pohledu zvenku lze konstatovat, že dřevěné rámy a křídla oken vykazují větší známky poškození. Po vybourání zdiva bude zhodnocen stávající stav a bude stanoven rozsah výměny části rámu a křidel. V případě, že rozsah poškození bude výrazný, bude navržena výměna celého prvku za nový.“

Objekt společenského domu – kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové náměstí č.p. 733, st.p.č. 798, v k.ú. Ostrov nad Ohří je veden v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka rejstřík. č. ÚSKP 12647/4-5128. Z tohoto důvodu je nutné postupovat při všech zásazích do vnějšího vzhledu objektu v souladu s vyjádřeními a pokyny orgánů státní památkové péče. Tento požadavek vyplývá ze zákona o státní památkové péči a pro realizaci uvažovaných stavebních úprav je nevyhnutelný.

Dům kultury na Mírovém náměstí v Ostrově je stěžejní dominantou celého Nového Ostrova a patří svým architektonickým výrazem a monumentalitou k výrazným stavbám odrážejícím historii města Ostrova. Představuje také významný a vrcholný příklad klasicizujícího směru tradicionalismu 50. let 20. století v dějinách české architektury a svým významem se začleňuje mezi nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Památková hodnota objektu spočívá rovněž v autenticky zachovaném výrazu stavby s původními prvky včetně výplní i interiéru včetně původního mobiliáře. Autorem architektonického návrhu byl akademický architekt Jaroslav Krauz s kolektivem pracovníků závodu Budování n.p. Jáchymovské doly, vedeným Josefem Sedláčkem. Dostavěn a slavnostně otevřen byl dne 1. 5. 1955.

Záměr výměny otvorových prvků na objektu byl zástupci obou složek státní památkové péče v minulosti již několikrát posuzován. Po doplnění návrhu opravy stávajících okenních otvorů, které jsou doporučeny k repasi do předložené projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, je možné konstatovat, že v obecné rovině je tento postup akceptovatelný a že došlo k naplnění dříve zmiňovaných doporučení dalšího postupu a naplnění podmínky vydaného závazného stanoviska č. j. OMS/06184/17.

Podklady pro vydání závazného stanoviska, ke kterým Městský úřad přihlížel jsou následující:

1. Vyhláška ministerstva kultury ČR 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 – o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
2. Zákon 20/1987/Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn.
3. Sbírka mezinárodních smluv č. 73/2000 – Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.
4. Principy památkového urbanismu – Karel Kuča, Věra Kučová, r. 2000.
5. Odborné vyjádření č.j. NPÚ-342/61022/2017 ze dne 18.8.2017.

Městský úřad Ostrov, odbor majetku města, jako výkonný orgán státní památkové péče, posoudil žádost a má zato, že při dodržení výše uvedených podmínek nedojde realizací záměru ke ztrátě hodnoty dané kulturní památky. Při svém rozhodování vycházel ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto závazného stanoviska uvedeno.

Poučení :

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Bc. Monika Toušová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Účastníci řízení (originál)
JURICA a.s., IDDS: 4ccepve

NPU

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, IDDS: 2cy8h6t



Doručenka datové zprávy

Věc: závazné stanovisko obnova
ID zprávy: 516959057
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 1. 11. 2017 v 10:36:22

Odesílatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ
ID schránky: d57bgz2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: JURICA a.s., Boží Dar 176, 36262 Boží Dar, CZ
ID schránky: 4ccepvc
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezažáno
Naše čís. jednací: MěÚO/30977/2017
Naše spisová zn.: MěÚO/21704/2017/07
Vaše čís. jednací: Nezažáno
Vaše spisová zn.: Nezažáno
K rukám: Nezažáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

- 1. 11. 2017 v 09:51:42 EV0: Datová zpráva byla podána.
 - 1. 11. 2017 v 09:51:42 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 - 1. 11. 2017 v 10:36:22 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Plná moc

Město Ostrov,

se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843,
zastoupené starostou města ing. Josefem Železným,
zmocňuje společnost **JURICA a.s** se sídlem Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar, IČ 26384795
k jednání ve věci :

Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury. Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov - změna 1.

Výslovně k :

- a) Společnost **JURICA a.s.** je tak jménem **města Ostrov** oprávněna vystupovat ve správních řízeních ve výše uvedené věci s dotčenými orgány státní správy a účastníky celého správního řízení.
- b) V souvislosti se zmocněním uvedeným pod bodem „ a “ je společnost **JURICA a.s.** zejména zmocněna k vykonávání veškerých procesních úkonů, přijímání doručovaných písemností, podávání návrhů a žádostí, podávání opravných prostředků nebo námitek a vzdávání se jich.

Za **města Ostrov** je oprávněna jednat starosta města ing. **Josef Železný**.

Za společnost **JURICA a.s.** je oprávněn jednat statutární ředitel dle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1136.

Společnost **JURICA a.s.** je oprávněna k jednotlivým úkonům či zastupování v jednotlivých řízeních dále zmocnit dle vlastního uvážení jakoukoli třetí osobu (jako např. advokáta, architekta apod.).

V Ostrově :



Stavebník – investor

Město Ostrov

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

statutární zástupce - ing. **Josef Železný**

S plnou mocí souhlasím a přebírám ji :

Zhotovitel PD

Jurica a.s.

362 62 Boží Dar č.p. 176

Ateliér Ostrov

Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov

tel.: 353 176 631, 353 844 402

fax.: 353 176 638

statutární zástupce -

- statutární ředitel : Ing. **Anton Jurica**

3.01-1

PLNÁ MOC – celé řízení

podle § 33 odst.2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Jméno : Anton Příjmení : Jurica Titul : Ing.
Datum narození : 5. 12. 1961 Občanství: ČR
Trvalé bydliště : Statutární ředitel, Jurica a.s., Boží Dar č.p. 176, 362 62 B. Dar.
Ateliér : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov.
Tel. (v prac. době) : 353 176 631, 353 844 402 Fax. (v prac. době) : 353 176 638
Email. (v prac. době) : jurica@jurica.cz


uděluji plnou moc

Jméno : Jiří Příjmení : Mrštný Titul :
Datum narození : 18. 12. 1961 Občanství: ČR
Trvalé bydliště : Projektant, Jurica a.s., Boží Dar č.p. 176, 362 62 B. Dar.
Ateliér : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov.
Tel. (v prac. době) : 353 176 641, 353 844 402 Fax. (v prac. době) : 353 176 638
Email. (v prac. době) : mrstny@jurica.cz

Pro celé řízení (druh řízení, stavba, příp. č. jednací):

Stavební, restaurátorské a zachovné úpravy fasády Domu kultury, Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov.
Výměna otvorových prvků ve fasádě - změna č. 2.

vedeném Odborem výstavby na MěÚ Ostrov,



Zhotovitel PD
Ing. Anton Jurica
Statutární ředitel
Jurica a.s.

362 62 Boží Dar č.p. 176


Ateliér Ostrov

Staré náměstí 53. 363 01 Ostrov

tel.: 353 176 631. 353 844 402

fax.: 353 176 638

Tuto plnou moc přijímám :



Zhotovitel PD
Jiří Mrštný

Projektant

Jurica a.s.

362 62 Boží Dar č.p. 176

Ateliér Ostrov

Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov

tel.: 353 176 631. 353 844 402

fax.: 353 176 638

3-61-2

