




Půdorys - stěna (1:25)



Půdorys - strop (1:25)




Řez 1 (1:25)



Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	92	12	0.65		59.80	53.10
2	26	12	2.94		76.44	67.88
3	20	10	4.37		87.30	53.78
4	40	12	0.74		29.60	26.28
5	26	10	1.12		29.12	17.94
6	24	10	1.72		41.28	25.43


Celková hmotnost [kg] : 244.41



Pozn. Ve výkazu není uvažováno s distančními podložkami, sponami

BETON C30/37-XC2 (2,25m3)
OCEL B500B
min. krytí 30mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:25	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí				
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově, projektová dokumentace a stavební povolení (územní souhlas) Jednostupňová projektová dokumentace Dokumentace objektu Stavebně konstrukční část			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):				4	10
					Stupeň projektu	
					PST	
					Datum dokončení	
OBSAH:	30.06.2018	Číslo zakázky				
OBJEDNATEL:	Město Ostrov	Číslo archivní:	8963-25			
			BPO 2-101030			