


KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K1



- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ, DÁLE BUDE OVĚŘENA HLOUBKA ULOŽENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, KTERÉ BUDOU PO TRASE KŘÍŽENÍ
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHDNÝ TYP PAŽENÍ
 - S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY, ŠÍŘKA DŇA VÝKOPU BUDE ZVĚTŠENA O 0,1 M NA OBE STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBYSP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K3



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K4






SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:100
Projektant	Žemličková Martina	Schválil		
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově, projektová dokumentace a stavební povolení (územní souhlas) Jednotupňová projektová dokumentace Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace ČÁST (SO,PS): OBSAĤ: Podélný profil kanalizačních přípojek K1-K4	Počet A4	Pořadové číslo	
		3	5	
		Stupeň projektu		
		PST		
		Datum dokončení		
		30.06.2018		
		Číslo zakázky	8963-25	
OBJEDNATEL:		Město Ostrov	Číslo archivní:	
			BPO 5-101225	