

- VŠECHEN OBSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVDOVÝCH PŘÍMĚSÍ A ČÁSTÍ ZEMLINY

jemná vrstva:

24/8 granulace, ca.5 cm dobře zhuštěná
?plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem
?lámaná drť, žádný obilý materiál)

dělicí vrstva

• Když se vyžaduje, tak např. geotextilie
(roucho) z propylénu

hrubá vrstva:

34/32 s odstupňovaným granulováním zhuťněná
?s účinností drenáže, minimálně 20 cm

- VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURACÍ A ZÁSYPOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ
STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU

- VODA Z PRÍRODZHOJHO BAZÉNKU NAPELČANINUTÍ NĎHOU SE NA ZIMU KOMPLETNÉNE VYPUSTÍ A BAZÉN SE SE VYČISTÍ KOMPETITÍVNE ZAJEŠ EŇA "PRÍRODENA OCHANA" ZÁKLADŮ PROTI PROMKRNUTÍ JIZ V PRUDADECIM PLANU MUSÍ BYT ZOHLEDNENA MRAZOVZDORNOST ZÁKLADU

- JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SODLUADU S NDRMAMI: CSN EN ISO 3834-2 A DIN 18 800-7 (VYBRANÝ ÚČHAZEČ MUSÍ SPĚLNOVAT TUDĚ PODMÍNKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)


- HLUBKU ZALOŽENÍ ŽB PÁSŮ URČÍ STATIK
- +2,00 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU

- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZDOVU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMAM)

- ZASYPPOVE HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPo

INDEX
ZMĚNA
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing	1:10
Projektant	Ing. R. Janiczek	Schválí		

	Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově, projektová dokumentace a stavební povolení (územní souhlas)	Počet AA	8
		Stupeň projektu	

BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČAST (SO, PS) Dokumentace objektu Nerazové bazény	Jednotupňová projektová dokumentace	
		PST	<div><div></div><div>Datum dokončení</div><div>30.06.2018</div></div>

projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBEDNATEL: Město Ostrov	tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 OHSAH:	Broditko 2 8963-25	Číslo archivu: BPO 1-101306
-------------------------------	----------------------------	---	------------------------------	--------------------------------

vztažná výšková kóta hladina vody = +2.00

Projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OJEDNÁNÍ: Město Ostrov	Tel.: +420353071116 Fax: +420353072416 ODSAH: Broditko 2 8963.-25 číslo schůze: BPO 1-101306
-------------------------------	---------------------------	--