


# ÚPRAVA PODLOŽÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,056.90 M 1:100

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,017.00 (OSA 1) M 1:100




- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63 mm S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI - tl. min. 250 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU NEBO PODMÍNEČNĚ VHODNOU DLE ČSN 73 6133
- NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, CBR min. 2,0 kN
- HUTNĚNÉ ROSTLÉ PODLOŽÍ

## POZNÁMKY:

1. POLOHA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA DLE PŘEDANÝCH PODKLADŮ.
2. HUTNĚNÍ ZÁSYPV V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT KOORDINOVANĚ S POŽADAVKY NA ÚNOSNOSTI A TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
3. VÝKOP PDO NOVOU MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN AŽ DO VRSTVY ÚNOSNÝCH ŠTĚRKOVITÝCH ZEMIN.

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,025.00 (OSA 2) M 1:100



- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63 mm S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI - tl. min. 250 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU NEBO PODMÍNEČNĚ VHODNOU DLE ČSN 73 6133
- NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, CBR min. 2,0 kN
- HUTNĚNÉ ROSTLÉ PODLOŽÍ

Č.ZMĚNY	TEXT ZMĚNY- ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

<b>ING. RADEK BROKL</b> AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO GEOTECHNIKU		Ing. Radek Brokl Husova 525 506 01 Jižín IČ 66426219 tel.: +420 605175398 e-mail: zbozak@volny.cz http://www.brokl.cz	Č.PARÉ
VYPRACOVAL : ING. RADEK BROKL			
STAVEBNÍK: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		KRAJ : MÚ, OÚ, Pověřená obec :	Karlovarský Ostrov
AKCE : IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dopravní a inženýrské objekty SO 254 ZP etapa 2b		STUPEŇ	DSP
		DATUM	08/2019
		ZAK. Č.	9127-23
		POČET A4	3
ÚPRAVA PODLOŽÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO : 1:100	PŘÍLOHA : 3