

## POZNÁMKA - VYBAVENÍ:

S - SEPTIK: 3 KOMOROVÝ (PRO 6 - 10 EO):



PLASTOVÁ NÁDRŽ V SAMONOSNÉM PROVEDENÍ, PŘÍPOJENÍ PP32, ODTOK KG110  
POCHOZÍ PROVEDENÍ, ČÁSTEČNĚ OBETONOVÁNO VZHLEDEM K MOŽNÉ VYŠŠÍ HLADINĚ  
PODZEMNÍ VODY

F - BILOGICKÝ FILTR (PRO 6 - 10 EO):



PLASTOVÁ NÁDRŽ V SAMONOSNÉM PROVEDENÍ, ČÁSTEČNĚ OBETNOVÁNO  
POCHOZÍ PROVEDENÍ, PŘIPOJENÍ KG110, ODTOK KG110

ČS - NOVÁ ČERPAČI ŠACHTA DN1000, HL. 2,4 m (NA MÍSTĚ ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ RŠ)  
POKLOP BETONOVÝ (B125)

## LEGENDA OBJEKTŮ:



## LEGENDA SÍTÍ:



MERITKO	MÉRIL	MÉRIL	Městský dům pro psy Bely v Ostrově	DATUM VYH.	DATUM
MERITKO	VYHOTOVIL	VYHOTOVIL		ČÍSLO ZAK.	ČÍSLO
TECH. KONTR.	TECHKONTR.			MĚŘ. PODKL.	MĚŘPOD.
			INVESTOR	INVESTOR	

**projektant Ing. Skoček, SK-projekt**

**INVESTOR Město Ostrov**

# STAVBA Psí útulek Bety Ostrov

# SITUACE KOORDINÁČNÍ

1 : 350

08/2019

4.

**POZNÁMKA:**

**PŘED ZAHLAENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ROZVODŮ  
SÍTÍ TECHNIKÉHO VYBAVENÍ.**

V PD JSOU TYTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005.

**SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.**