

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

Ui	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU SV,TV ROHÁČKY v = 600
WCi	KOMBIKLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU SV ROHÁČEK v = 700
U	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ SV,TV ROHÁČKY v = 600
D	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ SV,TV ROHÁČKY v = 500
M	PRAČKOVÝ VENTIL SV v = cca 450

LEGENDA

STUDENÁ VODA PITNÁ
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

TABULKA DIMENZÍ

LEŽATÉ ROZVODY – POTRUBÍ FIBER BASALT PLUS
DN 20 – 25x3,5 mm
DN 25 – 32x4,4 mm

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PPR (PN 16)
DN 15 – 20x2,8 mm
DN 20 – 25x3,5 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	ING. ZÁTKO	Měřítko 1:50
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ		Technická kontrola	ING. KYLIŠ	

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: ZŠ A MŠ MYSLBEKOVA, OSTROV - REKONSTRUKCE UČEBNY TECHNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH OBORŮ VE VAZBĚ NA ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY

ČÁST: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOKUMENTACE OBJEKTU
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: SCHEMA ROZVODU VODY

Počet A4: 4
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 01/2017
Pořadové číslo: 10
Číslo zakázky: 8628-25

OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:

Číslo archivní: BPO 2-95789