

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	Ing. Igor Hrazdil projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Kfely 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043	
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	01/2020		
		POČET STRAN	2		
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
STAVBA : Ostrov, bezpečné přecházení Jáchymovská ulice				20-001	B3
OBSAH : BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				ČÍSLO KOPIE	

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Upravované plochy splňují požadavky pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu definované ve Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 Sb. ze dne 05. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Plochy určené pro pohyb pěších jsou ve stejné rovině, resp. mají snížený silniční obrubník na nadvýšení max. 20 mm. Spády komunikací pro pěší dosahují max. hodnoty < 8,33%. Příčné sklony jsou navrženy v hodnotě do 2%.

Parkoviště nejsou součástí této stavby.

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Všechny komunikace pro pěší jsou v místech určených pro přecházení a na styku s pojižděnými vozovkami s obrubníkem nižším než 80 mm vybaveny varovnými pásy šířky 400 mm z hmatové dlažby barvy výrazně odlišné (červená). Na ně u přechodů navazují signální pásy z téže dlažby v šířce 800 mm, u místa pro přecházení přes Bezručovu ulici jsou signální pásy odsazeny od varovných 400 mm.

Doplnění ohraničení obytné zóny Lidické ulice signálním pásem šířky 800 mm je součástí této stavby.

Chodníky mají buďto přirozenou vodící linii, nebo lemování obrubníky s nadvýšením $60 \text{ mm} \geq 60 \text{ mm}$ (umělá vodící linie). U SO 101 je tato umělá vodící linie podél parkoviště navržena v šíři 400 mm z betonových prvků (drážky) barvy červené.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou použity.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Pro stavbu mohou být použity pouze výrobky, které splňují Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v aktuálním znění.