

# ŘEZ PO SPADU

KONICKÁ LATĚ

## VÝPIS ŘEZIVA

PRKHA NA PODLAHU 4,0 m<sup>2</sup> TL. 28 mm

PRKHA 120/28 20,6 m'

LATĚ 50/30 3,9 m'

LATĚ 50/30 3,5 m' HOBLOVANÉ

LATĚ 50/50 2,0 m'

PRKHNÝ POKLOP S LEMOVÁNÍM PO  
OBVODEM A DVEŘA VNITŘNÍMI SYLAKY 50/30 mm  
HASAČOVACÍ, OPLECHOVÁNÍ S OKAPNÍČKOU

2x VĚTRACÍ OTVOR S. v 400, v. min 100 mm  
S ŽALUZII ATYPICKOU, PLECHOVOU,  
50% OTEVŘENÉ  
OPLECHOVÁHO


ZTUŽENÍ PRKHEM  
PO OBVODEM 120/28 mm

ŽEBŘÍK 120/28 - 2x  
+ HOBLOVANÉ 30/50 mm


ZPEVNĚNÁ  
PRKHA  
PODLAHA

STÁVAJÍCÍ  
BETONOVÁ  
PODLAHA

# ŘEZ PO VRSTEVNICI



## PŮDORYS



PROJEKTANT Ing. Skoček

INVESTOR Město Ostrov

STAVBA Ostrov, Brigádnická 706 Návrh opravy střechy

Detail vlezu do půdního prostoru

1:10

7

5