ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	Ing. Igor Hrazdil projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Kfely 81, 363 01 OSTROV tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	06/2019	
STAVEBNÍK :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov			
STAVBA :	**Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B**			ČÍS.ZAKÁZKY **19-006** / OZN.PŘÍL. **F2**
OBSAH : **VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**				ČÍSLO KOPIE

OBSAH:

Čís.	Obsahuje	Č.j.	Datum	Vyřizuje
3	Vyjádření CETIN	602801/19	15.04.2019	
4	Vyjádření OŽP odpady	ŽP/10040/19	17.04.2019	Gottschierová
5	Vyjádření OŽP MěÚ	ŽP/10041/19	17.04.2019	Šimková
6	Souhlas ČEZ DISTRIBUCE	1103670526	19.04.2019	Žižka
7	Souhlas DI PČR	KRPK-32340/ČJ-2019-190306	24.04.2019	Pavlík
8	Vyjádření – souhlas GridServices	5001908864	25.04.2019	Falisová
9	Vyjádření – souhlas VaK	3396/220/19/JB-18	03.08.2016	Buberle
10	Vyjádření Povodí Ohře	POH/18787/2019-2/101100	13.05.2019	Tauš
11	Souhlas KSUS	KSUSK/SÚ/3688/2019-Kř	20.05.2019	Křížek
12	Stanovení místní úpravy	MěÚO/14542/2019/ODS/KuE	29.05.2019	Kunová
13	Souhlas ke stavbě OŽP	ŽP/13015/19/Dv	04.06.2019	Ing. Dvořák

3a

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření")

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 602801/19 **Číslo žádosti: 0119 435 345 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Ing. Igor Hrazdil	
Stavebník	Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, 36301	
Zájmové území	Okres	Karlovy Vary
	Obec	Ostrov
	Kat. území / č. parcely	Ostrov nad Ohří
Platnost Vyjádření	**15. 4. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření")**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 15. 4. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

3c

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Rudolf Basler, tel.: 607 866 142, e-mail: rudolf.basler@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 4. 2019 pod č.j 602801/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

3e

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: Rostislav Králíček , mobil 602 413 059 , e-mail : rostislav.kralicek@cetin.cz obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

3f

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 602801/19

Číslo žádosti: 0119 435 345

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

3g

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojky, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) | Příloha k Vyjádření č.j.: 602801/19 | Číslo žádosti: 0119 435 345

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- MI přípojka, území s MI přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nadzemní sítě
- kolektor, kabelovod
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s MI

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 602801/19 Číslo žádosti: 0119 435 345

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nadzemní sítě
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

4a

Městský úřad Ostrov

odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: 12.4.2019
Spis. značka/čj: ŽP/10040/19
Oprávněná úřední osoba/vyřizuje: Karolina Gottschierová
E-mail: kgottschierova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 871
Dne: 17.4.2019

Závazné stanovisko

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán") příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon o odpadech"), v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), posoudil žádost podanou žadatelem:

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843

v zastoupení na základě plné moci:
Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov, IČ: 10343237

a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech vydává toto závazné stanovisko: Správní orgán

souhlasí

s povolením stavby: „Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B" na p. p. č. 1373/16, 1373/20, 2530/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří, z hlediska nakládání s odpady bez podmínek.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 12.4.2019 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady podanou Městem Ostrov, v zastoupení na základě plné moci Ing. Igorem Hrazdilem.

Projekt řeší úpravu výškového vedení místní komunikace – části ulice Hroznětínská pod mostem silnice II/221 tak, aby byl umožněn průjezd vozidel výšky 4,5 m. Jízdní pás bude ponechán v základní šířce zpevnění 6,5 m. Celková délka úpravy bude 108,93 m. V podkladech jsou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Rozsah odpadů je dostatečně popsán v žádosti a v přiložené projektové dokumentaci (13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikací na zdraví a životní prostředí, písm. f)). Jedná se převážně o stavební a demoliční odpady skupiny 17, v kategorii ostatní odpad. Záměr bude realizován dodavatelsky.

Původcem vzniklých odpadů bude v souladu s definicí původce odpadu dle § 4 písm. x) zákona o odpadech dodavatel stavby. Veškeré povinnosti při nakládání s odpady bude zajišťovat dodavatel stavby.

Původce odpadu upozorňujeme zejména na povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech:

- při realizaci záměru je povinen zajistit oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to podle druhu a kategorie (zajistí řádnou evidenci o nakládání se vzniklými odpady),
- je povinen upřednostnit využití odpadů před odstraněním,
- odpady, které nemůže sám využít, předává k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě,
- v souvislosti s nakládáním se zeminou upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona o odpadech se na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti nevztahuje zákon o odpadech, pokud je zajištěno využití

46

tohoto materiálu ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, kde byl vytěžen. Využití tohoto materiálu na jiném místě (např. k terénním úpravám) probíhá v režimu zákona o odpadech a podmínky pro využití jsou upraveny vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně v § 12, tím nejsou dotčeny ustanovení stavebního zákona o terénních úpravách.

Správní orgán chránící veřejné zájmy podle zákona o odpadech a jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění věc posoudil a neshledal žádné důvody, které by bránily tomu vydat dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech toto souhlasné závazné stanovisko. Rovněž tak došel k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a povolení stavby je možné bez podmínek.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je dle § 149 odst. 1 správního řádu úkonem učiněným správním orgánem na základě 79 odst. 4 zákona o odpadech, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které je závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov – **DS: se4jac2**

Na vědomí:
MěÚ Ostrov, odbor výstavby, zde

5a

Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: - / 11. 4. 2019
Spis. značka / č. j.: ŽP/10041/19
Vyřizuje: Matylda Šimková
E-mail: msimkova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 834
Dne: 17. 4. 2019

Věc: Ostrov – úprava ulice Hroznětínské pod mostem (město Ostrov)

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, obdržel dne 12. 4. 2019 Vaši žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě pro stavební povolení.

Jedná se o úpravu výškového vedení místní komunikace – části ulice Hroznětínská pod mostem silnice II/221 tak, aby byl umožněn průjezd vozidel výšky 4,5 m. Jízdní pás bude ponechán v základní šířce zpevnění 6,5 m. Celková délka úpravy bude 108,93 m. Odvodnění zůstává z části stávající – přelivem přes krajnici do silničního příkopu s následným odvodem dešťových vod na p. p. č. 1373/33, odkud jsou pak svedeny do melioračního potrubí s horskou vpustí přes revizní šachtu dešťové kanalizace do řeky Bystřice. Upravovaná část pod mostem bude odvodněna do silničního rigolu zaústěného do uliční vpusti, která bude napojena do výše uvedené dešťové kanalizace.

Jako podklad k vyjádření byla předložena projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem „Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B“ zpracovaná Ing. Igorem Hrazdilem, Kfely 81, 363 01 Ostrov, IČ: 10343237 v dubnu 2019, čís. zakázky 19-006.

Uvažovaným záměrem budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří:

p. p. č.	druh / využití pozemku (ochrana)	dotčení pro	vlastník
1373/16	Ostatní plocha / ostatní komunikace (-)	úprava výškového vedení místní komunikace	město Ostrov
1373/20	Ostatní plocha / ostatní komunikace (-)		
2530/1	Ostatní plocha / silnice (-)		

Po prostudování předložené dokumentace za jednotlivé oblasti podáváme následující vyjádření:

Stanovisko vodního hospodářství *(Ing. Jindřich Dvořák, kl. 873)*:

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém území vodního toku Bystřice (ID 10100187), je stavebník povinen požádat si o **vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. c)** zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) jako **podklad pro další řízení vedené obecným stavebním úřadem.**

Žádost se podává na formuláři č. 11 (Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona]) dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Přílohou žádosti bude vyjádření Povodí Ohře s. p.

Stavebník zpracuje povodňový plán po dobu výstavby, který bude odsouhlasen správcem toku tj. Povodí Ohře s. p. a předložen ke schválení na zdejší vodoprávní úřad před zahájením stavby.

Stanovisko ochrany přírody a krajiny *(Mgr. Kateřina Léblová, kl.829)*:

Výše uvedené dotčené pozemky nejsou součástí žádného území zvláště chráněného dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK). Práce budou probíhat v blízkosti nelesních dřevin a vodního toku Bystřice, do něhož nebude zasahováno.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme proti záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

- Během prací nesmí dojít k poškození dřevin, zejména k poškození kořenů, které mohou do míst výkopu zasahovat (ochranu zajistit např. dle *ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).* **V kořenovém prostoru (linie koruny + min 1,5m) může být kopáno pouze ručním výkopem a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene,** nesmí být poškozeny kořeny (řezem je možné přerušit kořeny do max. průměru 2 cm). Kořeny musí být při dlouhodobějším odkrytí (více než 24h) chráněny proti osychání. V kořenovém prostoru nebude skladován žádný materiál kromě příp. dočasného uložení zeminy, pojezd techniky a pohyb osob zde bude omezen na minimum. **Kmeny stromů nesmí být poškozeny – budou před poškozením při pracích v jejich těsné blízkosti chráněny bedněním do výšky min. 1,8 m atd.** Dělníci musí být o práci v blízkosti dřevin náležitě poučeni.
- Během prací budou učiněna opatření k **zabránění úniku** pevných, kapalných (zejména ropných) a plynných látek, jež by mohly znečistit vody, okolní půdní fond a jeho vegetační kryt. Jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
- Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního/řádného stavu.

Stanovisko ochrany ZPF *(Matylda Šimková, kl. 834)*:

Bez připomínek (záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu)

Stanovisko odpadového hospodářství *(Karolina Gottschierová, kl. 871)*:

K výše uvedenému záměru vydal správní orgán dne 17. 4. 2019 pod č. j. ŽP/10040/19 souhlasné závazné stanovisko.

Stanovisko ochrany ovzduší *(Karolina Gottschierová, kl. 871)*:

Bez připomínek.

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor životní prostředí
-1-

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Ing. Hrazdil Igor, Kfely 80, 363 01 Ostrov (zástupce žadatele) + PD

Na vědomí:
Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, zde

Chráněné

6a

DISTRIBUCE

Ing. Igor Hrazdil
Kfely 81
363 01 OSTROV
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1103670526	Václav Žižka / 800 850 860	Děčín / 19.04. 2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1103670526

Vážený pane Hrazdile,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B
2. Parc. číslo: 1373/16, 1373/20, 2530/1 Kat. území: Ostrov nad Ohří
3. Předložené podklady: projektová dokumentace stavby
4. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO": nepředloženo

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: nadzemní vedení nad 35 kV a do 110 kV, podzemní vedení do 110 kV
2. Název zařízení: V335 Vernéřov - Měděnec – Ostrov, V336 Vernéřov – Ostrov, DS-NN-504007-UU0046 Ostrov-V-KV_0991-POLIKLINIKA

, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	~~5 – skladování hořlavin~~	~~6 – skladování výbušnin~~

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle předložených výkresů C3 podrobná situace a C6 příčné řezy.

4. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu našich vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

5. Ochranné pásmo vedení VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VVN**".

6. Práce v ochranném pásmu vedení VVN, budou prováděny zásadně pod dozorem, který zajistí investor stavby, a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším provozovatelem distribuční soustavy (linka 800 850 860).

7. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

9. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 3 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

11. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

6c

14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení Telco Pro Services, a.s. a ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

Upozorňujeme, že stavbou nesmí dojít ke změně nivelity pod nadzemním vedením nízkého napětí.

S pozdravem

DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035
232

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. ~~Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

7a

Č.j.: KRPK-32340-2/ČJ-2019-190306 **Karlovy Vary 24. duben 2019**

P R Ů P I S
Výtisk č.: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Ing. Igor Hrazdil
Kfely 81
363 01 Ostrov

Stavba „19-006 Ostrov, úprava ulice Hroznětínská pod mostem 221-032B" - návrh dopravního řešení stavby - žádost o stanovisko pro sloučený stavební stupeň „Ohlášení stavby" – návrh DZ místní úpravy a přechodné úpravy SP a zvláštní užívání MK, uzavírky

K č.j.: **Žadatel: Ing. Hrazdil**

Dopravní inspektorát Policie České republiky v Karlových Varech (dále jen „DI K.Vary") na základě žádosti podané dne 16.4.2019 Ing. Hrazdilem posoudil předloženou projektovou dokumentaci staveb pro potřeby řízení před příslušným stavebním úřadem a silničním správním úřadem na výše uvedenou stavbu.

DI K.Vary dle § 16 odst. 2b) zák. 13/1997 Sb., souhlasí s návrhem dopravního řešení stavby dle příloh žádosti pro stavební stupeň „Ohlášení stavby"

DI K.Vary dotčený orgán *dle ust. § 77 odst. (2) písm. b)* a *v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů* **s o u h l a s í s návrhem úpravy dopravního značení v rámci stavby a dále přechodné úpravy provozu dle příloh PD** (s návrhem dopravního značení) **na místních komunikacích /MK/ v Ostrově** z důvodu označení pracovních míst pro výše uvedenou stavbu po dobu její realizace včetně uzavírek MK. Dopravní značení pro přechodnou úpravu silničního provozu bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených prací.

DI K.Vary souhlasí v souladu s ust. § 24 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění s uzavírkou MK.

DI K.Vary **souhlasí se zvláštním užíváním** dotčených úseků MK ul. Hroznětínská v obci Ostrov dle ust. § 25 odst. (1) z důvodu uvedeného v § 25 odst. (6) písm. (c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění dle přílohy žádosti po dobu prací, které budou prováděny tak, aby dopravní omezení na daném úseku komunikace bylo co možná minimální jak z hlediska velikosti záboru, tak doby zvláštního užívání.

Vyřizuje: por. Bc. Bohuslav PAVLÍK
komisař

POLICIE ČR · KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 199

npor. Mgr. Petr MAREŠ
vedoucí DI

Závodní 386/100
360 06 KARLOVY VARY
Tel.: +420 974 366 403
Email: bohuslav.pavlik@pcr.cz

76

HROZNĚTÍN

Hroznětínská

OSTROV CENTRUM

SIL. II/221

1376/4 1376/11 1376/2 1376/3 1376/5 1376/1 1352/5 1352/4 1341/3 1338/1 1338/4 1352/2 1352/3 1364/2 1364/1 1373/29 1373/30 1373/14 1373/13 1433 2659 3020 3019 2664/1 2664/2 2530/1 2896/8 2896/35 844350 1002950 842005 1003050

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K. Vary
ČOZ 228425

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ :

- VODOVOD PITNÝ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD STL
- VEDENÍ ČEZ VVN
- VEDENÍ ČEZ NN
- KABELY ČEZ NN
- KABELY VO
- KABELY CETIN METALICKÉ
- KABELY CETIN OPTICKÉ
- KABELY CETIN NEPOUŽÍVANÉ
- KABELY DATOVÉ OPTICKÉ

OCHRANNÁ PÁSMA:

LEGENDA:

- VOZOVKA 40 mm
- VOZOVKA 110 mm
- VOZOVKA 240 mm
- VOZOVKA 440 mm
- KRAJNICE
- ZPEVNĚNÝ SVAH
- NEZPEVNĚNÝ SVAH

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	ING. IGOR HRAZDIL
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019	projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Kfely 81, 363 01 OSTROV tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
		MĚŘÍTKO	1:500	IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				
STAVBA : Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B				ČÍS.ZAKÁZKY 19-006 / OZN.PŘÍL. C2
OBSAH : KORDINAČNÍ SITUACE				ČÍSLO KOPIE

7c

D1-N-6-IV-PIII:

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	..... 40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16 + 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	..... 70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	SC 0-32; C 8/10	..... 130 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63 GN	(ČSN 73 6126-1)	..... 200 mm
CELKEM			.... 440 mm



por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DP ČR K. Vary
ČOZ 229425

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019
		MĚŘÍTKO	1:50

STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov

ING. IGOR HRAZDIL
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb
Křely 81, 363 01 OSTROV
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2
e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043

STAVBA : Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B

ČÍS.ZAKÁZKY: 19-006

OZN.PŘÍL.: C5

OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

ČÍSLO KOPIE



ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	**ING. IGOR HRAZDIL** projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Kfely 81, 363 01 OSTROV tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019	
		MĚŘÍTKO	1:1000	
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				
STAVBA : Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B				ČÍS.ZAKÁZKY 19-006 / OZN.PŘÍL. C7
OBSAH : DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				ČÍSLO KOPIE

7e

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 109

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K. Vary
COZ 229425

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS	**Ing. Igor Hrazdil** projekty, inženýrská činnost, provádění staveb **Kfely 81, 363 01 OSTROV** **tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2** **e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz** **IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043**
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019	
		POČET STRAN	8	
STAVEBNÍK :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov			
STAVBA :	**Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B**			ČÍS.ZAKÁZKY **19-006** / OZN.PŘÍL. **E1**
OBSAH :	**ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**			ČÍSLO KOPIE

a) Popis staveniště:

Stavba je situována na stávajících místní komunikaci – ulici Hroznětínská.

Staveniště je umístěno na pozemcích v majetku stavebníka – města Ostrova. Pozemky dotčené stavbou jsou specifikovány v příloze F1 – Doklady.

Umístění staveniště viz grafické přílohy. Zařízení staveniště (ZS) lze umístit např. na p.p.č. 1373/19, /23 a 1433. Oplocení staveniště se nepředpokládá.

Umísťování deponií či mezideponií stavebních hmot na staveništi není žádoucí, i když podmíněně možné. Kusové stavební materiály (potrubí, prefabrikované výrobky apod.) stejně tak jako sypké hmoty mohou být umístěny v průběhu provádění prací na ploše vozovky.

Příjezd a přístup na staveniště je z místní komunikace – ulice Hroznětínské.

b) Významné sítě technické infrastruktury:

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovených dle právních předpisů (na obě strany vždy od vnějšího líce potrubí, zařízení nebo od krajního vodiče):

- dešťová kanalizace (Město Ostrov) DN 400 mm: OP = 1,5 m
- kabely VO (Město Ostrov) 0,4 kV: OP = 1 m
- kabely NN (ČEZ) do 1 kV: OP = 1 m
- vedení VVN (ČEZ) 110 kV: OP = 15 m
- vedení NN (ČEZ): bez OP
- kabely sdělovací – telefonní metalické a optické CETIN: OP = 1,0 m
- kabely datové sítě optické (Město Ostrov): OP = 1,0 m

V blízkosti stavby se nacházejí, avšak stavba do jejich ochranných pásem nezasahuje:

- vodovodní řad do průměru 500 mm včetně (VaK): OP = 1,5 m
- STL plynovod v zastavěném území obce (GridServices) OP = 1 m

Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, před započetím prací je nutné je vytýčit!

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany správců sítí uvedené v jejich vyjádřeních (viz dokladová část PD).

c) Napojení staveniště:

Stavba nemá nároky na napojení na vodovodní řad. Zásobování vodou bude mobilními zásobníky.

Stavební stroje nejsou závislé na elektrické energii. Drobné stroje a elektrické nástroje budou připojeny na mobilní zdroje elektrické energie (elektrocentrály).

Odvodnění staveniště bude provedeno zčásti do vsaku, případně před provedením odvodnění musí být zajištěno čerpání dešťové vody z nejnižšího místa.

Telefonní spojení bude zajišťováno mobilními operátory.

por. Bc. Bohuslav P

POLICIE ČR KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 199 KARLOVARSKÉHO KRAJE

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob:

Obvod staveniště je nutno zajistit podle požadavků BOZP. Je nutno zajistit zvláště výkopy hlubší než 50 cm proti pádu osob. Jako vhodné řešení se jeví provizorní oplocení alespoň části staveniště, na které budou probíhat zemní práce, případně ohrazení (podél cyklostezky). Oplocení nebo ohrazení musí splňovat požadavky na bezpečnost osob se sníženou schopností orientace – zarážku pro slepeckou hůl ve výši 100 – 250 mm nad pochůznou plochou.

Na perimetru staveniště musí být zřetelně vyznačen zákaz vstupu pro pěší.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:

Provádění stavby musí splňovat veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace. Průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranná služba apod.) je vyloučen.

Dále musí být nakládáno s odpady dle platných předpisů, dodržovány požadavky na ochranu životního prostředí před znečištěním a poškozením a před nadměrnými emisemi hluku (viz též příl. A – Průvodní zpráva).

f) Řešení zařízení staveniště:

Zařízení staveniště mobilní buňkami se nepředpokládá. WC bude mobilní (např. TOI).

g) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení:

Zařízení staveniště je součástí stavby a nevyžaduje ohlášení.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti:

V oblasti BOZP budou při realizaci stavby dodržovány veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace stavby, zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, Vyhl. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhl. 73/1994 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot ČBÚ, Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi ČBÚ a Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ..., atd..

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě:

i.1 Nakládání s odpady:

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí, ve znění Zák. č. 123/1998 Sb. V oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a realizaci stavby postupováno dle Zák.106/2005 Sb. resp. Zák. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, především ve smyslu znění Vyhl. 93/2016 Sb. a Vyhl. 383/2001 Sb. MŽP vše v aktuálním znění.

Předpokládá se, že ve smyslu znění výše uvedeného zákona, vzniknou při realizaci stavby odpady skupiny Q1 dle Přílohy č. 1 Zák. 185/2001 Sb. – skupiny 17, dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů, konkrétně pak odpady:

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Množství odpadů skupiny 17 dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 93/2016 Sb. je vyčísleno ve výkazu výměr. Nadbytečná zemina z odkopávek a vykopávek bude odvezena na skládku pro využití k technické rekultivaci. Dočasné deponie odpadů nejsou na pozemku stavby možné.

Dle § 3 odst. (5) Zák. č. 185/2001 Sb. nejsou jako odpad zahrnuty následující hmoty, které budou odvezeny na deponii města Ostrova, podrceny a následně využity na stavbách pro ochranné vrstvy komunikací, nebo se jedná o frézovaný živičný R-materiál:

170302 Asfaltové směsi (vybourané živičné kryty)

i.2 Emise hluku:

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanizmy a zařízení splňovat požadavky plynoucí z Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Dále budou vyloučeny práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků.

i.3 Ochrana ŽP před znečištěním a poškozením:

Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami.Na staveništi (v prostoru zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasicí přístroje).

Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí nadměrnou prašností. V případě, že by přesto mělo k tomuto dojít, je zhotovitel povinen provádět skrápění pracoviště vodní mlhou pomocí mobilního zařízení (cisterna). Pro ochranu životního prostředí před výfukovými zplodinami je zhotovitel povinen dbát na to, aby technický stav strojů a mechanismů vyhovoval platným předpisům a aby v době nečinnosti neběžely motory naprázdno.

Musí být zajištěna ochrana stromů před poškozením vlivem provádění stavebních prací. Veškeré stromy na staveništi, v prostoru zařízení staveniště nebo v blízkém okolí stavby musí být ochráněny proti mechanickému poškození. Výkopové práce v blízkosti stromů provádět v souladu s ČSN 83 9061/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Technický dozor investora bude při své činnosti dohlížet mj. na výše plnění uvedených podmínek a dbát na jejich dodržování.

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 7i

Předpokládaná lhůta výstavby je dle zkušeností z podobných staveb 6 týdnů. Etapizace výstavby není navržena. Harmonogram prací nebyl zpracován.

k) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Při výstavbě bude v průběhu provádění prací na části Hroznětínské ulice její úplná uzavírka.

Na obou větvích ulice Jáchymovské na křižovatce s ulicí Hroznětínskou bude osazena značka IP22 se značkou IP 10b a textem "PRŮJEZD NA SIL. II/221 UZAVŘEN". Na vjezdu do ulice Bezručovy z ulice Jáchymovské bude osazena značka IP22 se značkou IP 10a a textem "PRŮJEZD NA SIL. II/221 UZAVŘEN". Viz příloha Situace 1.

Na ulici Hroznětínské bude za křižovatkou s ulicí Sukovou osazena značka IP10a. Viz příloha Situace 2.

Na obou větvích sil. II/221 na křižovatce s ulicí Hroznětínskou budou osazeny na stávající sloupky značky IP10b a na vjezdu do Hroznětínské ulice ještě IP10a. Na obou koncích staveniště v Hroznětínské ulici budou osazeny zábrany a značky B1 s dodatkovou tabulkou Text „MIMO VOZIDEL STAVBY". Viz příloha Situace 3.

Dopravní značky budou v základní velikosti retroreflexní třídy R´1. Bližší požadavky na umístění, podpěrné sloupky přechodného dopravního značení apod. jsou uvedeny v TP 66.

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K Vary
ČOZ 229425

POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 199

SITUACE 1
1 : 1000

7j

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR K. Vary
ČOZ 229425

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
199
KARLOVARSKÉHO KRAJE


SITUACE 2
1 : 1000
7k
SUKOVA UL.
Sukova
HROZNĚTÍNSKÁ UL.
SMETANOVA UL.
Smetanova
IP10a
1:1000
0 10 20 30 40 50 m
por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR Karlovy Vary
607 229425
POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE

SITUACE 3
1 : 1000

7L

HROZNĚTÍNSKÁ UL.

SIL. II/221

B13 + E3a ZAKRÝT
IP10a NOVÁ

P2 STÁVAJÍCÍ
IP10b MÍSTO
B16 + E7b

IP10b MÍSTO
B16 + E7b

Z2
B1 + E13
MIMO
VOZIDEL
STAVBY

B1 + E13
MIMO
VOZIDEL
STAVBY

POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
109

por. Bc. Bohuslav Pavlík
komisař DI PČR Karlovary
COZ 229425

GridServices Člen **innogy**

Ing. Igor Hrazdil
Kfely č.p. 81
36301 Ostrov

naše značka	vyřizuje	datum
5001908864	Šárka Falisová	25.04.2019

Věc:
Ostrov, úprava ulice Hroznětínská, pod mostem 221-032B

K.ú. - p.č.: Ostrov nad Ohří

Stavebník: Město Ostrov , Jáchymovská 1 , 36301 Ostrov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nacházejí:
STL plynovod PE dn 90
zrušený STL plynovod (šedý zákres)

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ
- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ

- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ STL PLYNOVOD
Plynovod je odstaven od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,

TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001908864 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325133
sarka.falisova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001908864 ze dne 25.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ostrov , Jáchymovská 1 , 36301 Ostrov. K.ú.: Ostrov nad Ohří.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

8d

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001908864 ze dne 25.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ostrov , Jáchymovská 1 , 36301 Ostrov. K.ú.: Ostrov nad Ohří.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

8e

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001908864 ze dne 25.04.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ostrov , Jáchymovská 1 , 36301 Ostrov. K.ú.: Ostrov nad Ohří.



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ :

- VODOVOD PITNÝ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD STL
- VEDENÍ ČEZ VVN
- VEDENÍ ČEZ NN
- KABELY ČEZ NN
- KABELY VO
- KABELY CETIN METALICKÉ
- KABELY CETIN OPTICKÉ
- KABELY CETIN NEPOUŽÍVANÉ
- KABELY DATOVÉ OPTICKÉ

LEGENDA:

- VOZOVKA 40 mm
- VOZOVKA 110 mm
- VOZOVKA 240 mm
- VOZOVKA 440 mm
- KRAJNICE
- ZPEVNĚNÝ SVAH
- NEZPEVNĚNÝ SVAH
- BETONOVÝ ŽLAB
- HRANA VOZOVKY
- OBRUBNÍK
- HRANICE PARCEL KM
- HRANICE PARCEL SLUČKOVANÁ
- 402 VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍ STAV PO 0,1 m
- 402 VRSTEVNICE NOVÝ STAV PO 0,1 m

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019
		MĚŘÍTKO	1:250

STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov

STAVBA : Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B

OBSAH : PODROBNÁ SITUACE

ING. IGOR HRAZDIL
projekt, inženýrská činnost, provádění staveb
Kfely 81, 363 01 OSTROV
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jec2
e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
IČO: 10343257 DIČ: CZ5802180043

ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
19-006	C3

ČÍSLO KOPIE

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Jan Buberle**
referent vodorozvoje
telefon: 359 010 214
e-mail: jbuberle@vodakva.cz

číslo jednací: 3396 /220/19/JB-18

Ing. Igor Hrazdil
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb
Kfely 81
363 01 Ostrov

v Karlových Varech dne 03.05.2019

Věc: Ostrov – Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B
Vyjádření k projektové dokumentaci DPS

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:

1. **Stavební práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů PS 04 (p.Tancibudek, tel: 725 847 801, e-mail: ttancibudek@vodakva.cz)**
2. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušného provozu.
3. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního potrubí.
4. Obrubníky budou situovány mimo ovládací prvky našeho zařízení.
5. Souběhy a křížení navrhovaných sítí (dešťová kanalizace apod.) se stávajícím vodovodním potrubím budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
7. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

Předmět projektu:
Projekt řeší nevyhovující podjezdnou výšku mostu, která činí dnes 3,9m.
Je navržena úprava části vozovky o celkové délce 108,93m. její niveleta bude snížena ve směru do centra s podélným klesáním 6%. Od mostu pak vystoupá 4% a bude vyrovnána do KÚ stoupáním 0.5%. Zároveň jsou upraveny příčné sklony kvůli odvodu dešťových vod. Okraj vozovky bude olemován chodníkovými obrubníky (vlevo v délce 49 m s 50mm nadvýšením a vpravo v délce 51 m zapuštěnými) Krajnice bude mít š.0,5 m.
Sklony svahů zářezu vlevo jsou navrženy 1:2,5 – pouze pod mostem bude z důvodu stávajícího zpevnění okolo pilíře svah 1:2. Tato část svahu bude ponechána nebo pokryta štěrkem. Ostatní části budou ohumusovány a osety travním semenem. Vpravo bude za žlabem proveden zářez ve sklonu 1:1 a povrch bude zpevněn zatravňovacími tvárnicemi vyplněnými štěrkem.
Odvodnění:
Pro odvodnění snižované části do dešťové kanalizace bude proveden pravostranný rigol se zpevněním dna betonovými příkopovými tvarovkami š. 600 mm. V nejnižším místě rigolu bude osazena uliční vpusť s napojením PP DN 160.
Navýšení odtoku dešťových vod do dešťové kanalizace: 2,68 l/s

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

příloha: PD
Co: vlastní, PS 04

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. • www.vodakva.cz • e-mail: info@vodakva.cz • telefon: 359 010 111 • fax: 353 332 211
Studentská 328/64 • 360 07 Karlovy Vary • běžný účet: 1608 341 / 0100 • účet pro vodné a stočné: 20 001 - 1608 341 / 0100
IČ: 49789228 • DIČ: CZ49789228 • společnost je zapsána od 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl B, vložka 375

10a

Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.04.2019
Naše zn.: POH/18787/2019-2/101100

Vyřizuje: Ladislav Tauš
Tel.: +420 474 636 740
Mobil: +420 720 749 391
E-mail: taus@poh.cz

Datum: 13.05.2019

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Pan
Ing. Igor Hrazdil
Kfely 81
363 01 Ostrov

Ostrov, úprava ulice Hroznětínské pod mostem ev. č. 221-032B

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stupně DSP na stavbu: „Ostrov, úprava ulice Hroznětínské pod mostem ev. č. 221-032B", kterou jsme obdrželi dne 16. dubna 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko platné dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací stavby: „Ostrov, úprava ulice Hroznětínské pod mostem ev. č. 221-032B" souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Během stavby nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
2. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bystřice (SZÚ) nebudou skladovány snadno odplavitelné materiály, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Zařízení staveniště bude umístěno mimo SZÚ.
4. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Oba plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy státnímu podniku Povodí Ohře, závod Karlovy Vary (Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary) k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
5. Veškeré odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

K majetkoprávnímu vypořádání:

Ve stavbou dotčeném území nemá Povodí Ohře, státní podnik, majetek ani zařízení, ke kterému má právo hospodařit.

106

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace stupně DSP stavby – „Ostrov, úprava ulice Hroznětínské pod mostem ev. č. 221-032B" kdy v rámci stavby dojde k úpravě výškového vedení místní komunikace – části ulice Hroznětínská pod mostem ev. č. 221-032B, kterým je převáděna silnice č. II/221.
Úprava místní komunikace bude provedena v délce 108,93 m. Její nivelita bude snížena ve směru do centra s podélným klesáním 6 % do nejnižšího krajního bodu pod mostem, následně vystoupá 4 % a bude vyrovnána do konce upravovaného úseku stoupáním 0,5 %. Zároveň je navržena úprava příčných sklonů, aby byl zajištěn odtok dešťových vod.
V místech, kde snížení zasahuje do stávající konstrukce vozovky což je v délce cca 43 m, bude provedena plná konstrukce. Na jejích okrajích bude v délce 3 + 2 m ponechána ochranná vrstva a budou provedeny živičné vrstvy na stmeleném podkladu. Ostatní části budou odfrézovány po živičné vrstvy, v délkách 3 + 58 m, přičemž na obou koncích bude vždy v délce 1 m napojení na stávající vozovku provedeno pouze v obrusné vrstvě. Vzhledem k levostrannému zářezu a pravostrannému příkopovému žlabu bude okraj vozovky lemován chodníkovými obrubníky, vlevo v délce 49 m, a vpravo v délce 51 m zapuštěnými.
Odvodnění – pro odvodnění snižované části Hroznětínské ulice do dešťové kanalizace bude proveden pravostranný rigol se zpevněním dna betonovými tvarovkami. V nejnižším místě rigolu bude osazena uliční vpust, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.

Vodní útvar povrchových vod ID: OHL_0510 - Bystřice od pramene po Jáchymovský potok
Útvar podzemních vod ID: 21200 - Sokolovská pánev
IDVT: 10100187 Bystřice
Stavebníkem je Město Ostrov, Jáchymovská 1, PSČ 363 20 Ostrov
Zpracovatelem PD je Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, PSČ 363 01 Ostrov
ČHP: 1-13-02-0650-0-00

Povodí Ohře, státní podnik ②
závod Karlovy Vary
Horova 12 Karlovy Vary 360 01
IČ: 70888988 DIČ: CZ70888988
web: www.poh.cz

Povodí Ohře

Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny

Příloha
Dokumentace – Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B

Rozdělovník
POh, s. p., PR Chomutov, VR
POh, s. p., provoz Karlovy Vary
VHE: 1121 ČHP: 1-13-02-065 GIS: 844285/1003000
a/a 18787

11

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ing. Igor Hrazdil
Kfely 81
363 01 Ostrov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	SOKOLOV
	KSUSK/SÚ-3688/2019-Kř	Křížek/352 356 121 606 795 922 krizek.pavel@ksusk.cz	2019-05-20

Vyjádření k úpravě podjezdu na MK pod mostem ev.č. 221 – 032b

Karlovarský kraj je na základě zákona č.157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, a na základě rozhodnutí ministra dopravy a spojů ČR č.j.: 3796/01-4-KM ze dne 10.9.2001, výlučným vlastníkem mostu ev.č. 221 – 032b Ostrov, který byl svěřen v souladu s platnou zřizovací listinou do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚS KK), k hospodaření.

KSÚS KK obdržela dne 26. 04. 2019 Vaší žádost o vyjádření k plánované úpravě podjezdní výšky mostního objektu ev.č. 221 – 032b v Ostrově na místní komunikaci ul. Hroznětínská.

Po prostudování podkladů, které byli součástí žádosti o vyjádření, souhlasíme s provedením úprav ul. Hroznětínská pod mostním objektem ev.č. 221 – 032b za předpokladu dodržení podmínek:

- úprava podjezdní výšky mostu ev.č. 221 – 032b bude provedena dle PD stupně DSP, vypracovaná Ing. Igorem Hrazdilem,
- termín realizace bude nahlášen správci mostního objektu min. 3 dny předem,
- realizace stavby proběhne na základě protokolárního předání a převzetí mostu před stavbou a jejím dokončení,
- realizací stavby nedojde k poškození mostního objektu ev.č. 221 – 032b a jeho součástí, v opačném případě bude škoda nahlášená správci mostního objektu a bude neprodleně odstraněna na náklady stavebníka.

Děkujeme s pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Pavel Křížek
správní inspektor mostů
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

12a

Městský úřad Ostrov

odbor dopravně správní
Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

naše č.j.: MěÚO/14542/2019/ODS/KuE
spisová značka: MěÚO/14101/2019/02/ODS/KuE
vyřizuje/telefon: Kunová/354 224 957
datum: 29.05.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124, odst. 6 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 361/2000 Sb."), zahájil dne 23.05.2019 na základě žádosti města Ostrova, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, zast.na základě plné moci ze dne 18.03.2019 Ing. Igorem Hrazdilem, řízení o návrhu opatření obecné povahy dle ust.. § 171 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 z.č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se mění

místní úprava provozu na silnici č. II/221 v obci Ostrov a místní komunikaci ul. Hroznětínská v obci Ostrov dle přílohové části – PD, zpracované Ing. Igorem Hrazdilem (č. zakázky 19-006)

Platnost místní úpravy : na dobu neurčitou

Z důvodu : úprava podjezdové výšky mostu ev. č. 221 – 032b

Takto:
Osazení: Veškeré osazení dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno dle přiložených situačních plánků Ing. Igora Hrazdila, které jsou nedílnou součástí tohoto oznámení

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, v souladu s ust. §172 odst. 1 a 5 správního řádu

vyzývá

Dotčené osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy odůvodněné námitky nebo připomínky. S ohledem na ust. §172 odst. 3 správního řádu se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat náležitosti podání podle §37 správní řádu. V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu je stanovena pro podání písemných námitek a připomínek lhůta 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na adresu: **Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov**. Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Do písemného návrhu místní úpravy provozu je možné nahlédnout na uvedené adrese, v kanceláři č. A.2.29 v pondělí a ve středu 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00hod., v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
V elektronické podobě je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na elektronické vývěsce Městského úřadu Ostrov na adrese www.ostrov.cz

otisk úředního razítka

Ladislav Jiskra, v.r.
vedoucí odboru dopravně
správního

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby



Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní
MěÚO/14542/2019/ODS/KVE
29. 5. 2019

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	04/2019
		MĚŘÍTKO	1:1000

STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov

STAVBA : Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B

OBSAH : DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ING. IGOR HRAZDIL
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb
Křely 81, 363 01 OSTROV
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2
e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043

ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
19-006	C7

ČÍSLO KOPIE

125

13a

Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: - / 15. 5. 2019
Spis. značka/č.j.: ŽP/13015/19 Dv
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindřich Dvořák
E-mail: jdvorak@ostrov.cz
Telefon: 354 224 873
Dne: 4. 6. 2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
souhlas ke stavbě

Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) na základě žádosti č. j. ŽP/13015/19 podané dne 15. 5. 2019

uděluje souhlas

žadateli
Název: **Město Ostrov**
Sídlo: **Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov**
IČ: **00254843,**

kterého zastupuje Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov,

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona **pro stavbu**

„Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B“

v kraji Karlovarském, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov nad Ohří, na pozemcích p. č. 2530/1, 1373/20 a 1373/16, č.h.p. 1-13-02-0650-0-00, HGR 2120 - Sokolovská pánev.

Stručný popis stavby:

Jedná se o úpravu výškového vedení místní komunikace – části ulice Hroznětínská pod mostem silnice II/221 č. 032B tak, aby byl umožněn průjezd vozidel výšky 4,5 m požadovaný platným technickým předpisem (ČSN 73 6201 čl. 6.1.2.1.b). Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Bystřice (ID 10100187).

Souhlas se stavbou je vázán na splnění níže uvedených podmínek:

1) Stavebník zpracuje povodňový plán po dobu výstavby, který bude odsouhlasen správcem toku tj. Povodí Ohře s.p. a předložen ke schválení na zdejší vodoprávní úřad před zahájením stavby.
2) Pokud bude při realizaci stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody dle znění vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, zpracuje stavebník havarijní plán, který bude odsouhlasen správcem toku, a předloží jej ke schválení na zdejší vodoprávní úřad před zahájením stavby.
3) Pokud nebude při realizaci stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody dle znění výše uvedené vyhlášky, zpracuje stavebník jednoduchý seznam opatření, která by se prováděla v případě havárie z pohledu používání závadných látek. Tento doklad bude k dispozici na místě stavby po celou dobu realizace stavby.
4) Stanovisko Povodí Ohře s.p. zn. POH/18787/2019-2/101100 ze dne 13. 5. 2019:
   - Během provádění stavby nedojde ke znečištění povrchových ani podzemních vod.

136

- Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bystřice nebudou skladovány snadno odplavitelné materiály, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území.
- Veškeré odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Souhlas je udělen na dobu trvání stavby a po dobu provádění prací.

Toto stanovisko není stavebním povolením ve smyslu ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Podle § 149 odst 1. správního řádu je toto závazné stanovisko závazné pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, který bude vydávat příslušné rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí obdržel dne 15. 5. 2019 pod č. j. ŽP/13015/19 od města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov (IČ 00254843), které zastupuje Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov, žádost o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona k výše uvedené stavbě.

Žádost byla doložena doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby „Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B“, projektant Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov č. zak. 19-006, datum 4/2019.
- Povodí Ohře s.p. – stanovisko zn. POH/18787/2019-2/101100 ze dne 13. 5. 2019.
- Plná moc.

Posouzení vodoprávního úřadu: Přezkoumáním podané žádosti se zjišťuje, že při splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a stavba nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Zároveň nedojde k ohrožení zájmů sledovaných vodním zákonem a vlastníky nemovitostí sousedících s pozemky, na kterých bude stavba prováděna.

Poučení o odvolání

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska může dle § 149 odst. 4 správního řádu podat účastník navazujícího řízení v rámci odvolání proti navazujícímu konečnému rozhodnutí ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavební úřad, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním učiněným u Městského úřadu Ostrov, odboru výstavby, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
- Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 Ostrov (zástupce)

Na vědomí:
- Povodí Ohře s.p., Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
- MěÚ Ostrov, odbor výstavby