TVAR ZÁKLADŮ – PŮDORYS
FÁZE 1 – VYROVNÁVACÍ NABETONÁVKY
M 1:100



TVAR ZÁKLADŮ – PŮDORYS
FÁZE 2 – DOBETONÁVKY PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE
M 1:100



ŘEZ A
M 1:25



ŘEZ B
M 1:25



ŘEZ C
M 1:25



ŘEZ D
M 1:25



ŘEZ H
M 1:25



ŘEZ I
M 1:25



ŘEZ J
M 1:25



ŘEZ G
M 1:25



ŘEZ K
M 1:25



ŘEZ F
M 1:25



ŘEZ E
M 1:25



FÁZE 2
DOBETONÁVKA TECHNOLOGIE

FÁZE 1
VYROVNÁVACÍ NABETONÁVKA

– OSAZENÍ NEREZOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNOVÉ VANY BUDE PROVEDENO VE DVOU FÁZÍCH:
FÁZE 1 – VYROVNÁVACÍ DOBETONÁVKA, D.H. = HORNÍ POVRCH STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETONOVÉ DESKY
FÁZE 2 – DOBETONOVÁVKY PO OSAZENÍ BAZÉNOVÉ VANY
– VŠECHNY NABETONOVÁVKY (FÁZE 1, 2) NA STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETONOVOU A ŽB KONSTRUKCI BAZÉNU BUDOU SPŘAŽENY VLEPENOU VÝZTUŽÍ
– JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODST.9, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ
S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD
– U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ §13, ODST.5, ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

BETON DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0 (CZ, F.1.1) – Cl 0,4 – Dmax 22 mm – S4
PATKY	C25/30 XC2 XA1 (CZ, F.1.1) – Cl 0,4 – Dmax 22 mm – S3

±0,000 = 431,190
(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK s.r.o.
Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722

INVESTOR:	MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 3763 01 Ostrov
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK
PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. MICHAELA CHMELÍKOVÁ
AKCE:	**KOUPALIŠTĚ OSTROV** **REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU**
OBJEKT:	**D.2 REKREAČNÍ BAZÉN VČ. SKLUZAVEK (SO 02)**
ČÁST:	**D.2.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
OBSAH:	**ZÁKLADY BAZÉNOVÉ VANY - TVAR**
STUPEŇ:	**DPS**
DATUM:	**01/2021**
FORMÁT:	12 x A4
MĚŘÍTKO:	1:100, 25
PARÉ:	
Č. VÝKR.:	**D.2.2.03**