

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, Odst. 9, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ §13, Odst. 5, ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


**+ 0,000 = 431,190**  
**(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)**

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722		
INVESTOR:	MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK	STUPEŇ: <b>DPS</b>
PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. MARTIN DOBRÝ	DATUM: <b>01/2021</b>
AKCE:	<b>KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU</b>	FORMÁT: A4
		MĚŘÍTKO: 1: X
OBJEKT:	<b>D.4 STROJOVNÝ ČERPADEL (SO 04)</b>	PARÉ:
ČÁST:	<b>D.4.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Č.VÝKR.:
OBSAH:	<b>SKLADBY KONSTRUKCÍ</b>	<b>D.4.1.9</b>

# SKLADBA P41 - PODLAHA STROJOVEN I. (resp. II.)


## PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU - SPEC. VIZ. TECH. ZPRÁVA	15 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO BAZÉN. PROSTŘEDÍ - 3 kg/m2	
HYDROIZOLACE PROTI BAZÉNOVÉ VODĚ - 2SLOŽKOVÁ, FLEXIBILNÍ, CEMENTEM POJENÁ HYDROIZOL. STĚRKA PROTI VODĚ, SPOTŘEBA 4,5 kg/m2	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR POD CEMENTOVÉ STĚRKY	
PODLAHA - BETONOVÁ MAZANINA, VE KTERÉ BUDE ZAPUŠTĚN SYSTÉM ODVODŇOVACÍCH ŽLÁBKŮ (NEREZ. PROVEDENÍ - SUBDODÁVKA)	65 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA	250 mm (resp. 200 mm)
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ R4 100/100	50 mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE - min. 500 g/m2 + SEPARAČNÍ PE FÓLIE	5 mm
HYDROIZOLACE PROTI VODĚ A ZEM. VLHKOSTI - 2x ASFALT. IZOLAČNÍ PÁS MODIFIKOVANÝ SBS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA TL. 4,0 + 4,0 mm	10 mm
PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR	
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	100 mm
ROSTLÝ TERÉN/ HUTNĚNÝ NÁSYP ŠTĚRKOPÍSKŮ	




# SKLADBA P42 - STROP STROJOVNA II. - ROVNÝ

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA



# SKLADBA P43 - STROJOVNA I. - STROP ROVNÝ

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA



# SKLADBA P44 - STROJOVNA I. - STROP ŠIKMÝ

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

