


LEGENDA PŘÍPOJKY TEPLA :

FINÁLNÍ ÚPRAVY NAPOJENÍ TEPL. PŘÍPOJKY SE BUDOU SKLÁDAT:

- Z PROPOJENÍ ALARM SYSTÉMU TEPELOVODNÍ PŘÍPOJKY S MONITORINGEM TEPELOVODU VS STAVAŘOV – HZS V MÍSTNOSTI BUDOUCÍ STROJOVNY ÚT V OBJEKTU MYSLIVNY BUDOU JEDNOTLIVÉ VODIČE VYVEDENY DO KRABIC ACYDUR. PROPOJENÍ ALARM VODIČŮ DO KRABIC BUDE PROVEDENO POMOCÍ KABELŮ VEDENÝCH V KABELOVÝCH LIŠTÁCH.



LEGENDA ALARMU PŘÍPOJKY TEPLA :

- ALARM VODIČ Cu - HOLÝ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD 90°C - LOGSTOR-ROR 60,3/125 mm SÉRIE 1 č. 2000
- ALARM VODIČ ZnCu - POCÍNOVANÝ
- ALARM VODIČ Cu - HOLÝ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA 70°C - LOGSTOR-ROR 60,3/125 mm SÉRIE 1 č. 2000
- ALARM VODIČ ZnCu - POCÍNOVANÝ
- NAPOJENÍ ALARM VODIČŮ DO KRABICE ALARMU ACYDUR

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, Jáchymovská č.p. 225, Ostrov	
Charakter stavby : Stavební úpravy Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení / DSP	
Objekt : 31/19-D.1.4.02 - VYTÁPĚNÍ Výkres : Detail ukončení monitorovacího systému TP	

Datum :	04.2020	Číslo paré :
Zakázka č. :	31/19	
Formát :	2x A4	
Měřítko :	1:20	
Číslo výkresu :	31/19-D.1.4.02-09	