

ŘEZ V MÍSTĚ PŘECHODU

D2-D-1-CH-PIII:


BETONOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1) 60 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1) 30 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/32 GN	(ČSN 73 6126-1) 150 mm
CELKEM		 240 mm

D1-N-6-IV-PIII:

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11S 50/70	(ČSN EN 13 108-1) 40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16 + 50/70	(ČSN EN 13 108-1) 70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C8/10	(ČSN 73 6124-1) 130 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/32 GE	(ČSN 73 6126-1) 200 mm
CELKEM		 440 mm

FRÉZOVANÁ ČÁST:


ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11S 50/70	(ČSN EN 13 108-1) 40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2



ŽULOVÉ ZPEVNĚNÍ

D1-N-6-V-PIII:

DLAŽBA ŽULOVÁ VELKÁ	DL I	(ČSN 73 6131) 160 mm
LOŽE Z BETONOVÉ MALTY	C20/25	(ČSN 73 6126-1) 50 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C8/10	(ČSN 73 6124-1) 130 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63 GE	(ČSN 73 6126-1) 200 mm
CELKEM		 540 mm



Poznámka: U dlažby na rušeném živičném zpevnění lze využít podkladních vrstev ŠD.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DOS	ING. IGOR HRAZDIL projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Křely 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	05/2021	
		MĚŘÍTKO	1:50	
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				
STAVBA : Ostrov, OK Tesco - Kaufland, zvýšení bezpečnosti				ČÍS.ZAKÁZKY 21-012
OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				OZN.PŘÍL. C7
				ČÍSLO KOPIE