



Legenda místností - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
H1.01	Chodba	19.99	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.02	Chodba	46.03	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.03	Stojanová UT	10.66	F1.3	KS 0.1m, VO, M	SDP, 1M sv.2650	
H1.04	Šatna žena	24.21	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.05	Umývárna	3.59	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.06	Umývárna	5.59	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400(předstřih, 2650(sprchy))
H1.07	Šatna špinavá	25	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.08	Praní, sušení	8.25	KD	F1.3	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.09	Kompressor	4	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, 1M sv.2650
H1.10	Chem. tech. služba	14.22	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.11	WC	1.75	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.12	Sklad protipožárního prostředků	7.59	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.13	Sklad (TP+absorbent)	13.2	EN	F1.1	EN 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, 2650
H1.14	Dílna	9.81	EN	F1.5	ON 4m, VO, M	SDP, 1M sv.2950
H1.15	VZT	5.63	KD	F1.3	KS 0.1m, VO, M	SDP, 1M sv.2650
H1.16	Sklad PHM	13.08	EN	F1.4	EN 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.17	Rozvodna	6.75	APVC	F1.1	PVC 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.18	Sklad hadic	11.95	EN	F1.1	EN 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.19	Mycí box a prání požárních hadic	84	EN	F1.4	KO 4m, VO, M	SDP, M sv.5000
H1.20	Garáž	282.16	EN	F1.4	ON 4m, VO, M	SDP, M sv.5000, v chodbě 2400
H1.21	Neobsahováno	80.78	EN	F1.5	ON 4m, VO, M	SDP, M sv.5000
K1.25	Tělocvična	43.95	PP	F1.8	PP 0.1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.23	Těpelná komora	4.69	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.24	Sprcha	5	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.25	WC muži	10.92	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.26	WC ženy	3.38	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.27	Denní místnost	23.3	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650 Zaříkna a umy. KO 1,5m
H1.28	Noční pohotovost	24.5	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.29	Noční pohotovost	24.5	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.30	Místnost velitele JPO-hadiv	4.9	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650, snížený 2400
H1.31	Velitelka (VD+technici) + archiv	22.66	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.32	Sklad výstroj. prostředků	7.5	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650, snížený 2400
H1.33	VZT	16.25	KD	F1.3	KS 0.1m, VO, M	SDP, 1M sv.2650
H1.34	Úklid	1.91	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.35	Sklad	7.92	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.36	Kuchyně	6.48	KD	F1.1	KS 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650 Zaříkna a umy. KO 1,5m
H1.37	Krízový štáb obce	53.59	PL	F1.7	PL 0.1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.38	Vět na sušení hadic	13.5	KD	F1.6	VC, ON	CP -
H1.39	Prostor pro kontejnery na odpad	7.17	BD			
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		877.56				

Povrchové úpravy:

Podlahy: KD - keramická dlažba s potřebnou protiskluzností do vodovodního tlesu, flexibilní spárování EN - epoxidový nátěr na podlahu s protiskluzným výsypem PP - Prýžková podlaha s protiskluzným reliéfem (penízky) PL - Přírodní Inoleum BD - betonová dlažba	Stěny: KS - keramický sokl VO - vápenná omítka M - Malba APVC - Antistatické PVC KO - keramický obklad VC - Vápenocementová omítka	Stropy: SDP - sádkokartonový podhled 1 x 12,5 white (podhled místnosti) + podhled s protipožárními parametry (pod konstrukcí vazníku) SDP 1 - sádkokartonový podhled s protipožárními parametry (pod konstrukcí vazníku) dle PBR (EI 30), 2 x 12,5mm na kovovém roštu CP - podhled z cementových desek na kovovém roštu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:

	Nosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 240x365mm (bez omítky) - pevnostní třída 12MPa
	Nosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 435x500mm (bez omítky), vyplněno betonem C30/37 konstrukčně vyztuženým ve směru i vodorovném směru, svislá výztuž zakotvena do základů (10 kg/m ² zdiva)
	Tepelná izolace EPS / Kontaktní zateplovací systém
	Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 70x115x175mm (bez omítky) - pevnostní třída 4MPa
	Tepelná izolace XPS / Kontaktní zateplovací systém
	Sanitární přilka
	SDK protipožární předstěna s parametry dle PBR (EI30) desky Knauf RED 8.2x12.5
	Železobeton / konstrukčně vyztužený beton
	Prostý beton
	Zhrutněný zásep
	Rostlý terén
	Zhrutněný štěrpkopísk

Výkaz překladů

PS 240x240-2240 ...3ks
PS 240x240-2490 ...1ks
PS 240x240-1740 ...7ks
PS 240x240-1490 ...46ks
PS 240x240-1240 ...2ks
PS 240x240-990 ...3ks
PS 175x240-990 ...3ks
PS 115x240-990 ...4ks
PS 175x240-1490 ...1ks
PS 115x240-1240 ...7ks
2xL25x25x3-1100 ...14ks

Prostupy VZT

250x250x1000	silka/výška(parapetu)
ø250(h.h.+2.93)	krutové otvory - výška horní hrany +2.93
ø250(h.h.+2.93)	VZT strop ø400

Pozn. Vedení VZT uvnitř objektu - obecně je horní hrana prostupu 2 930mm nad podlahou

+/-0.000=421,000m.b.m.]

INDEX	ZÁKLAD	AKTUALIZACE PROJEKTU 05/2022 - rozšíření kanálu H1.17 Zpracování změn vydaných objednatelem	DATUM	11.5.2022 7.12.2020	UJEDNO	Voplat Voplat	PODPIS
-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------	--------	------------------	--------

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., ČSČ	1:50
Projektant	Voplat Věroslav Ing.	Šachl		
ZAKÁZKA: Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů		Projektová dokumentace pro projektování stavby 60 203 Budova JSDH Architektonicko-stavební část		12 DPS 20.12.2020 Číslo zakázky
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBJEKTNĚL: Město Ostrov		2 9278-26 BPO 1-105384a