

LEGENDA:

- Dřevěný obklad v 1030mm (PS/T04, PS/T05)
- Obložení ostění a nadpraží vstupu do výtahu

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.

- Rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro .
- Rozvody MaR budou vedeny za obkladem a v nikách topení v lištách.- viz PD MaR
  Ve dveřních otvorech provedeno trubkování v podlaze.
- Stávající rozvody UT budou opatřeny novým nátěrem- barva bílá.
- Nové rozvody ZTI barového pultu budou napojeny na stávající- Viz PD ZTI
- Dveře viz TZ
- Prvky kolem oken viz TZ
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Barevná výmalba- viz Tabulka místností, POZN. PS 01, 02, 03 a TZ, na stavbě budou udělány vzorky, které musí být odsouhlaseny architektem, investorem a pracovníkem NPÚ.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození. Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

POZN. PS 01- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna, Barevná výmalba musí vycházet z provedených průzkumů a z principu výmalby zámeckých sálů. Barevnost bude korespondovat s barevností velkého a malého sálu. Vystupující ozdobné prvky- barva bílá, tektonické prvky barva světlě modrofialová.
POZN. PS 02- Plastický portál bude barevně zvýrazněn- barva bílá.
POZN. PS 03- Sloupy budou probarveny v celé ploše- tedy i ostění oken.
Bíle budou zvýrazněny vyzdívané zdobené poutce a římsy.
POZN. PS 04- S novou podlahou předsálí protažení podlahy malého sálu k objekt. dilataci, kde bude podlaha malého sálu ukončena dilatační lištou pro dilataci parket a dřevěných podlah (např. korkový dilatační pásek)
POZN. PS 05- Nová podlaha sálu protažena k objekt. dilataci, kde bude ukončena dilatační lištou pro dilataci parket a dřevěných podlah (např. korkový dilatační pásek)
POZN. PS 06- Na stropě akustické panely v zrcadle stropu- požadavky na stavební připravenost viz samostatná PD Divadelní technika.

V prostoru předsálí dochází ke křížení PD Interiér s PD Divadelní technika.
Nutné zohlednit v návaznosti stavebních prací!

Všechny finální povrchy budou provedeny až po provedení el. rozvodů, které jsou součástí samostatné PD Divadelní technika !

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
PS 2.01	PŘEDSÁLÍ	185,4	dubové vlysy (P.PS.01) keram. dlažba (P.PS.02)	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 5%,přepěnění 100% + plastická výzdoba (sádra) 15% plochy barevná výmalba + dřevěný obklad v=1030mm Soklová lišta- v místech bez obkladu + niky topení	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 5%,přepěnění 100% + plastická výzdoba (sádra) 15% plochy barevná výmalba akustické panely viz PD Divadelní technika	- rozsah barevné výmalby viz POZN. PS 01, PS 02, PS 03 - výmalba na plastické výzdobě viz TZ

Výšk. systém: Bpv

Akce:
DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

Investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov
Autorizace:

Hlavní projektant: Ing. arch. Olga Růžičková
Ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, tel: 605 433 631, E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant části dokumentace: Ing. arch. Olga Růžičková
Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková
Ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, tel: 605 433 631, E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu: DPS
Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR

Obsah: PŘEDSÁLÍ_PŮDORYS- NÁVRH
Číslo paré:

První datum:	Aktuál. datum:	Měřítko:	Počet A4:
06/2021	11/2023	1:50	3 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část
DKODPS	IPS	PUD	1020	2	A		D.1.1.VPS.b.02