

- BOURANÉ ČÁSTI STAVBY- KOTCE A VOLIÉRY
- NAVRŽENÉ NOVÉ ČÁSTI STAVBY- SPOJOVACÍ CHODBA
- NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ SKLENÍKU

Legenda - stavební objekty :

- EKOCENTRUM - Pavilon 1 : Učebny
- EKOCENTRUM - Pavilon 2 : Klece a voliery
- EKOCENTRUM - Pavilon 3 : Skleník
- Vedlejší objekty : rybníček / dřevěné venkovní kotce
- Oplocení vč. vjezdové brány a vstupní branky (viz. Detail D.4)
- Přípojka splaškové kanalizace-KT200
- Dešťová kanalizace PVC200
- Vodovodní přípojka PE-HD 63x5,7
- Rozvody užitkové vody
- Plynovodní přípojka PE-HD 32x3
- Přípojka NN - AYKY 4Bx35 mm2
- Přípojka telekomunikačních rozvodů a KTR
- Venkovní osvětlení
- Zpevněné plochy a terénní úpravy
zámková dlažba : Ekocem BEST Klasiko - Colormix podzim
žulová dlažba : žulové dlažební kostky 100/100/100 mm do pískového lože
mlatové plochy : hutněný říční písek
- Zeleň a sadové úpravy


Legenda - inženýrské sítě / stávající / :

- stávající vodovodní řád rPE 110 a rPE 90 (VaK Karlovy Vary a.s.)
- stávající řád splaškové kanalizace KT 250 (VaK Karlovy vary a.s.)
- stávající řád dešťové kanalizace PVC 250 vč. výústního objektu
- stávající plynovodní vedení STL DN 63 mm (ZČP a.s. , z. Karlovy Vary)
- stávající plynovodní vedení NTL DN 40-50 mm (ZČP a.s. , z. Karlovy Vary)
- stávající kabel VN 10-22 kW (ZČE a.s. , r.z. Karlovy Vary)
- stávající kabel NN do 1 kW (ZČE a.s. , r.z. Karlovy Vary)
- stávající telekomunikační rozvody (Český Telecom a.s.)

Legenda :

- hranice požárně nebezpečného prostoru

S



autorizovaná osoba:

Ing. Tomáš Koutný
ČKAIT 0301362

obsah:

Koordinační situační výkres

datum: 04/2024

měřítko: 1:250 (A3)

č. paré:

číslo přílohy:

C.3

FIALA JUNG
ATELIER

vypracoval:
Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
mob.: +420 **775 922 245**
e-mail: info@fj-atelier.cz

název zakázky:
EKOCENTRUM DDM OSTROV
Přestavba chovného pavilonu na
environmentální učebnu
p.č. 77/3, p.č. st. 3127

investor:
Město Ostrov
Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

obec: Ostrov
kraj: Karlovarský
stupeň: DPS
č. zakázky: 24_005