

Tabulka dveří

Ozn.	Počet	Rozměry otvoru ve zdi	Rozměr dveří		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Samozavírač	Poznámka
			Šířka	Výška								
D01	1	1 680×2 010	1600	1970	P	Ocelová zazdívací zárubeň	Plné (bez prosklení)	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování klika + cylindrický zámek, madlo	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Zvýšená akustická neprůzvučnost dveří Rw = 32 dB, Doplnění okopových plechů
D02	1	1 530×2 010	1450	1970	L	Ocelová zazdívací zárubeň	Plné kazetové (bez prosklení)	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Štítové kování klika + cylindrický zámek	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Doplnění okopových plechů
D03	1	780×2 010	700	1970	L	Ocelová zazdívací zárubeň	Plné (bez prosklení)	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Štítové kování klika + cylindrický zámek	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Doplnění okopových plechů
D03	2	780×2 010	700	1970	P	Ocelová zazdívací zárubeň	Plné (bez prosklení)	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Štítové kování klika + cylindrický zámek	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Doplnění okopových plechů

Tabulka dveří												
Ozn.	Počet	Rozměry otvoru ve zdi	Rozměr dveří		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dvevního křídla	Otevírání dvevního křídla	Kování	Samozavírač	Poznámka
			Šířka	Výška								
D04	2	780×2 010	700	1970	L	Ocelová zazdívací zárubeň	Plné (bez prosklení)	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Štitové kování klika + WC zámek		Doplnění okopových plechů
D05	1	1 800×2 050	1640	1970	L	Stávající dřevěná rámová zárubeň	čiré - izolační trojsklo Uw = 0,77 W.m-2.K-1, bezpečnostní zasklení	Dřevěné (masiv)	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování klika + cylindrický zámek, panikové madlo	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Výměna křídel do stávající zárubně, doplnění okopových plechů
D05	1	1 800×2 050	1640	1970	P	Nová dřevěná rámová zárubeň (kopie stávajících)	Prosklené, čiré bezpečnostní zasklení	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování klika + cylindrický zámek, madlo	Samozavírač ramínkový s aretací a vypínačem aretace. Montován na křídlo	Doplnění okopových plechů
D06	1	1 000×2 020	900	1970	L	Ocelová bloková zárubeň se skrytým kotvením	Prosklené, matné bezpečnostní zasklení	Dýhovaná DTD, falcové	Otočné (klasické)	Štitové kování klika + cylindrický zámek		Doplnění okopových plechů

