



| Tabulka místností 1.NP | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
| 101 | Vstupní hala | 48,15 |
| 102 | WC zam. | 3,29 |
| 103 | Šatna | 33,52 |
| 104 | Převl. kabina | 2,64 |
| 105 | Filtr ženy | 17,13 |
| 106 | Filtr muži | 11,91 |
| 107 | Ochlazovna | 79,88 |
| 108 | Odpočívárna 1 | 21,95 |
| 109 | Infrakabina | 5,25 |
| 110 | Biosauna | 7,50 |
| 111 | Sauna | 8,97 |
| 112 | Parní kabina | 9,77 |
| 113 | Úklid | 10,03 |
| 114 | Finská sauna | 18,41 |
| 115 | Odpočívárna 2 | 29,53 |
| 116 | Chodba | 6,33 |
| 117 | Prádelna | 12,22 |
| 118 | Sklad | 2,96 |
| 119 | Sklad | 5,39 |
| 120 | Technické zázemí | 8,23 |
| 121 | Venkovní ochlazovna | 42,63 |
| 150 | Výměnková stanice | 21,55 |
| | | 407,21 m² |

Legenda stavebních úprav:

- Prostupy
- Drážky (ubourání přízdívky)
- Překlady:
 - L 80x80x6 dl. 0,8 m 4 ks
 - L 80x80x6 dl. 0,9 m 4 ks
 - L 80x80x6 dl. 1,0 m 4 ks
 - L 120 dl. 1,2 m 2 ks
 - L 120 dl. 1,4 m 4 ks
- Hutněný zásyp do úrovně -0,300 (tl. 150 mm)

Poznámka:

V m. č. 112 a 114 bude ubourána přízdívka v místě prostupů pro umožnění osazení překladů do nosné zdi

Překlady L 80x80x6 budou osazeny bezprostředně pod věnce

Preferuje se provádění prostupů jádrovým vrtáním

| | | |
|--------------------------|--|---|
| ±0,000 = 422,770 m n. m. | | |
| Vedoucí projektant : | Vypracoval : | |
| Ing. arch. B. Kubiček | Ing. arch. B. Kubiček | |
| Obec : | Ostrov | |
| Kraj : | Karlovarský | |
| Investor : | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | |
| Název akce : | Stavební úpravy objektu Městské sauny Ostrov ul. U Koupaliště, Ostrov | Datum : 11/2025 Stupeň : DPS Č. zak. : 250104 Měřítko : 1 : 50 |
| Obsah : | Stavební úpravy | Číslo přílohy : D.1.1.2.3 |

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Stavba: Městské sauny Ostrov
tel. 603 654 595, e-mail: KK3K@seznam.cz