

Váš dopis/ze dne: - / z 11. 11. 2019

Spis. značka: ŽP/30297/19 Je

Č.j.: ŽP/32880/19

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindra Jerglová

E-mail: jjerglova@ostrov.cz

Telefon: 354 224 867

Dne: 6. 12. 2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28. 12. 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV

dne 6. 1. 2020

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

žadatelé

Název:

Město Ostrov

Sídlo:

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČ:

00254843

(dále „žadatel“)

I.

vydává povolení k nakládání s vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod za účelem likvidace odpadních vod z objektu „Čištění odpadních vod“ v rámci akce „Pší útulek Bety – nové zázemí“ do vodního toku Bystřice (CEVT 10100187), ř. km cca 4,930, č.h.p. 1-13-02-0730-0-00, HGR 2120 – Sokolovská pánev, v kraji Karlovarský, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov nad Ohří, na pozemku parc.č. 2664/2, umístění jevu vůči břehu - levý břeh.

Navrhovaná kvalita vyčištěných vod (v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech):

$Q_{\text{prům}} = 0,01 \text{ l/s}$
6-10 EO
12 měsíců

$Q_{\text{max}} = 0,02 \text{ l/s}$

$Q_{\text{měs}} = 25,0 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{\text{rok}} = 300,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

ukazatel	"p" (mg/l)	"m" (mg/l)
BSK5	40	80
NL	50	80
CHSKCr	150	220

Dle § 9 odst. 2 vodního zákona se platnost povolení stanovuje do 30. 11. 2029.

K vydanému povolení se stanovují dle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto povinnosti:

1. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v revizní šachtě RŠ za biologickým filtrem.
 - Typ vzorků: dvouhodinové směsné vzorky se získají sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.
 - Četnost odběru vzorků bude 2x ročně.
 - Pro kontrolní rozbor bude odebírán bodový vzorek získaný při vypouštění přečištěných vod.
 - Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod bude zajišťován v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 vodního zákona odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněnou laboratoří).

2. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 vodního zákona jen oprávněnou laboratoří pověřené Ministerstvem životního prostředí (kontrolní laboratoří).
3. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány jednou ročně zdejšímu vodoprávnímu úřadu vždy do 31. 1. následujícího roku a Povodí Ohře, s.p.
4. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno nepřímou – odečtem na vodoměru přípojky. Výsledky měření budou zasílány jednou ročně zdejšímu odboru.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Kód druhu vypouštěných vod – 21 čištěné

Kód druhu recipientu – 01 vodní tok

II.

schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákon vodního díla „Čištění odpadních vod“ v rámci akce „*Psí útulek Bety – nové zázemí*“ v kraji Karlovarském, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov nad Ohří, na pozemku p.č. 2497/1, č.h.p. 1-13-02-0730-0-00, HGR 2120 – Sokolovská pánev.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Kanalizace

Druh stokové sítě:	gravitační, výtlač
Celková délka stok:	16,0 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě:	9,0 m, 7,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:	PVC 110
Největší jmenovitá světlost stoky:	PVC 160

Sestava ČOV

ve složení biologický kruhový tříkomorový septik SK 2–EK pro 6-10 osob o objemu 5,0 m³ a dočišťovací stupeň = biologický filtr BF2-EK o užitném objemu 2,0 m³ (dále sestava ČOV)

Druh přiváděných vod: splaškové

Druh odváděných vod: přečištěné

Způsob čištění: aktivační

Pro likvidaci splaškových vod z objektu nového zázemí psího útulku Bety v Ostrově a ze psích kotců je navržena domovní čistírna odpadních vod ve složení biologický kruhový tříkomorový septik SK 2–EK pro 6-10 osob o objemu 5,0 m³ a dočišťovací stupeň, tj. biologický filtr BF2-EK o užitném objemu 2,0 m³ (výr. Ekocis s.r.o., Bubovice). Vzhledem k výškovému osazení stávajících kanálků z kotců a hloubce stávající kanalizace bude před septikem osazena čerpací šachta s ponorným čerpadlem s řezacím zařízením. Přepad z biologického filtru je poté opět napojen na stávající kanalizaci v areálu psího útulku, která vyúsťuje do řeky Bystřice přes stávající výústní objekt. Vše v k.ú. Ostrov nad Ohří.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla:	stoková síť; typový objekt – sestava ČOV (výr. Ekocis s.r.o., Bubovice); čerpací stanice
Kanalizační soustava:	jiná
Charakter kanalizační soustavy:	jednotná

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

99 – jiné (čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vodního toku)

III. Podle § 124 stavebního zákona a § 115, odst. 1 vodního zákona vodoprávní úřad**u k l á d á,****provedení zkušební provozu po dokončení stavby ČOV.****Stanoví podmínky pro zkušební provoz:**

1. Zkušební provoz bude prováděn **po dobu 12 měsíců** ode dne začátku provozování objektu.
2. Začátek zkušební provozu bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu **ohlášen min. 14 dní před jeho zahájením** s doložením těchto dokladů:
 - *Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění výstavby*
 - *Prohlášení dodavatele o odborném provedení vodního díla*
 - *Provozní řád*
 - *Zkoušku vodotěsnosti ČOV a čerpací stanice dle ČSN 75 0905*
 - *Zkoušku těsnosti gravitační kanalizace dle ČSN 75 6909 a tlakové kanalizace dle ČSN 75 0911*
 - *Smlouva s organizací, oprávněnou k likvidaci shrabků a kalů z ČOV*
 - *Prohlášení o shodě použitých výrobků*
 - *Souřadnice X, Y ČOV: souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK (bod umístěný poblíž středu vodního díla)*
3. Pro zkušební provoz jsou stanoveny limity pro ukazatele vyčištěných vod a četnost odběru vzorků tímto rozhodnutím – viz výroková část I.

IV. Dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou SK-Projekt, Ing. Vladimírem Skočkem, z 08/2019, zak.č. 906312, ve stupni DSJ, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1:1000 a 1:250 se zakreslením dotčeného pozemku, požadovaným umístěním stavby vodního díla, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, zpracované SK-Projekt, Ing. Vladimírem Skočkem, sídlem Velichov 4, 363 01 Ostrov, IČ 11392100 a Alfa-projekt spol. s r.o., Ing. Vladimírem Palivcem, sídlem K Panelárně 172, 362 32 Otovice, IČ 15355711, z 08/2019, zak.č. 906312, ve stupni DSJ, a ověřené oprávněnou osobou Ing. Vladimírem Palivcem, č. autorizace ČKAIT 0300602 a ověřené vodoprávní úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením zemních prací bude provedeno polohové a výškové označení podzemního vedení a zařízení na terénu a bude postupováno podle pokynů správců těchto sítí.
5. Zjistí-li se při provádění zemních prací neoznačené podzemní sítě a zařízení, musí se provádění prací ihned přerušit a další postup dohodnout s potencionálním správcem sítě.
6. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6006/9.94 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení platných souvisejících českých technických norem.

10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
11. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Stavba bude označena tabulí s těmito údaji: název stavby, stavebník, stavební podnikatel, jméno stavbyvedoucího (kontaktní osoby), telefon a termín ukončení stavby. Stavebník tyto skutečnosti oznámí vodoprávnímu úřadu. Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny vodoprávnímu úřadu.
13. Nejpozději **14 dnů před započítáním stavby** stavebník tuto skutečnost oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
14. Stavebník vyzve příslušný vodoprávní úřad **min. týden předem** k provedení kontrolní prohlídky:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka pro povolení zkušebního provozu.
15. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy tyto požadavky dotčených orgánů:
 - a) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření sp. zn. / č.j. ŽP/17301/19 z 11. 7. 2019:

Stanovisko ochrany přírody a krajiny:

- Dřeviny určené ke kácení budou v dokumentaci specifikovány (počet, druh, obvod ve výčetní výšce). Pokud přesahují obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné si u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Ostrov) zažádat o vydání **povolení ke kácení** dle § 8 odst. 1 resp. 6 ZOPK. Příslušný orgán může rovněž uložit náhradní výsadbu.
 - Během prací nesmí dojít k poškození dřevin, které budou na místě ponechány a to ani poškození kořenů, které mohou do míst výkopu zasahovat - ochranu je nutné zajistit dle ČSN 83 9061 - *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*.
 - Při výstavbě bude dodavatel postupovat podle § 5 odst. 3 ZOPK, tzn.: Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 - Během realizace prací budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných (zejména ropných) a plyných látek, jež by mohly znečistit vody, okolní půdní fond a jeho vegetační kryt. Jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
 - Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního/řádného stavu.
16. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy tyto požadavky účastníků řízení, uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích nebo smlouvách:
 - a) Povodí Ohře, s.p. – ze stanoviska zn. POH/44903/2019-2/101100 z 25. 10. 2019:
 - V případě opakovaného překračování výše uvedených hodnot koncentrací přečištěných odpadních vod za biologickým filtrem je nutno přistoupit k odčerpání narostlé biomasy z filtrační vložky biologického filtru zpět do septiku, přičemž nesmí dojít k úniku znečištění do odtoku biologického filtru.
 - b) Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce na stavbě s podmínkami, uvedenými ve vyjádření:
 - ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření zn. 0101126775 z 11. 5. 2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 6590763/19 z 10. 6. 2019
 17. **Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2022.**
 18. Po skončení zkušebního provozu vodního díla podá stavebník zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 121 stavebního zákona.
 19. Žádost o zahájení kolaudačního řízení bude doložena protokoly o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem a protokoly o výsledku provedených technických zkoušek zřízeného díla. Dále bude žádost obsahovat další doklady dle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- *Protokoly o kvalitě vypouštěných vod za dobu zkušebního provozu a na základě jejich výsledků vyhodnocení zkušebního provozu*
20. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor a stavební podnikatel.
21. V souladu s ustanovením § 11, odst. 1 vodního zákona jsou další nabyvatelé, popř. uživatelé povinni oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu stavby, s nímž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do dvou měsíců ode dne jejího převodu nebo přechodu.
22. Vodní dílo nelze užívat s odvoláním na § 119 odst. 1 písm. c) stavebního zákona bez vydání kolaudačního souhlasu.
23. Stavbu vodního díla bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k zhotovení vodních děl a může ji zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavební povolení k vodnímu dílu pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843

Odůvodnění

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí obdržel dne 11. 11. 2019 od žadatele města Ostrov, odboru městských investic a správy, sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843 (dále „žadatel“) žádost pod č.j. ŽP/30277/19 o vydání povolení nakládání s vodami a vydání společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Čištění odpadních vod“ v rámci akce „*Psí útulek Bety – nové zázemí*“ v k.ú. Ostrov nad Ohří.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 4 vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace, zpracovaná SK-Projekt, Ing. Vladimírem Skočkem, sídlem Velichov 4, 363 01 Ostrov, IČ 11392100 a Alfa-projekt spol. s r.o., Ing. Vladimírem Palivcem, sídlem K Panelárně 172, 362 32 Otovice, IČ 15355711, z 08/2019, zak.č. 906312, ve stupni DSJ
- Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko sp. zn. ORÚP/25983/2019/Roh, č.j. MěÚO/30319/2019 z 11. 11. 2019
- Povodí Ohře, s.p. – stanovisko zn. POH/44903/2019-2/101100 z 25. 10. 2019
- Městský úřad Ostrov, odbor městských investic a správy – zakres kanalizace, NN a vodovodu na dotčeném pozemku
- Elektro S – Štěpánek s.r.o. – vyjádření z hlediska sítí TKR
- Ostrovská teplárenská, a.s. – vyjádření zn. 190611a/Pav/ISN z 11. 6. 2019
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření zn. 0700063820 z 11. 6. 2019
- Telco Pro Services, a.s. – vyjádření zn. 0200923162 z 11. 5. 2019
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření zn. 0101126775 z 11. 5. 2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 6590763/19 z 10. 6. 2019
- GridServices, s.r.o. – vyjádření zn. 5001944206 z 10. 6. 2019
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 2019/01015 z 11. 6. 2019

Dále správní orgán doložil kopii katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení v rámci povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům písemným oznámením č.j. ŽP/30636/19 z 14. 11. 2019 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení včetně, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Zároveň v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad oznámil, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a umožňuje účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. K tomu stanovil lhůtu 5 dnů po stanoveném termínu pro podání námitek a stanovisek. Po uplynutí této lhůty pak bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Ve stanoveném termínu žádný z účastníků nepodal námítky, případně připomínky.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Pro likvidaci splaškových vod z objektu nového zázemí psího útulku Bety v Ostrově a ze psích kotců je navržena domovní čistírna odpadních vod ve složení biologický kruhový tříkomorový septik SK 2–EK pro 6-10 osob o objemu 5,0 m³ a dočišťovací stupeň, tj. biologický filtr BF2-EK o užitém objemu 2,0 m³ (výr. Ekocis s.r.o., Bubovice). Vzhledem k výškovému osazení stávajících kanálků z kotců a hloubce stávající kanalizace bude před septikem osazena čerpací šachta s ponorným čerpadlem s řezacím zařízením. Přepad z biologického filtru je poté opět napojen na stávající kanalizaci v areálu psího útulku, která vyúsťuje do řeky Bystřice přes stávající výústní objekt. Vše v k.ú. Ostrov nad Ohří. Správcem toku je Povodí Ohře, s.p.

Pozemky dotčené stavbou vodního díla: p.p.č. 2497/1 (vl. město Ostrov) v k.ú. Ostrov nad Ohří
Pozemky sousední: p.p.č. 2664/2 (vl. Povodí Ohře, s.p.), 2582/8 (vl. KSÚS), 2725/1 (vl. VSOZČ), 2725/2, st. 2913, st. 2914, st. 2915 (vše vl. město Ostrov) v k.ú. Ostrov nad Ohří

Posouzení vodoprávního úřadu: Přezkoumáním podané žádosti se zjišťuje, že uskutečněním stavby předmětného vodního díla nejsou omezena nebo ohrožena práva a zájmy účastníků stavebního řízení, vlastníků nemovitostí sousedících s pozemky, na kterých bude zřizována stavba vodního díla, jakož i ochrana vod. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním učiněným u Městského úřadu Ostrov – odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ostrov.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání s vodami:

Navrhovatel:

- Město Ostrov, odbor městských investic a správy, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Účastníci:

- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Vodoprávní řízení ve věci společného povolení:

Navrhovatel:

- Město Ostrov, odbor městských investic a správy, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Účastníci:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 35601 Sokolov
- Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s. oblast Plzeň, Teplická 874, 405 02 Děčín

Na vědomí:

- Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Přílohy po nabytí právní moci:

1. Ověřená projektová dokumentace vodního díla „Čištění odpadních vod“ v rámci akce „*Psí útulek Bety – nové zázemí*“.
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů pro zástupce žadatele.

Poplatek

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměruje.

