



Legenda materiálů

- Prostý beton C 12/15 - podkladní beton podlah
C 20/25 - základy
- Železobeton C 30/37
- Tvarovky ztraceného bednění - zálivka C 20/25
Výztuž - 2 ø10 do každé vodorovné spáry
- ø10 svisle při obou površích á=200mm
celkem 15kg/m2
- Zdivo z keramických tvárnic a příčekovek, pevnostní třída P4,
zdění na VCM M5, použity prvky jednoho zdícího sys.
- Tepelná izolace EPS S 150 - podlahy, střecha
EPS F - stěny
- Tepelná izolace EPS Perimeter
- Rostlý terén
- Zásypy hutnitelnou zeminou
např. stavební recyklát směsný fr. 0-8mm

+/-0,000=414,30

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - nové učebny - přístavba			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebně technické řešení vč. konstrukce			4	2
	OBSAH: Základy			DSJ	
	OBJEDNATEL: Město Ostrov			Datum dokončení	
			Císlo zakázky		
			9270-25		
			Císlo archivní:		
			BPO 2-104900		