

SITUACE-M 1:250

Přírodovědná laboratoř + učebna

Dílňa

Atrium

Přístavba bezbariérového výtahu

Hlavní vstup

Bezbariérový vstup


Legenda vody a kanalizace:

- >>> — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE GRAVITAČNÍ JEDNOTNÁ
- >>> — NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ GRAVITAČNÍ KANALIZACE PVC KG

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ.SITĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ, DÁLE BUDE OVĚŘENA HLOUBKA ULOŽENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, KTERÉ BUDOU PO TRASE KŘÍŽENY
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHODNÝ TYP PAŽENÍ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY, ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚTŠENA O 0,1 M NA OBE STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- V PŘÍPADĚ,ŽE JE V MÍSTĚ STAVBY ÚROVEŇ HLADINY PODZEMNÍ VODY NAD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY,BUDE NUTNÉ VŠECHNY OSAZOVANÉ NÁDRŽE A ŠACHTY STATICKY ZAJISTIT TAK,ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ VZTLAKEM SPODNÍ VODY. ZPŮSOB STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ DOPORUČUJE PROJEKTANT KONZULTOVAT A UPŘESNIT S KONKRÉTNÍM VÝROBCEM KOMPONENTU.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Žemličková Martina	Schválil			
<div> BPO spol. s r. o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZÁKÁZKA:  ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstrukce učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy			Počet A4	Pořadové číslo  <b>4.</b>
				4	
	ČÁST (SO,PS):  Zdravotně technické instalace			DSJ	
				Datum dokončení	
	OBSAH:  <b>Výtah - situace</b>			09.12.2019	
Číslo zakázky					
OBJEDNATEL:			Město Ostrov	Číslo archivní:	9290-25
					<b>BPO 5-105037</b>