

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE EP025-2019



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.6.11. Databáze 2019.06.01, platnost dat od 01.06.2019

## Zpracoval:

**Projektová kancelář EP-Project**

Závodu Míru 578/5

**36017 Karlovy Vary**

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Skůra

Telefon: +420605178561

E-mail: skura@seznam.cz

## Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

## Soubory:

BJ ul. Masarykova 698\_16.ECFX

E-Config\_ItemsList001001.XLS

## Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

## Projekt:

BJ 2+1, ul. Masarykova 698/16, Ostrov

EP025-2019

## Datum:

13.06.2019

Platnost: 30 dní (do 13.07.2019)

Splatnost: 14 dní


| Poř.  | Popis  | Typové označení  | Objednávací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč] |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Rozvaděč R-BJ</b>  |  |                  |                   |                   |                           |
| 1   | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42                              | KLV-36UPS-F      | 178818            | 1                 | 0,00                      |
| 2   | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)                                     | BS-6MB-WH        | 178978            | 1                 | 0,00                      |
| 3   | HEP  | Kopos EPS2       |                   | 1                 | 0,00                      |
| 4   | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =25A                                  | PF7-25/2/003     | 263577            | 2                 | 0,00                      |
| 5   | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A                                     | PL7-B16/1        | 262676            | 10                | 0,00                      |
| 6   | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kont., 16A   | Z-S230/S         | 265262            | 1                 | 0,00                      |
| 7   | Hlavní vypínač, 3-pól, I <sub>n</sub> =32A   | IS-32/3          | 276268            | 1                 | 0,00                      |
| 8   | Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A                                     | PL7-B16/3        | 263389            | 1                 | 0,00                      |
| 9   | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =10A | PFL7-10/1N/B/003 | 263434            | 2                 | 0,00                      |
|   |  |                  |                   |                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Doplnění rozvaděče RE</b>                                  |  |                  |                   |                   |                           |
| 1   | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =20A                                     | PL7-B20/1        | 262677            | 1                 | 0,00                      |
|   |  |                  |                   |                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Cena celkem včetně slevy [Kč]</b>                          |  |                  |                   |                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]</b>                        |  |                  |                   |                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]</b> |  |                  |                   |                   | <b>0,00</b>               |

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednávací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.





|                    |  |
|--------------------|--|
| Rozvodnice         | Domovní rozvodnice, řada KLV-...UP.-F (montáž pod omítku).               |
| Rozvodnice         | Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice. |
| Poloha:            | POD omítkou  |
| Barva:             | Bílá   |
| Dveře:             | Plechové plné  |
| Zadní kryt:        | Součást rozváděčové skříně   |
| Konstrukce:        | S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE                                 |
| Počet řad, modulů: | Počet řad 3. Počet modulů 42.  |
| Vnější rozměry:    | 359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)                               |
| Vnitřní rozměry:   | 297 x 524 (Šířka x Výška)  |
| Výklenek:          | 315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)                               |

Poznámka:  
Zpracoval: Projektová kancelář EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz  
Datum: 13.06.2019  
Soubor: BJ ul. Masarykova 698\_16.ECFX

Rozváděč: Rozvaděč R-BJ  
Projekt: BJ 2+1, ul. Masarykova 698/16, Ostrov  
Číslo: EP025-2019



Poznámka:  
Zpracoval: Projektová kancelář EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz  
Datum: 13.06.2019  
Soubor: BJ ul. Masarykova 698\_16.ECFX

Rozváděč: Doplnění rozvaděče RE  
Projekt: BJ 2+1, ul. Masarykova 698/16, Ostrov  
Číslo: EP025-2019