



LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVOD:

STUDENÁ VODA PITNÁ

LEPLA VOUA
CIRKILL AGE

STUDENÁ VODA POŽÁRNĚ

TABULKA DIMENZ

ŽÁTE ROZVODY – POTRUBÍ FIBER BASALT PLUS

20 - 25x3,5 mm
25 - 37x4,4 mm

32 - 40x5,5 mm

40 - 50x6,9 mm

15 = 20x28 mm

20 - 25x3,5 mm

ZARÍŽOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

TOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE IMYVADLOVÁ

V, TV ROHÁČKY V = 600

ÁVĚSNÝ KLOZET
PŘÍCHOVACÍ NÁNBŮŽKA POD OMÍTKOU - SV V = 1050

PRCHOVÁ NÁSTĚNKA

$V, TV \ v = 1150$

STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ

IV KUHACKÝ V = 600

V v = DLE KONKRETNÍHO TYPU (cca 350)

UŠTĚŘENÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO VÝLEVKU

0,7 kPa) hydrant z tlakové stáči hadicí DN15 / 20 m

Projektant:	Ing. Zdeněk Dvořáček	Vedoucí/zakazky:	Ing. Jan Dušek
DPT	Objednatel:	Město Ostrov	
	Zakázka:	Ostrov, škola Majová, nastavení objektu Dužiny	
	Měřítko: 1:50		
	Formát: A2,1/6		
projektový	Dokumentace/část:	Dokumentace pro provádění staveb	
Schéma rozvodu vody			
6			