

ÚVODNÍ INFORMACE K TECHNICKÉ SPECIFIKACI MODULOVÝCH OBJEKTŮ

Tento dokument slouží jako podklad pro veřejnou zakázku na dodávku a montáž modulárních objektů (kontejnerového typu), které budou plnit funkci zázemí sportovního areálu. Zadávací dokumentace stanovuje minimální technické a dispoziční požadavky, které musí být plně respektovány ze strany dodavatele modulového systému.

Ve výkresové a textové části této dokumentace jsou uvedeny referenční příklady řešení, které slouží jako jedna z akceptovatelných variant. Konkrétně je uveden prospekt výrobce CTX – CTX Modulbau GmbH, jehož konstrukční a dispoziční řešení odpovídá účelu užívání a může být dodavatelem použito jako výchozí model.

Zadavatel však nepožaduje výlučně produkt uvedeného výrobce. Uchazeči mohou nabídnout ekvivalentní řešení jiného výrobce za předpokladu, že budou splněny všechny závazné technické, dispoziční, hygienické a stavební požadavky uvedené v této projektové dokumentaci a zadávacích podmínkách.

Požadované dispoziční řešení a materiálové ztvárnění objektu je vyobrazeno a popsáno ve výkresové dokumentaci části SO-02 Objekty zázemí tréninkového centra.

Veškeré odchylky v řešení musí být jasně popsány a prokazatelně doloženy, zejména pokud se týkají:

- nosné konstrukce a způsobu založení,
- tepelně-technických vlastností obvodového pláště,
- požární odolnosti konstrukcí,
- technických zařízení budov (VZT, vytápění, kanalizace, elektroinstalace),
- hygienických zařízení (počet a vybavení dle příslušných norem),
- parametrů přístupnosti a bezbariérovosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat doplnění nebo upřesnění nabídky dodavatele v případě, že nebude doložena srovnatelná nebo vyšší úroveň kvality a funkčnosti oproti referenčnímu řešení.

Technická specifikace uvedená v příloženém PDF „CTX-Prospekt“ slouží jako podkladový materiál za účelem ilustrace minimálních očekávaných standardů.

autorizovaná osoba:

Ing. Tomáš Pospíchal
ČKAIT 0301242

SO-02 Objekty zázemí tréninkového centra

	<u>vypracoval:</u> Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov mob.: +420 775 922 245, 776 660 385 e-mail: jung.m@centrum.cz	<u>investor:</u> Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	<u>obsah:</u> TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODULŮ	
	<u>název zakázky:</u> <u>Komplexní revitalizace veřejného prostoru a realizace biatlonového tréninkového centra</u>	<u>obec:</u> Ostrov	<u>datum:</u> 04 / 2024	<u>měřítko:</u>
	p.č. 224/629; 2793; 802/1 k.ú. Ostrov nad Ohří [715883]	<u>kraj:</u> Karlovarský	<u>č. paré:</u>	
		<u>stupeň:</u> DPS	<u>číslo přílohy:</u>	
		<u>č. zakázky:</u> 23_013	SO-02 D.1.9	



**Kancelářský kontejner
Sanitární kontejner
Kontejnerové sestavy**

Vy zajistíte práci. My se postaráme o vhodný prostor.

Kancelářský kontejner

Vaše společnost expanduje, staví nebo potřebujete z jiných důvodů upravit kancelář? K tomu se Vám bude skvěle hodit mobilní prostorové řešení CONTAINEX CLASSIC Line, které můžete rychle instalovat, vyrábí se v osvědčené kvalitě a které upravíme přesně podle Vašich požadavků.

VŠESTRANNÉ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ:

- Modulová konstrukce s flexibilními stěnami umožňuje různá prostorová řešení
- Panely v různých provedeních s různými způsoby zasklení
- Robustní rám z ocelových profilů
- Optimální tepelná izolace
- Možnost nejrůznějšího doplňkového vybavení
- Dodávka je možná také v balicích formou „Transpack Container®“

**CONTAINEX
EXTRA**

*Osvědčený
systém panelové
konstrukce umož-
ňuje individuální
uspořádání*

TYPY KANCELÁŘSKÝCH (BM) A SANITÁRNÍCH (SA) KONTEJNERŮ PRO VÁS:



BM/SA 10'

D 2.989 mm
Š 2.435 mm
V 2.800 mm



BM/SA 16'

D 4.885 mm
Š 2.435 mm
V 2.800 mm



BM/SA 20'

D 6.055 mm
Š 2.435 mm
V 2.800 mm



BM/SA 20' XL

D 6.055 mm
Š 2.989 mm
V 2.800 mm



BM/SA 24'

D 7.335 mm
Š 2.435 mm
V 2.800 mm



BM/SA 30'

D 9.120 mm
Š 2.435 mm
V 2.800 mm



BM/SA-Box 5'

D 1.200 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm



BM/SA-Box 8'

D 2.400 mm
Š 1.400 mm
V 2.540 mm

Všechny kontejnery jsou dostupné i s **vnější výškou kontejneru 2.591 mm a 2.960 mm** – s výjimkou kancelářských a sanitárních boxů a 20' kancelářských/sanitárních kontejnerů XL. Uvedené údaje jsou vnější rozměry – další podrobnosti najdete na str. 19.

Další podrobnosti o kancelářských kontejnerech a sanitárních boxech najdete na našich internetových stránkách.



FLEXIBILNÍ SYSTÉM PANELOVÉ KONSTRUKCE:



Další panely najdete na pod „CONTAINEX CLASSIC Line“ na adrese <http://www.containex.com>.

Váš projekt je jedinečný. Stejně jako naše realizace.

Vnitřní vybava

Praktické – atraktivní – pohodlné: Vaše prostorové řešení musí splňovat mnoho kritérií. Díky našim širokým možnostem výběru si je můžete uspořádat individuálně, podle účelu, ke kterému jej budete používat.

VYSOCE KVALITNÍ INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ:

- Odstín interiérového dekoru bílý nebo světlý dub
- Vrstvené dřevo nebo cementové dřevotřískové desky
- Různé podlahové krytiny (podle požadavku i souvisle položené v celé ploše)
- Rastrová svítidla rovněž v energeticky úsporném provedení LED
- Komfortní vybavení, např. klimatizace a integrovaná minikuchyňka



**CONTAINEX
EXTRA**

*Mnoho
možností pro
individuální
uspořádání*

Plné prosklení

Naše řešení s celoplošným zasklením vnáší do kontejnerů spoustu světla a definují i využití a charakter prostoru.

STYLOVÉ CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ SE STŘEŠNÍMI SVĚTLÍKY:

- Atraktivní vzhled
- Nejmodernější varianty zasklení s koeficientem prostupu tepla do 0,7
- Možnosti: dvoukřídlové prosklené dveře s nadsvětlíkem vybaveným vyklápěcím mechanismem
- Možnost výměny a kombinace se standardními prvky



Plné prosklení



Dvoukřídlové dveře



Jednokřídlové dveře



Jednokřídlové dveře umístěné uprostřed

Energeticky úsporná varianta

Kromě vysoce kvalitní tepelné izolace a trojitého zasklení uvádíme mnoho prvků vybavení, šetřících životní prostředí a Vaše náklady.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE:

- Zrcadlové rastrové svítidlo LED
- Digitálně řízený elektrický konvektor nebo teplovzdušné vytápění
- Centrální ovládání vytápění
- Teplovodní vytápění
- Pohybová čidla, resp. hlásiče přítomnosti osob
- Schránka na rolety s izolačním pásem



Osvětlení LED



Pohybová čidla a detektory přítomnosti osob

Efektivita z hlediska nákladu a emisí CO₂, úspornost

Mříže na okna a dveře

Chraňte účinně svůj majetek mřížemi na oknech a dveřích.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI:

- Ochrana proti vstupu nepovolaných osob
- Je k dispozici pro kancelářská i sanitární okna a různé šířky dveří



Povrchová úprava lak, nebo polep

Propůjčte svému kancelářskému kontejneru nezaměnitelný vzhled. Vyberte si individuální barevný odstín laku nebo polepu, který bude přesně odpovídat vaší firemní identitě.

CORPORATE BRANDING:

- Vysoce kvalitní laky podle vzorníku CONTAINEX-RAL
- Trvanlivé polepy* s vysokou odolností proti ultrafialovému záření

* Při prvním polepu je nutné technické vyjasnění.



Přístřešek a atika

Atraktivní vzhled a zároveň funkčnost: atika a/nebo přístřešek zvýší estetickou hodnotu Vašeho kontejneru.

ATRAKTIVNÍ VNĚJŠÍ ÚPRAVA:

- Nátěr lakem bez ohledu na barvu kontejneru
- Umístění z podélné, nebo čelní strany
- Přístřešek se dodává s opěrnými sloupky nebo bez nich

**CONTAINEX
EXTRA**

*Vizuální
akcenty díky
kontrastním
barvám*



Vyžadujete pohodlí a komfort. Budeme Vás hýčkat.

Sanitární kontejner

Při použití sanitárních kontejnerů hraje hlavní roli hygiena a čistota. Naše WC- a sanitární kontejnery nabízejí komfortní vybavení s tekoucí vodou namísto chemie, a proto se hodí i pro dlouhodobé použití.

WC- A SANITÁRNÍ KONTEJNERY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST:

- Rychlá instalace a okamžitá provozuschopnost
- Kvalitní izolace
- Možnost obložení interiéru plechem
- K dispozici jsou různá provedení, např. WC Dámy/WC Páni, sprchové kontejnery, umývárny, bezbarérové provedení atd.

**CONTAINEX
EXTRA**

*Namísto
chemie
čistá voda*



Vnitřní vybava

Vnitřní vybavení sanitárních kontejnerů se flexibilně přizpůsobí Vaším požadavkům.

ÚČELNÉ VYBAVENÍ:

- Žlab na umývání pro 2 a pro 4 osoby a sprchové kouty z pevného bezespárového sklolaminátu
- Protiskluzová, voděodolná a antibakteriální podlahová deska s přesahem na stěny, pojivo cement
- Nerozbitné kovové zrcadlo
- Samostatné keramické umyvadlo, různé rozměry
- Bojler o objemu 5, 15, 80, 150 nebo 300 litrů
- Průtokový ohřívač vody k umyvadlu
- Vodovodní přípojka zabudovaná v podlaze nebo ve stěně



Bezbariérový sanitární kontejner

Naše bezbariérové sanitární kontejnery jsou zárukou, že budete mít po ruce ověřené vysoce kvalitní řešení.

CERTIFIKOVANÁ KVALITA*:

- Stablní a vysoce kvalitní vybavení pro klid a bezpečnost – např. zámky Eurokey, signalizace poplachu, tahový poplašný spínač
- Možnost dodávky různých kombinací, např. WC Dámy/Páni/bezbariérové

* Certifikát podle normy DIN 18040-1 (Reg.č. P1B064)



Možnosti energetických úspor sanitárních zařízení

Rozumné využívání vody a elektrické energie vede ke snížení nákladů zároveň šetří životní prostředí.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ VYBAVENÍ:

- Samouzavírací baterie
- Splachovací nádržka s úspornou funkcí
- Bezvodý pisoár
- LED svítidla
- Ovládání osvětlení pomocí pohybových čidel
- Možnost bezdotykového ovládání sanitárních prvků a nerezové provedení komponent

 Efektivita z hlediska nákladu a emisí CO₂, úspornost



Bezdotyková umyvadlová baterie




Sanitární kontejner pro pořádání společenských akcí

Dostatečně velké sanitární zařízení zabírající co nejmenší prostor je na každé pořádané akci nutností. Náš sanitární kontejner pro společenské akce nabízí jednoduché řešení.

HYGIENICKÉ SANITÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO SPOLEČENSKÉ AKCE:

- Okamžitá dostupnost a rychlá instalace
- Dodání v různých provedeních
- V jednom sanitárním kontejneru může být umístěno až 16 toalet nebo 12 sprch
- Namísto chemie čistá voda
- Sprchování vodou z bojleru na přípravu TUV



Vy máte své individuální požadavky. My máme řešení na míru.

Kancelářský kontejner

Naše samostatné kontejnery, dodávané v různých velikostech, umožňují sestavení mnoha různých kombinací a půdorysných tvarů.



1x BM 10'
☐ ~6m²



1x BM 30'
☐ ~20m²



2x BM 20'
☐ ~30m²



2x BM 20' + 1x SA 20'
☐ ~39m²

WC a sanitární kontejner

Od 5' WC-kontejneru až po velkou sanitární sestavu:
Zrealizujeme řešení podle Vašich potřeb, s možností
variabilního vybavení a členění prostoru.

**CONTAINEX
EXTRA**

*Možnost
mnoha dalších
variant a
kombinací*

5



1x SA-Box 8'
□ ~3m²

6



1x SA 10'
□ ~6m²

7



1x SA 20'
□ ~13m²

8



1x SA 20' + 3x BM 20'
□ ~53m²

9



1x SA 16'
□ ~11m²

10



1x SA 10'
□ ~6m²

Vaše myšlenky jsou bez hranic. My realizujeme Vaše nápady.

Kontejnerové sestavy

Díky flexibilní modulární konstrukci je možné libovolně kombinovat různé typy kontejnerů, aby vznikla funkční prostorová řešení. Členění prostoru a vybavení stanovíte podle Vašich potřeb. Zásadou vyměnitelných stěnových panelů se vám otevírá nekonečná řada možností.

FLEXIBILNÍ MODULÁRNÍ KONSTRUKCE:

- S ohledem na snadnou montáž máte možnost kontejner kdykoli upravit nebo rozšířit
- Masivní rám z ocelových profilů a z pozinkovaného trapézového plechu
- Možnost stohování až 3 kontejnerů na sebe při zohlednění provozního zatížení, zatížení sněhem atd. – v souladu s technickou zprávou
- Optimální tepelná izolace zajišťuje vysoký komfort

**CONTAINEX
EXTRA**

*Flexibilita,
možnost
rozšíření nebo
přizpůsobení*





Vy se chcete dále rozvíjet. My pro vás vytvoříme prostor.

Vnější schodišťový kontejner

Kdo chce nahoru, potřebuje schody – nebo kontejner s venkovním schodištěm, který propojí několik poschodí.

PRAKTICKÉ MODULY S VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM:

- Varianta Bau (16') je určena pro stavby
- Varianta Classic (20') je určena pro veřejně přístupné prostory
- S integrovaným venkovním ocelovým schodištěm a flexibilním systémem zábradlí




Vnitřní schodišťový kontejner

Abyste mohli přejít z poschodí do poschodí, můžete také instalovat kontejner s vnitřním schodištěm.

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ Z MASIVNÍHO DŘEVA VE 2 VARIANTÁCH:

- Rovné dřevěné vnitřní schodiště
- Dřevěné vnitřní schodiště s podestou



Vnitřní schodiště s podestou



**CONTAINEX
EXTRA**

*K dispozici
v různých
variantách*

Terasový kontejner

Volný prostor je důležitý - zajistěte proto dostatek prostoru pro odpočinek. Terasové kontejnery, které jsou k dispozici v mnoha provedeních, mohou být instalovány samostatně, nebo využívány jako součást Vaší kontejnerové sestavy.

FLEXIBILNÍ VOLNÝ PROSTOR:

- Stabilní rámová konstrukce
- Dodávají se zastřešené i bez zastřešení
- Dodávají se se zábradlím, nebo bez zábradlí
- Na objednávku obklad dřevem ze sibiřského modřínu
- Podlaha z dřevoplastových desek WPC (Wood-Plastic-Composites), rozměry desek 150 x 25 mm
- Montáž elektroinstalace/osvětlení na objednávku
- Nátěr lakem podle vzorníku CONTAINEX-RAL



Spojovací kontejner

Větší kontejnerové sestavy musí být dobře promyšlené. Naše spojovací kontejnery Vám pomohou účelně uspořádat spojovací chodby.

JEDNODUŠE Z MÍSTNOSTI DO MÍSTNOSTI:

- Propojte různé prostorové moduly
- Individuální uspořádání od malých prostorových řešení až po velké kancelářské komplexy
- Dostupné ve variantě jako nevytápěná chodba



Vy si udržíte přehled. My dohlédneme na detaily.

Kontejnerové sestavy

Díky mobilním prostorovým modulům může být Vaše kontejnerová sestava navržena flexibilně a přesně přizpůsobena Vaším požadavkům.

EXISTUJE MNOHO ROZMANITÝCH OBLASTÍ POUŽITÍ:

- Kancelářské, zaměstnanecké a sociální prostory
- Ubytování a noclehy
- Stavební kontejner
- Sanitární řešení
- Výstavní a prodejní prostory
- Průmyslové podniky
- Mateřské školy / školy
- Spolkové místnosti a šatny
- Veletržní stánky a prostory pro pořádání společenských akcí
- Kontejnery sloužící jako pokladna a komentátorská kabina
- Humanitární akce / nasazení při katastrofách
- Rozšíření nemocnic



4x BM 20' + 1x BM 24'
□I ~68m²



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'
□I ~221m²

3

4x BM 20'
 ~53m²

4

**CONTAINEX
 EXTRA**

*Nekonečná
 řada možností
 provedení na
 několika
 podlažích*

13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'
 ~216m² v každém podlaží

Hledáte jistotu. My Vám ukážeme cestu.



Požární ochrana



Náš protipožární systém je určen jak pro jednotlivé kontejnery, tak pro celé kontejnerové sestavy. Vyznačuje se rychlou montáží a vysokou třídou požární odolnosti.

KOMPONENTY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ:

- **Požární odolnost střechy:** podle typu použité tepelné izolace se pohybuje požární odolnost REI 30, 60 nebo 90 min., součinitel prostupu tepla – hodnota U od 0,15 do 0,36
- **Požární odolnost stěny:** podle typu použité tepelné izolace se pohybuje požární odolnost v rozmezí EI 30, nebo 90 minut, součinitel prostupu tepla – hodnota U od 0,20 do 0,66

Hodnota U = Koeficient prostupu tepla v $W/(m^2K)$
REI/EI: R = Nosnost, E = Uzavření prostoru, I = Tepelná izolace


Tepelná izolace

Spolehněte se na optimální tepelnou izolaci.

VYBAVENÍ NA JAKOUKOLI TEPLOTU:

- **Střešní tepelná izolace:** Součinitel prostupu tepla U_{max} 0,15 až 0,36
- **Tepelná izolace stěn:** Součinitel prostupu tepla U_{max} 0,20 až 0,57
- **Tepelná izolace podlahy:** Součinitel prostupu tepla U_{max} 0,12 až 0,55
- **Tepelná izolace oken:** Součinitel prostupu tepla U_g 0,7 až 1,1
- **Tepelná izolace dveří:** Součinitel prostupu tepla U_d 0,87 až 1,9
- **Varianty tepelné izolace:** Inerální vlna, PU (polyuretan), PIR (polyisokyanurát) nebo kamenná vlna

Hodnota U_{max} = maximální součinitel prostupu tepla ve W/m^2K
Hodnota U_g = součinitel prostupu tepla pro sestavu skleněných tabulí ve W/m^2K
Hodnota U_d = součinitel prostupu tepla pro dveře ve W/m^2K



**CONTAINEX
EXTRA**

*Energeticky
efektivní stavba
a příjemné
klíma v interiéru*

Typy kontejnerů a možnosti vybavení

Rozměry	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20' 20' XL	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-Box 5'	BM/SA-Box 8'
Délka mm (vnější)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Šířka mm (vnější)	2.435	2.435	2.435 2.989	2.435	2.435	1.400	1.400
Výška ¹ mm (vnější)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.540	2.540
Výška balení ^{2,4} mm (vnější)	648	648	648 864	648	648	–	–
Délka mm (vnitřní)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Šířka mm (vnitřní)	2.240	2.240	2.240 2.795	2.240	2.240	1.255	1.255
Výška ¹ mm (vnitřní)	2.540	2.540	2.540 2.500	2.540	2.540	2.200	2.200
Velikost prostoru ² v m ² (zaokrouhleno)	6,3	10,5	13,1 16,4	16,0	20,0	1,3	2,8
Hmotnost ² kg	od 1.290	od 1.690	od 1.930 2.650	od 2.250	od 2.710	350	570
Hmotnost balení ³ kg	od 1.350	od 1.750	od 1.990 2.750	od 2.310	od 2.770	–	–
Varianty vybavení							
Varianty interiérového vybavení – např.							
Interiérový dekor (bílá/světlý dub)	■	■	■ □	■	■	□	□
Překlička / Cementotřísková deska	■	■	■ □	■	■	□	□
Různé podlahové krytiny	■	■	■	■	■	■	■
Různé typy osvětlení	■	■	■	■	■	■	■
Klimatizace	■	■	■	■	■	–	■
Minikuchyňka	■	■	■	■	■	–	–
Provedení sanitárního vybavení	■	■	■	■	■	■	■
Plné prosklení	■	■	■ –	■	■	–	–
Energeticky úsporná varianta	■	■	■	■	■	■	■
Mřížky do oken a dveří	■	■	■	■	■	–	–
Povrchová úprava lak, nebo polep	■	■	■	■	■	■	■
Přístřešek a atika	■	■	■ □	■	■	–	–
Teplá voda	■	■	■	■	■	■	■
Bezbariérový sanitární kontejner	■	■	■	■	■	–	–
Sanitární kontejner pro pořádání společenských akcí	–	–	■ –	■	–	■	■
Varianty tepelné izolace	■	■	■	■	■	□	□
Protipožární provedení	■	■	■ –	■	■	–	–
Doplňkové typy kontejnerů							
Vnější schodišťový kontejner	–	■	■	–	–	–	–
Vnitřní schodišťový kontejner	–	–	■ –	■	■	–	–
Terasový kontejner	–	–	■ –	–	–	–	–
Spojovací kontejner	–	■	–	■	–	–	–

Legenda:

■ K dispozici □ Částečně k dispozici

¹ Možnost dodání také s vnější výškou kontejneru 2.591 mm / světlou výškou interiéru 2.340 mm a s vnější výškou kontejneru 2.960 mm / světlou výškou interiéru 2.700 mm – s výjimkou kancelářských a sanitárních boxů a 20' kancelářských / sanitárních kontejnerů XL. ² Základní kancelářský kontejner ve standardním provedení. ³ Dle vybavení. ⁴ U kontejnerů typu Transpack Container® není možná dodávka všech variant vybavení.

Všechny obrázky a možnosti vybavení uvedené v prospektu mají symbolický charakter. Skutečné provedení se od nich může lišit.

Chcete nejlepší péči. Jsme tu pro Vás.



Poradenství a servis

Rakouská rodinná společnost CONTAINEX klade zvláštní důraz na orientaci na zákazníka a poskytování služeb. Rádi Vám poskytneme poradenské služby!


- Dlouholetá zkušenost
- Poradenství a projekční služby poskytujeme přímo na místě a ve Vaší mateřštině
- Dlouhodobé zásobování náhradními díly
- Různé možnosti financování
- Záruka zpětného odkoupení kontejnerů CONTAINEX

BUY-BACK
guarantee 

Dodávka a montáž

Naše flexibilní prostorové moduly dodáme podle požadavků zákazníka a dané lokality, buď smontované předem nebo v balících Transpack Container® pro finální montáž na místě.

- Optimalizace nákladů na dopravu
- Snižování emisí CO₂ při dodávce
- Rychlá dodávka a snadná montáž



**Dodávka sestavených
kontejnerů**



**Nebo prostorově
úsporná dodávka v
balících Transpack®**



Nové i použité kontejnery v prvotřídní kvalitě

Klademe velký důraz na kvalitu, proto výroba našich kancelářských a sanitárních kontejnerů probíhá v našich vlastních evropských závodech.

- Naše vlastní evropské a certifikované výrobní závody
- Nejmodernější a nejekologičtější výrobní technologie
- Využívání nejvyšších materiálů

Kromě našich nově vyrobených kontejnerů si můžete zakoupit i použité kontejnery a kontejnerové sestavy. „TOP USED“ je označení pro vysoce kvalitní použité kontejnery CONTAINEX s garantovanými a definovanými parametry kvality a kontroly.



Ochrana životního prostředí – made in Europe

Zvláštní důraz klademe na přísné dodržování ekologických standardů a standardů kvality. Tyto standardy jsou shrnuty v certifikátu CONTAINEX GREEN technology.



CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY REPREZENTUJE:

- **Recyklaci:** Používáme recyklovatelné materiály.
- **Energetická účinnost a šetrnost k životnímu prostředí:** Vyrábíme výlučně v našich certifikovaných závodech v Evropě.
- **Redukce emisí CO₂:** Snižování emisí CO₂, spolu se snižováním emisí škodlivých látek při výrobě, dopravě a průběžném užívání kontejnerů udělujeme nejvyšší prioritu.
- **Kontrolu:** Staráme se o to, aby naše výrobní závody absolvovaly průběžné ekologické audity a kontroly kvality.
- **Trvalou udržitelnost:** Naše kontejnery mají extrémně dlouhou životnost – upřednostňujeme totiž kvalitu před kvantitou.

Bude nejlépe, když se o našich vysokých standardech přesvědčíte sami. Jsme tu pro Vás.


Další informace o ekologických standardech a opatřeních společnosti CONTAINEX na dodržování kvality najdete v aktuální zprávě SHEQ (Safety / Security-Health-Environment-Quality). Můžete si ji vyžádat u svého osobního pracovníka zákaznické podpory ve společnosti CONTAINEX.

Máte vysoké nároky. Přesto je chceme ještě překonat.

Reference

Možnosti využití našich kontejnerů jsou skoro nekonečné. Mohou sloužit jako administrativní budova, ubytovna pro zaměstnance, show-room, jídelna, odpočinková místnost nebo stavební kancelář: po více než 40 letech v tomto oboru víme, jak zaujmout a nadchnout zákazníky promyšleným řešením.

TĚŠÍME SE NA VÝZVY.





**PROSTOR
IHNEDE**

CONTAINEX



CONTAINEX

Specialista na mobilní prostorové systémy

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +420 358 881 500

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Podnik skupiny **WALTER GROUP**