

Pohled P1Pohled P3

## Pohled P2

Řez z1

### Technické schodiště:

Ocel S235  
Spoje šroubové, žárově zinkováno  
Hmotnost celkem 1750kg  
Stabilita zajištěna zavětrováním ve vlnité rovině, rámovými rohy ve vodorovné rovině a přikotvením chemickými kotvami ke zdivu a k základové desce

## Konstrukce:

Sloupky a patní plechy Oc. 100x100x4 (12,14kg/m) + 8/200-200 + kotvy do betonové desky  
Doplňkové sloupky Oc. 100x50x3 (6,80kg/m) u dveřních otvorů + stejné patní plechy  
Vodorovné prvky Oc. 100x50x3 (6,80kg/m)  
Zavětrování - Oc. d=14mm na konci se závětem + matky + střední kruh Tr. 12/6-60  
Kotveno ke zdvu v úrovni +3,05 - 8/150-300 + 8/150-200 + kotvy do zdiva  
Vodorovné prvky ztuženy rámovými rohy - 8/300-300

## Schodiště:

Schodnice - 14/250  
Stupně šroubované na schodnici - roštové stupně 250/1100mm  
Podesta - roštová podlaha 1450/1100mm  
Zavětrování Tr. 60/5 + manžeta Oc. 5mm d=120mm, šroubováno na schodnici  
Madlo - Tr. 40/3 + kotvení na svislé sloupky nosné konstrukce

Opláštění + dveře:


Rámy Oc. 30x30x3 (2,50kg/m), dveřní křídla Oc. 50/50/3 (4,53kg/m)  
Výplň - Tahokov TR/22, 22 x 12mm (2kg/m2) a lemovací profil C  
Dveřní křídla - kování zevnitř klikla a zvenku svislé madlo, vložkové zámky, z vnitřní strany dveřního křídla ze schodiště panikové kování.

## Zábradlí:

- Sloupky - 6/70-1175 + patní plech 6/100-450 + kotvy do atikového zdiva  
- Madlo + výplň - Oc. 50x20x2


Legenda:

Panely z výplní z tahokovu TR/22, lemovací profil C, rámy Tr.30/30/3



Stupně / podesta z podlahových roštů, šipka v nosném směru

$$\pm 0,000 = 411,850 \text{ m.n.m.}$$
[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:25
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Schválí			
		ZÁKÁZNÍK: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Mýstbeka 996 - přístavba toaletovny		Počet A4: 12 Stupeň projektu: PST Datum dokumentace: 28.02.2018 Číslo zakázky: 8181-26	Pořadové číslo: 06
BPO spol. s r.o. Lideška 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +42035367511 Fax: +42035361246  projekt@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Sazební konstrukční část  OBSAH: Konstrukce vnějšího technického a únikového schodiště		OJEDNANÉ: Město Ostrov  Císto evidence: BPO 1-99807	