DRUH POVRCHU	ASFALT. HŘIŠTĚ		ASFALT. HŘIŠTĚ		ASFALT. HŘIŠTĚ		ASFALT. HŘIŠTĚ	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.40		3.40		1.50		1.50	14.20	2.60
OZNAČENÍ ŠACHET	1	d4	1	d4	1	d6	1	Š4 d9	1	d8

SMĚROVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	411.34	411.40	411.30	411.35	411.32	411.27	411.38	411.30	412.10	412.10	410.47	412.11	412.11	412.11	412.00	412.20	412.18	412.13	412.11	412.01
HLOUBKA VÝKOPU	1.64	1.60	1.57	1.55	1.33	1.22	1.33	1.19	1.90	1.74	1.57	1.67	1.59	1.55	1.40	1.83	1.78	1.69	1.64	1.51
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.54	1.50	1.47	1.45	1.23	1.12	1.23	1.09	1.80	1.64	1.47	1.57	1.49	1.45	1.30	1.73	1.68	1.59	1.54	1.41
KÓTA DNA POTRUBÍ	409.80	409.90	409.83	409.90	410.09	410.15	410.15	410.21	410.30	410.50	410.54	410.62	410.66	410.70	410.47	410.50	410.55	410.57	410.60	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU																				
SROVNÁVACÍ ROVINA	3.40		3.40		1.50		1.50		6.00	7.10	8.50	11.20	12.70	14.20		0.50	1.50	2.00	2.60	
STANIČENÍ [km/m]	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0							0.0				
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PVC–KG–3.40		DN125–PVC–KG–3.40		DN125–PVC–KG–1.50		DN125–PVC–KG–1.50		DN125–PVC–KG–14.20							DN125–PVC–KG–2.60				
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	29.4–3.40		20.6–3.40		40.0–1.50		40.0–1.50		28.2–14.20							50.0–2.60				
ULOŽENÍ	PÍSEK		PÍSEK		PÍSEK		PÍSEK		PÍSEK							PÍSEK				

VZOROVÉ ŘEZY NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU

1:50
6ks



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

1:20



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	ING. DUŠEK	Měřítko 1:200/100
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ		Technická kontrola	ING. KYLIŠ	

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROV, MYSLBEKOVA 996 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: **ŘEZY KANALIZACE DEŠŤOVÉ d4-d9 - TĚLOCVIČNA**

Počet A4	4
Pořadové číslo	9
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	02/2018
Číslo zakázky	8818-26

OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:

Číslo archivu: BPO 5-99824