

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												

VÝPIS OKEN

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
1		Šířka: 950 mm    Výška: 1750 mm    (vnější) 1050 mm    1850 mm    (vnitřní)  Celkem: 3  Popis: čtyřdílné dřevěné dvojité (kastlové) okno dvoukřídlé + dvoukřídlý otevíravý nadsvětlík nad pevným poutcem vnejší křídla nadsvětlíku rozdělena svislou příčkou - repase vnějšího okna - zateplit prostor za kastlem (min. tl. 50mm) - kopie vnitřního okna  Zasklení: vnitřní tepelně izolační dvojsklo čiré vnější jednoduché sklo čiré  Kování: původní restaurované  Povrch: slonová kost  Doplňky: kovová okapnička vnitřní parapet - zednický upraven venkovní parapet - z měděného plechu RŠ.300mm podpěněn PU pěnou po stranách zatažen pod omítku upevněn k okennímu rámu vruty s krytkou  U <sub>s</sub> = 1,0 W/m2K	
2		Šířka: 950 mm    Výška: 1900 mm    (vnější) 1050 mm    2000 mm    (vnitřní)  Celkem: 3  Popis: čtyřdílné dřevěné dvojité (kastlové) okno dvoukřídlé + dvoukřídlý otevíravý nadsvětlík nad pevným poutcem vnejší křídla nadsvětlíku rozdělena svislou příčkou - repase vnějšího okna - zateplit prostor za kastlem (min. tl. 50mm) - kopie vnitřního okna  Zasklení: vnitřní tepelně izolační dvojsklo čiré vnější jednoduché sklo čiré  Kování: původní restaurované  Povrch: slonová kost  Doplňky: kovová okapnička vnitřní parapet - zednický upraven venkovní parapet - z měděného plechu RŠ.300mm podpěněn PU pěnou po stranách zatažen pod omítku upevněn k okennímu rámu vruty s krytkou  U <sub>s</sub> = 1,0 W/m2K	


VÝPIS VÝKLADCŮ

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Kusy
3		Šířka: 1450 mm    Výška: 2400 mm  Celkem: 2  Popis: prosklené výkladce pevné dřevěné rámy vrsvené v horní části dělení lištou (členění dle původních)  Zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré Kování: -  Povrch: silnovrstvá lazura odstín dle původních Doplňky: vnitřní parapet - stávající dřevěný upraven venkovní parapet - kamenná deska (viz detail soklu)  celá výplň - U <sub>n,max</sub> = 1,2 W/m2K	

POZNÁMKA:

- Okna viz. příslušný odstavec technické zprávy, provedena dle doporučení stavebně technického průzkumu „Pasport oken, Ostrov, č.p.15, Staré náměstí“ 08/2016 (Ing. Emil Minář)
- před započetením výroby musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- stavební otvor začištěn
- vnitřní ostění omítnuto VC omítkou, zaštukováno a opatřeno malbou
- u vnějšího ostění bude upravena omítka
- sladěno barevně a tvarové provedení omítky s okolní plochou
- spára mezi oknem a ostěním bude vyplněna pružným trvanlivým tmelem po celém obvodu

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
	a			
	Změny dle požadavků DOSS	04/2017	Ing. Kurtáková	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.			
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Schválil				
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	Bytový dům na Starém náměstí č.p. 15			Počet A4	Pořadové číslo  <b>4</b>
	ČÁST (SO,PS):	Výpis výplní			3	
					Stupeň projektu	
					PST	
	OBDAH:				Datum dokončení	
	OBJEDNATEL:	Město Ostrov			30.04.2017	
				Číslo zakázky	8516-26	
				Číslo archivní:	BPO 5-93795a	