



LEGENDA MÍSTNOSTÍ  
DŮM č.p. 1324

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
BYT 6.1 (1+4) (UŽITNÁ PLOCHA 92,06m²)		
131	OBYVACÍ POKOJ	20,08
132	KUCHYŇ	11,05
133	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,21
134	PŘEDSÍŇ	7,57
135	POKOJ	12,06
136	POKOJ	16,12
137	POKOJ	16,56
138	LODŽIE	4,41

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
BYT 6.2 (1+4) (UŽITNÁ PLOCHA 91,85m²)		
121	POKOJ	12,16
122	POKOJ	12,04
123	PŘEDSÍŇ	11,44
124	POKOJ	16,20
125	KUCHYŇ	11,05
126	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,21
127	OBYVACÍ POKOJ	20,34
128	LODŽIE	4,41

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
BYT 6.3 (1+3) (UŽITNÁ PLOCHA 72,15m²)		
101	OBYVACÍ POKOJ	20,32
102	POKOJ	12,42
103	KUCHYŇ + JIDELNÍ KOUT	11,17
104	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,21
105	PŘEDSÍŇ	7,56
106	POKOJ	12,06
107	LODŽIE	4,41

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
SPOLEČNÉ PROSTORY (UŽIT. PLOCHA 20,25m²)		
108	ZÁDVEŘÍ	3,69
109	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,56

- GRAFICKÉ ZNAČENÍ
- SWISLE KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH PANELOV (VNITŘNÍ NOSNÉ PRŮČNÉ STĚNY A NOSNOSNÉ PRŮČKY)
  - STÁVAJÍCÍ ZDVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO (DODYČNĚ BYLO DŘÍVE DOZDĚNO V MÍSTĚ VSTUPU)
  - SWISLE KONSTRUKCE Z PANELOV Z KERAMZITBETONU (OBVODOVÉ PANELE, ŠTÍTOVÉ PANELE A LODŽIOVÉ PŘÍLOŽKY)

A<sub>1</sub> 1. NP = 423,828 m<sup>2</sup>  
A<sub>e</sub> 1. NP = 485,468 m<sup>2</sup>  
OBRSY CELKOVÉ VNITŘNÍ PLOCHY A OBRSY CELKOVÉ VNĚJŠÍ ENERGETICKY VZTAŽNÉ PLOCHY JE NAKRESLEN NA VÝKRESE S9 NA STEJNÉM VÝKRESE JE I ROZEPSÁN JEJÍ VÝPOČET

DŮM č.p. 1323

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
BYT 6.1 (1+4) (UŽITNÁ PLOCHA 92,06m²)		
131	OBYVACÍ POKOJ	20,08
132	KUCHYŇ	11,05
133	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,21
134	PŘEDSÍŇ	7,57
135	POKOJ	12,06
136	POKOJ	16,12
137	POKOJ	16,56
138	LODŽIE	4,41

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN (ve výpočtu značeny SO)

S1 (OBVODOVÁ STĚNA)

- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 1 mm
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
- S POUKROVOU ŤPRAVOU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU

S2 (ŠTÍTOVÁ STĚNA)

- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 1 mm
- NOSNÝ PANEĽ–VYZTUŽENÝ BETON tl. 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
- S POUKROVOU ŤPRAVOU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU

S3 (BOČNÍ STĚNY LODŽÍ)

- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 1 mm
- NOSNÝ PANEĽ–VYZTUŽENÝ BETON tl. 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 240 mm
- S POUKROVOU ŤPRAVOU ZE HLÁZENÉHO BETONU
- NÁĤER FASÁDNÍ BARVOU

S4 (ŠTÍTOVÁ STĚNA V MÍSTĚ LODŽÍ)

- NÁĤER FASÁDNÍ BARVOU
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 240 mm
- S POUKROVOU ŤPRAVOU ZE HLÁZENÉHO BETONU
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
- NOSNÝ PANEĽ–VYZTUŽENÝ BETON tl. 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
- S POUKROVOU ŤPRAVOU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU

S5 (OBVODOVÁ STĚNA U VSTUPU)

- OMÍTKA VÁPENNÁ ŠŤUKOVÁ tl. 15 mm
- ZDVO Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG tl. 240 mm
- NA ZDICI MALTY YTONG
- OMÍTKA VÁPENNÁ ŠŤUKOVÁ tl. 15 mm

SKLADBA VNITŘNÍCH STĚN (ve výpočtu značeny SN)

S10 (MEZI KUCHYNÍ A SCHODIŠŤEM A POKOJEM A SCHODIŠŤEM V 1. NP a 2.NP)

- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 3 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ tl. 140 mm
- PĚNOVÝ POLYSTYREN tl. 10 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 10 mm
- SOLOUT NA DŘEV. ROŠTU tl. 3,5 mm

S9 (OSTATNÍ NEZATEPLENÉ BNITŘNÍ STĚNY)

- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 3 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ tl. 140 mm
- VNITŘNÍ ŠŤUK tl. 3 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ  
V OBVODOVÝCH STĚNÁCH 1. NP

OZNÁČ.	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KS NA VÝKR.
O2	1500x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ	4
O3	2100x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ	12
O4	1500x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, DO KOMBINACE S BALKON. DVEŘMI	4
B1	900x2400	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ	4
D1	1580x2620	VCHODOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ, ZE 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ 1580x2120 S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM 1580x500	2



**STUDIO KADAR**  
KADAR  
Nedudova 357  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPROVOVÁNÍ, ODHADY  
tel./ fax: 474 343 242, mobil: 723 821 780  
e-mail: kadar@kadar.cz

**INVESTOR**  
MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV

**VÝPRACOVÁVA**  
OSTROV  
Ing. A.DRAHOHOUPILOVÁ

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
OSTROV  
KARLOVSKÝ

**DATUM**  
ŘÍJEN 2014

**STUPEŇ PD K OHLÁŠENÍ STAVBY**  
A K ŽÁDOSTI O DOTACI

**ARCE**  
ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324  
ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV

**D 1.1** – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST

**VÝKRES**  
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

**MĚŘÍTKO**  
1:50

**CVPRK**  
S2