



 <b>STUDIO</b> <b>KADĚŘÁK</b> Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPIROVÁNÍ, ODHADY tel./fax: 474 943 242, mobil: 723 651 780 e-mail: <a href="mailto:studio@kadez.cz">studio@kadez.cz</a>	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV GRAJ KARLOVARSKÝ	VYPRACOVALA Ing. A.DRAHOŠKOUPILOVÁ ZODPOVĚDĚLÝ PROJEKTANT
STUPEŇ PD K OHLAŠENÍ STAVBY A K ŽÁDOSTI O DOTACI	DATUM ŘÍJEN 2014	
AKCE <b>ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324</b> <b>ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV</b> D 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES STŘECHA – NOVÝ STAV	MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRS <b>N5</b>

- |    |  |
|----|--|
| OK | - PŘED ZATEPLENÍM NA CÍLE PLOŠ STŘECHY BUDE PROVEDENA OPRAVA STÁVAJÍCÍ KRYTINY A JEJÍ VÝROVNÁ  |
| OV | - VĚTRÁCI OTVORY V KRYTINĚ VYPLNÍ PRÍRĘZY EPS-F DO TĚLU PRO CONTACT A PŘEKŘYTÍ F1M   |
| PF | - OSADÍ NOVOU PROBĚŽNOU PODKLADÍ FOŠNU (průběží 200x60mm, atika 2x 200x60mm) PRO PŘÍPĚVNÍ OPLECHOVÁNÍ  |
| UH | - PO OBVODĚ NA ŘÍMSĚ OSADÍ 2 NOVE UKONČUJÍCÍ HRANOLY (NAD SEBOU 2x 100x100mm)  |
| ZA | - ZATEPLENÍ ATKY I Z VNITŘNÍ STRANY<br>- NA STĚNÁCH (OPRAVEN) POKRYJE NOVOU PŘÍPĚVNÍ DESKY POLYDEK tl.130 mm, U SPOJE STŘECHA-ATKA BUDE VYTVOŘENO NABĚHOVÉ A NA STĚNU, RESP. AD PO OPLECHOVÁNÍ BUDE VYTÁŽENA NOVA HYDROIZOLACE STŘECHY - VIZ DETAIL V TZ |
| ZT | - CELÁ STŘECHA BUDE SVRCHU ZATEPLENA DESKAMI EPS 150 tl.120mm + POLYDEK tl.140 mm +<br>+ ZHOVOVĚNA NOVA KRYTINA - VIZ SKLADBA ZT   |

NA STŘEŠE JSOU STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ PRVKY ODVĚTRÁNÍ  
ZATEPLENÍM SE NEBUDOU MĚNIT, ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ.  
NA JEJICH PODEZDÍVKY BUDE PO NÁBĚHOVÝCH KLÍNECH VYTAŽENA  
NOVÁ HYDROIZOLACE A ZAKONČENA OPLECHOVÁNÍM K3.

SPÁDY NOVÉ STŘECHY BUDOU KOPÍROVAT SPÁDY STÁVAJÍCÍCH  
STŘECHY (PO VYROVNÁNÍ)