


Rozvaděč bytové jednotky č. 11, montáž pod omítku, IP20



raděč bytové jednotky č. 11

WL RBJ - CYKY 4B*10
CY10 ZŽ (NAPOJENO NA PEN V RE)

PJ1
10-40A

01

ROZVADĚČ RE

Stávající elektroměrový rozvaděč pro přímé měření
Osazen na schodišti ve 2.NP objektu
Výměna stávajícího jističe za jistič s char. "B"
(Požadavek ČEZ Distribuce a.s.)

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI30mA

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví	
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra			
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						EP-PROJECT KÚRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP05-2019				
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS				
Akce :				IČO :	734 30 871	Číslo paré :	
Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 795/11, 363 01 Ostrov D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace				Datum :	01/2019		
				Měřítko :	–		
				Číslo přílohy :			
Obsah :				D1.4a-3			
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ							