


CELKOVÁ SITUACE STAVBY , M 1:200  
akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská č.p. 225, Ostrov, SO č. 02 - Sklepní prostory pod Bílým dvorem.



LEGENDA - SO.02 - SKLEPNÍ PROSTORY POD BÍLÝM DVOREM :

- DK.1 – liniový odvodňovací žlab s vodotěsným provedením spojuj jednotlivých prvků : spoje jednotlivých prvků systému na pero a drážku, do spoju vtačen těsnící tmel, provedený spoj znovu těsně přetmel, žlab vč. těsných T<sup>+</sup> spojů a ukončení, do žlabu budou svedeny stávající dešťové svody z objektu knihovny (viz. schéma). Žlab pro zářezové třídy B125 – D400 kN dle ČSN EN 1433, litinový mřížkový rošty, CELKOVÁ DÉLKA : 27 bm, např. žlabů z polyesteru vyztuženého skelnými vlásky s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 – systémový žlab RONN Drain MEARIN PLUS 150.
- DK.2 – v případě, že v průběhu realizace budou již zrealizovány (nebo budou souběžně realizovány) stavební úpravy objektu stávající požární zbrojnice vč. napojení svodů na dešťovou kanalizaci, v tomto případě není nutné provádět liniový odvodňovací žlab DK.1 podél objektu oranžie v Bílém dvore.
- DK.3 – demontáž a zpětná montáž stávající dvorní vpusť s litinovým poklopem vč. úpravy napojení na dešťovou kanalizaci,
- BR – demontáž stávající kované brány (brána uskladněna a chráněna proti poškození po dobu stavebních prací), po provedení sanace sklepu a zpětném vyzdobení ohradní zdi bude brána zpětně osazena ve vstupu do Bílého dvora. š. brány – 3 m, brána dvoukřídlá, kotvená do zdiva.

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ OBJEKTY :

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ - OHRADNÍ ZEĐ BÍLÉHO DVORA : p.p.č. 181/1 a st.p.č. 112 v k.ú. Ostrov  
historická část ohradní zdi – ~34,8 bm.
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ - OHRADNÍ ZEĐ BÍLÉHO DVORA vč. brány : p.p.č. 181/1 a st.p.č. 112, 113 v k.ú. Ostrov  
novodobá část ohradní zdi provedení v rámci stavebních úprav Paláce princů – ~14,5 bm.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ : st.p.č. 112 a 113 v k.ú. Ostrov  
konstrukce : 1) zděné pilířky 300/300 mm v 1,5 m, dřevěná výplň z prken, celková délka odstraněné části oplocení : cca 14,0 bm / zbývající část oplocení odstraněna v rámci Rekonstrukce obj. č.p. 225 – SO.04.  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ :  
konstrukce : 1) zděné pilířky 300/300 mm v 1,5 m, dřevěná výplň z prken, celková délka odstraněné části oplocení : cca 50,5 bm.  
2) ocelové sloupky z trubek a pleťů, v 1,5 m, celková délka odstraněné části oplocení : cca 71,0 bm.  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 04 – Nově navržené oplocení objektu".
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMKY (SEPTIK) : st.p.č. 112 v k.ú. Ostrov  
demolice podzemní jímky železobetonové konstrukce rozm. ~3,5 x 3,8 m hl. ... m, vč. strupu a základové desky.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMKY TLAKOVÉ KANALIZACE : st.p.č. 113 v k.ú. Ostrov
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ - OSTATNÍ : st.p.č. 113 v k.ú. Ostrov  
demolice stáv. betonové plochy rozm. ~8,0 x 3,5 m / demolice stáv. opěrné zdičky dl. ~21,5 m x tl. 0,25 m x v. 0,5 m / odstranění stáv. plechového přístřešku na dřevo rozm. ~3,0 x 1,2 x 1,8 m / odstranění stáv. schodiště a okop. chodníku SO.08 / ...
- STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ : lavičky a odpadkové koše.  
lavičky – demontáž a zpětné osazení stáv. litinových laviček – 5 ks.  
odpadkové koše – demontáž a zpětná montáž stáv. litinového odpadkového koše, vč. základové patky (C16/20) – 2 ks.  
lavičky a koše po dobu výstavby uloženy a chráněny proti poškození.

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- stávající vodovodní rozvody  
VaK Karlovy Vary a.s.
- stávající řad kanalizace (jednotná/dešťová/splašková)  
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
- stávající výtlač splaškové kanalizace  
Město Ostrov.
- stávající plynovod  
Inogy GasNet, s.r.o.
- stávající teplovod  
Ostrovská teplárenská a.s.
- stávající kabel NN do 0,1 kV a VN do 22 kV  
ČEZ Distribuce a.s.
- stávající telekomunikační rozvody  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- stávající datové kabely - síť TKR Ostrov  
Elektro S - Štěpánek s.r.o.
- stávající kabel veřejného osvětlení  
Marius Pedersen a.s.

LEGENDA - STAVEBNÍ OBJEKTY :

- SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU : č.p. 225 / st.p.č. 112 v k.ú. Ostrov  
±0,000 = 396,74 m.n.m., 1.PP = 3.NP.  
PŘEDMĚT SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY SO.01 :  
Úprava stávající vodovodní přípojky (nová VŠ zvýšení dimenze přípojky). Předmět samostatného úř.  
Úprava stávající přípojky plynu (přemístění HUP, změna trasy přípojky). Předmět samostatného úř.
- SO.02 SKLEPNÍ PROSTORY POD BÍLÝM DVOREM : p.p.č. 181/1, st.p.č. 112, 113 a 202/22 a 2502/23 v k.ú. Ostrov  
rozsoh konstrukcí (klenba) řešeného sklepu, ve vyznačené ploše dojde k odkrytí těchto konstrukcí a jejich následné sanaci (viz. stavební výkresy).  
PŘEDMĚT SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ STAVBY).
- SO.03 NOVĚ NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY :  
nově navržené zpevněné plochy a komunikace (vozovky, tech. dvůr – asfalt / chodníky, parkovací stání, okopové chodníky – žulová dlažba).
- SO.03 – Sadové a parkové úpravy : zatravněné plochy, výsadba dřevin, okrasných keřů apod.
- IS provedené v rámci SO.03 : Splašková kanalizace  
IS provedené v rámci SO.03 : Dešťová kanalizace  
IS provedené v rámci SO.03 : Úprava stáv. teplovodu  
IS provedené v rámci SO.03 : El. rozvody NN  
IS provedené v rámci SO.03 : Venkovní osvětlení (2x CYKY 3Cx1,5 / CYKY 3Cx2,5+FeZn10 mm)  
IS provedené v rámci SO.03 : Telekomunikační sítě
- SO.04 NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ OBJEKTU : st.p.č. 112, 113 a p.p.č. 2502/22 a 2502/23 v k.ú. Ostrov  
oplocení stávající části tělo PD SO.04, výška oplocení ~1,65 m, ocelové sloupky do beton. základ. patek ocelová výplň – nově navržené oplocení, Celkem : ~83,10 bm (nově navržené oplocení) ~14,00 bm (úprava stáv. ohradní zdi) / ~45,7 (úprava stáv. ohradní zdi).
- SO.05 NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE : st.p.č. 112, 113 a p.p.č. 183, 2502/8 v k.ú. Ostrov  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE : PVC KG SN8 – DN125, celková délka : 7,60 m / PVC KG SN8 – DN150, celková délka : 21,0 m  
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : přípojky – kamenná DN200, délka : 17,0 m / venkovní rozvody – PVC KG DN150 SN8, délka : 17,0 m, tuková kanalizace – PP KG 2000 DN100 SN8, délka : 11,0 m.  
PŘEDMĚT SAMOSTATNÉHO ÚŘ.
- SO.06 NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA TEPOVODU : st.p.č. 112, 113 v k.ú. Ostrov  
napojení na stávající odbočku bude upraveno podle jejího skutečného provedení, 2x Redukce DN 32–40/110 mm, PIP 48/110 mm, dl. 34 m, PŘEDMĚT SAMOSTATNÉHO ÚŘ.
- SO.07 NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA DATOVÉ SÍTĚ A KABELOVÉ TELEVIZE : st.p.č. 110/1 a 112, p.p.č. 186, 2510, 2502/8 v k.ú. Ostrov  
kabely (TKR+optika) v trubce HDPE832mm v hloubce min. 0,6 m
- SO.08 STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ STANICE : st.p.č. 113, p.p.č. 183 v k.ú. Ostrov  
předpokládaný termín realizace : r. 2018–2019 (podmínující investice, tj. vybudování nové služby SDH ve městě Ostrov a přemístění provozu SDH Ostrov) – NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRŽENÉ STAVBY.
- SO.09 NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : st.p.č. 113, p.p.č. 2502/22 v k.ú. Ostrov  
kanalizační řad KT DN250, PŘEDMĚT SAMOSTATNÉHO ÚŘ.
- SO.10 PŘÍSTAVBA MĚSTSKÉHO PIVOVARU : st.p.č. 112 a 113 v k.ú. Ostrov  
1.PP – 1.NP, přístavba ke stávajícímu objektu SO.01

LEGENDA - OSTATNÍ NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, OBJEKTY A SÍTĚ :

- 01.-41.  
SANACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ TRYSKOVOU INJEKČÍ :  
Ohradní zeď bílého dvora – pilíře tryskové injektáže 01. – 21. / Stávající požární zbrojnice – pilíře tryskové injektáže 22. – 28.  
Č.p. 225 (SO.01) – pilíře tryskové injektáže 29. – 41.  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- stávající kabel veřejného osvětlení - Marius Pedersen a.s.  
odstranění osazené části stáv. kabelu VO v délce ~18 bm, jeho zaozlovnání, stočení a zajištění proti poškození po dobu výstavby, v rámci dokončovacích zemních prací zpětné uložení kabelu vč. výstražné folie do výkopu, vč. demontáže a zpětné montáže stáv. litinového sloupu VO, vč. základové patky (C16/20) v pozici a provedení dle stávající.  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- Nové pochůzy plochy a okapový chodník (obnova stávajících) - dlažba ze žulových kostek 100/100 mm  
p.p.č. 181/1 v k.ú. Ostrov  
celková plocha : ~34 m<sup>2</sup>  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- Nové pochůzy plochy (obnova stávajících) - mlatový chodník  
p.p.č. 181/1 v k.ú. Ostrov  
celková plocha : ~240 m<sup>2</sup>  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- Nové zatravněné plochy (obnova stávajících)  
p.p.č. 181/1 v k.ú. Ostrov  
celková plocha : ~212 m<sup>2</sup>  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".
- Nová výsadba dřevin (obnova stávajících) - živé ploty (druh dle stávajících)  
p.p.č. 181/1 v k.ú. Ostrov  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02 – Sklepní prostory pod Bílým dvorem".

LEGENDA - NOVĚ NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ :

- Dle samostatné PD :  
Provedeno v rámci stavby : "Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov, SO. č. 02, Mobilář a vybavení interiéru.

POZNÁMKA :

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech stí uložných v zemi v rámcovém území stavby !!! vytýčení provedou odpovědní pracovníci jednotlivých správců inženýrských sítí !!!

ARCHITEKTURA A PROJEKČNÍ STAVBY			
JURICA a.s.			
ANALÝZA : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Richard Schart	
NAP : Ing. Anton Jurica		Kontrola : Ing. Anton Jurica	
Vedl. proj. : Richard Schart		Místo stavby : Ostrov	
Investor : Město Ostrov		ANALÝZA SKLOUP : Ostrov, Staré nám. 53, 383 01 Ostrov	
Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská č.p. 225, Ostrov.		ANALÝZA SKLOUP : Ostrov, Staré nám. 53, 383 01 Ostrov	
Charakter stavby : Stavební úpravy / Novostavba		Datum : 11.2017	
Stupeň PS : Projektová dokumentace pro rozcestí a stavební řízení		Začátek : 0815	
Výkres : CELKOVÁ SITUACE STAVBY		Formát : A4	
		Měřítko : 1:200	
		Objekt : 1	
		Číslo výkresu : 09/16 - C.2	